


Айнымалысы модуль
таңбасының ішінде
берілген бір
айнымалысы бар
сызықтық теңдеулер



ЛОГИКАЛЫҚ ЕСЕП



П	К	Н	Р	Ж	Я	Ц	М	Ф	Б	
А	Е	Т	Ь	Т	М	Ә	Н	Д	Е	С
Т	Ү	Б	І	Р	Е	Ш	Е	Д	В	Т
К	Т	М	П	М	А	К	Қ	С	Р	Е
З	А	Й	Н	Ы	М	А	Л	Ы	З	Ң
Ң	С	Ы	В	Ң	О	Д	Ұ	З	У	Д
Ә	В	Т	Е	Ң	Д	Е	У	Ы	Ы	І
Қ	З	Т	А	І	У	Й	П	Қ	З	К
П	Р	П	Й	И	Л	О	Л	Т	А	Х
Д	С	Б	М	Ц	Ь	Ж	А	Ы	Д	О
Ж	Ә	У	Т	І	К	О	В	Қ	Г	П
Ы	Ғ	Н	Ү	П	К	Е	Л		Н	О

[illegible]

Еске түсір!



Тақтамен жұмыс

$$0,5 (5x + 1) = 3 (2x - 1)$$

$$0.25x - 12 = 28 - 3,75x$$

$$2(2x - 3) = 5 (4- x)$$

$$2,5(2x - 4) = 5x - 23$$

$$2(3x - 4) = 0,5 (2x + 2)$$

$$8(0,125x - 0.25) = 3x + 12$$

Өздік жұмысы

$$4 - x - (x - 6) = 2$$

$$5(0,2x - 10) + 3(4 - 3x) = 20$$

$$37x + 12 - (31 - 6x) = 2$$

$$12x - 3(2x - 1) + 4(1 - 2x) = 1$$

$$12 - x - (14 - x) = 6$$

Үй жұмысы

Ережелер мен формулаларды қайталау

Бақылау жұмысына дайындалу