


НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 8 КЛАСС

Учитель математики: Петухова Лидия
Васильевна

СПОСОБЫ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЯДА ДАННЫХ


- Столбчатые диаграммы
- Круговые диаграммы




ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДИАГРАММ

- 1.1 Диаграммы-линии (графики)
- 1.2 Диаграммы-области
- 1.3 Столбчатые и линейные диаграммы (гистограммы)
- 1.4 Круговые (секторные) диаграммы
- 1.5 Радиальные (сетчатые) диаграммы
- 1.6 Картодиаграммы
- 1.7 Биржевые диаграммы


ДИАГРАММЫ -ЛИНИИ (ГРАФИКИ)




ДИАГРАММЫ ОБЛАСТИ




СТОЛБЧАТЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ДИАГРАММЫ (ГИСТОГРАММЫ)




КРУГОВЫЕ (СЕКТОРНЫЕ) ДИАГРАММЫ




РАДИАЛЬНЫЕ (СЕТЧАТЫЕ) ДИАГРАММЫ



БИРЖЕВЫЕ ДИАГРАММЫ



ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ТРЕХМЕРНЫЕ) ДИАГРАММЫ



ТРЕХМЕРНЫЕ ДИАГРАММЫ




ЛИНЕЙНАЯ ДИАГРАММА

- Линейные диаграммы используются для характеристики вариации, динамики и взаимосвязи. Линейные графики строятся на координатной сетке. Геометрическими знаками служат точки и отрезки прямой, которые их последовательно соединяют в ломаные.
- Линейные диаграммы для характеристики динамики применяют в следующих случаях:
- если количество уровней ряда динамики достаточно велико. Их применение подчеркивает непрерывность процесса развития в виде непрерывной линии;
- с целью отображения общей тенденции и характера развития явления;
- при необходимости сравнения нескольких динамических рядов;
- если нужно сопоставить не абсолютные уровни явления, а темпы роста.

ПРИМЕР ЛИНЕЙНОЙ ДИАГРАММЫ

Пассажирские перевозки в России




РАДИАЛЬНАЯ ДИАГРАММА


- Одним из видов линейных диаграмм являются радиальные диаграммы. Они строятся в полярной системе координат с целью отражения процессов, ритмически повторяющихся во времени. Радиальные диаграммы можно разделить на два вида: замкнутые и спиральные.
- В замкнутых радиальных диаграммах в качестве базы отсчета берется центр круга (рис. 6.8). Вычерчивается круг радиусом, приравненным среднемесячному показателю изучаемого явления, который делится затем на двенадцать равных секторов. Каждый радиус изображает месяц, причем расположение их аналогично циферблату часов. На каждом радиусе делается отметка согласно масштабу, выбранному исходя из данных по каждому месяцу. Если данные превышают среднегодовой уровень, то отметка делается на продолжении радиуса вне окружности. Затем отметки всех месяцев соединяются отрезками.

ПРИМЕР РАДИАЛЬНОЙ ДИАГРАММЫ


- пример построения замкнутой радиальной диаграммы по месячным данным отправления грузов железнодорожным транспортом общего пользования в России в 1997 г.



СТОЛБИКОВЫЕ ДИАГРАММЫ




ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИАГРАММЫ




КОЛЬЦЕВЫЕ ДИАГРАММЫ


Продажи (кварт.)



ЛИНЕЙЧАТЫЕ ДИАГРАММЫ



АНИМИРОВАННЫЕ ДИАГРАММЫ




БОТАНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ




ФИГУРНЫЕ ДИАГРАММЫ

Продажи за период: Сумма продажи в USD



ПРИМЕР ФИГУРНОЙ ДИАГРАММЫ


Остатки денежных средств: Сумма в USD



ЛЕНТОЧНАЯ ДИАГРАММА



ТРЕУГОЛЬНАЯ ДИАГРАММА



СЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА




Рис. 6.12. Структура розничного товарооборота в России

ПОЛОСОВАЯ ДИАГРАММА




Рис. 6.10. Численность студентов негосударственных вузов России на начало учебного года





Рис. 6.11. Услуги связи в России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Продажи легких закусок



ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ НАРОДОВ, ЖИВУЩИХ В ДАЛЛАСЕ

