


«Определенный интеграл»

Алгебра -11





$$S = \int_a^b f(x) dx$$



Кулегаи - 2007




Формула Ньютона-Лейбница



Как найти площадь трапеции ...?

«Разобьем» трапецию таким образом, что....




В пределе имеем ...

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$


$$S(i) \approx f(i) \Delta x$$

$$S'' \approx \Delta x \sum_{i=1}^n f(i)$$


$$S = \int_a^b f(x) dx$$



Блок-схема и программа



```
Program { name }; uses crt;  
  Var a,b,h,s,x: real;  
      n: integer;  
Begin clrscr;  
  readln (a,b,h );  
  h:=( b-a)/n;  
  s:=0;  
  x:=a;  
  Repeat  s:=s+f(x);  
          x:=x+h;  
  Until  x>=b;  
  Writeln (h*s);  
End.
```




Задание №1 -Решить №357(а)

$$\int_{-1}^2 x^4 dx = \frac{x^5}{5} \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{5} x^5 \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{5} (32 + 1) = 6,6$$

Перейти на

Турбопаскаль

Инструкция по Турбопаскалю



Задание №2 - Решить №357(Г)


$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) - \operatorname{tg}(0) = 1$$

$$\text{где, } f(x) = 1/(\cos(x) * \cos(x))$$

$$\frac{\pi}{4} \approx 0,785$$

Перейти на

Турбопаскаль




Задание №3 - Решить №362

$$\int_{-2}^2 \frac{dx}{\sqrt{2x+5}} = \left. \sqrt{2x+5} \right|_{-2}^2 = \sqrt{9} - \sqrt{1} = 2$$

- где, $f(x) = 1 / \sqrt{2x+5}$;


Перейти на

Турбопаскаль



Задание №4 - №366

- Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: $y=x^2$ и $y=x^3$.



$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = x^3 \end{cases} \Leftrightarrow (x^3 - x^2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0; x_2 = 1$$


$$S = S_2 - S_1$$

$$S_1 = \int_0^1 x^3 = \left. \frac{x^4}{4} \right| = \frac{1}{4} \quad S_2 = \int_0^1 x^2 = \left. \frac{x^3}{3} \right| = \frac{1}{3}$$


$$S = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = 0,8(3)$$

Перейти на

Турбопаскаль



Задание №5 - Решить интеграл




$$\frac{\pi}{4} \approx 0,785$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos(x)}$$

$$\text{где, } f(x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad \cos(x) \neq 0$$

Перейти на

Турбопаскаль



Домашнее задание:


№463(г), №368

Составить программы на Паскале

- Дополнительная информация
- По данной тематике можно посетить **ИНТЕРНЕТ сайты:**


www.mathematics.ru

Sysopil.narod.ru (о Паскале)



ВЫХОД

- Вход в среду Паскаль производится через клавишу *ESC* ;
- Последовательность выбора программы: клавиша *F10* , строка меню *FILE, load* , набрать *A:* , выбрать программу в списке;
- Запуск программы через сочетание клавиш *CTRL* и *F9*;
- Выход из среды Паскаль через *F10* , *FILE* , *EXIT* или через сочетание клавиш *ALT* и *X*;



Возврат