

«Как найти неизвестное уменьшаемое. Как найти неизвестное вычитаемое»

Учитель: Умарова А.Е.

2 класс

ПНШ

- $X + 54 = 96$

$$37 + x = 74$$

Уч. с. 80, задание 1,2



- Перечерти круговую схему в тетрадь.
- Она составлена для уравнения $38 - x = 10$

- $x = 38 - 10$

- $x = 28$

• Если из известного уменьшаемого вычесть известное значение разности, то получится неизвестное вычитаемое.

Уч. с. 81, задание 3 -

$$\underline{y - b = p}$$

$$b = y - p$$



Уч. с. 82, задание 1,2



- Перечерти круговую схему в тетрадь.
- Она составлена для уравнения $x - 15 = 40$

- $x = 15 + 40$

- $x = 55$

• *Если к известному вычитаемому прибавить известное значение разности, то получится неизвестное уменьшаемое.*

Уч. с. 83, задание 3

$$\underline{y - v = p}$$

$$y = v + p$$





- $\underline{y - B = P}$

- $B = y - P$

- $y = B + P$



Я

Рефлексия

УЗНАЛ

ЗАПОМНИ
Л

СМОГ



ИСТОЧНИКИ

- <http://kidtale.ru/>
- <http://www.panoramaphoto.biz/>