



# Тема урока



«Прямоугольник.

*Ромб. Квадрат.»*



# Цели урока:

- Закрепить теоретический материал по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат».
- Совершенствовать навыки решения задач по данной теме.

# План урока:

- *Теоретическая самостоятельная работа.*
- *Проверочный тест.*
- *Решение задач.*
- *Самостоятельная работа.*
- *Подведение итогов.*
- *Домашнее задание.*

# Заполнить таблицу, отметив «да» или «нет».

	параллелограмм	прямоугольник	ромб	квадрат
1. Противолежащие стороны параллельны и равны.				
2. Все стороны равны.				
3. Противолежащие углы равны, сумма соседних углов равна $180^\circ$ .				
4. Все углы прямые.				
5. Диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.				
6. Диагонали равны.				
7. Диагонали взаимно перпендикулярны и являются биссектрисами его углов.				

# Правильные ответы:

	параллелограмм	прямоугольник	ромб	квадрат
1	да	да	да	да
2	нет	нет	да	да
3	да	да	да	да
4	нет	да	нет	да
5	да	да	да	да
6	нет	да	нет	да
7	нет	нет	да	да

**28 – оценка «5»**

**27 - 26 – оценка «4»**

**25 - 23 – оценка «3»**

**22 и меньше – оценка «2»**

# Проверочный тест

Вариант 1

Вариант 2

1. Любой прямоугольник является:

- A. Ромбом
- B. Квадратом
- C. Параллелограммом
- D. Нет правильного ответа

1. Любой ромб является:

- A. Квадратом
- B. Прямоугольником
- C. Параллелограммом
- D. Нет правильного ответа

# Проверочный тест

Вариант 1

**2. Если в прямоугольнике диагонали перпендикулярны, то этот прямоугольник – ...**

- A. Ромб
- B. Квадрат
- C. Параллелограмм
- D. Нет правильного ответа

Вариант 2

**2. Если в параллелограмме диагонали перпендикулярны, то этот параллелограмм – ...**

- A. Ромб
- B. Квадрат
- C. Прямоугольник
- D. Нет правильного ответа

# Проверочный тест

## Вариант 1

**3. Ромб – это четырехугольник, в котором...**

- A. Диагонали точкой пересечения делятся пополам и равны;
- B. Диагонали взаимно перпендикулярны и точкой пересечения делятся пополам ;
- C. Противолежащие углы равны, а противолежащие стороны параллельны;
- D. Нет правильного ответа.

## Вариант 2

**3. Прямоугольник – это четырехугольник в котором...**

- A. Противолежащие стороны параллельны, а диагонали равны;
- B. Диагонали точкой пересечения делятся пополам и являются биссектрисами его углов;
- C. Два угла прямые и две стороны равны;
- D. Нет правильного ответа.

# Ответы к тесту



№ задания	1	2	3
Вариант 1	С	В	В
Вариант 2	С	А	А

Одно задание – оценка «3»

Два задания – оценка «4»

Три задания – оценка «5»

# Задача



**Дано:  $ABCD$  – прямоугольник;  
 $\angle COD = 60^\circ$ .**

**Найти:  $\angle AOB$ ,  $\angle BOC$ .**


# Задача

Как проверить  
что у стола  
углы прямые?



# Самостоятельная работа

## Вариант 1.



1. Дано:  $ABCD$  – прямоугольник;  $\angle ABD = 48^\circ$ .

Найти:  $\angle COD$ ,  $\angle CAD$ .


2. Угол ромба равен  $32^\circ$ .

Найдите углы, которые образует его сторона с диагоналями.

3. Дано:  $ABCD$  – прямоугольник;  $\angle ABD$  больше  $\angle CBD$  на  $20^\circ$ .

Найти: углы треугольника  $AOD$ .

## Вариант 2.



1. Дано:  $ABCD$  – прямоугольник;  $\angle BOA = 36^\circ$ .

Найти:  $\angle CAD$ ,  $\angle BDC$ .

2. В ромбе угол между диагональю и сторо-ной равен  $25^\circ$ . Найдите углы ромба.

3. Дано:  $ABCD$  – прямоугольник;  $\angle ADB$ :  $\angle CDB = 4:5$ .

Найти: углы треугольника  $AOB$ .

# Ответы к задачам

	<b>Вариант 1</b>	<b>Вариант 2</b>
<b>1</b>	$\angle COD = 84^\circ;$ $\angle CAD = 42^\circ$	$\angle CAD = 18^\circ,$ $\angle BDC = 18^\circ$
<b>2</b>	$16^\circ; 74^\circ$	$50^\circ; 130^\circ$
<b>3</b>	$35^\circ; 35^\circ; 110^\circ$	$50^\circ; 50^\circ; 80^\circ$

Одно задание – оценка «3»

Два задания – оценка «4»

Три задания – оценка «5»

# Домашнее задание

**Изучить** самостоятельно п.47.

**Решить задачи №415(б), 413(а), 410.**

**Дополнительная задача:**

На сторонах АВ и CD прямоугольника ABCD взяты точки К и М так, что

АКСМ – ромб. Диагональ АС составляет со стороной АВ угол  $30^\circ$ . Найдите сторону ромба, если наибольшая сторона прямоугольника равна 3.