



Вписанный угол




Вписанный угол

Определение. Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают её, называется вписанным.



$\angle ABC$ - вписанный




Назови вписанный угол



Вписанный угол

Теорема. Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.



Дано: Окр.(O;r)

$\angle ABC$ - вписанный

Доказать: $\angle ABC = \frac{1}{2} \text{ } \widehat{AC}$

Доказательство:

1 случай. BC проходит через центр окружности.

Проведём OA. Тогда дуга AC меньше полуокружности.

$\angle AOC$ – центральный, значит $\angle AOC = \widehat{AC}$

$\triangle ABC$ – равнобедренный, значит, $\angle B = \angle A$

$\angle AOC$ – внешний угол $\triangle ABC$, значит, $\angle AOC = \angle A + \angle B = 2 \angle B$


Следовательно, $2 \angle B = \widehat{AC}$.

Значит, $\angle ABC = \frac{1}{2} \widehat{AC}$



Вписанный угол

Теорема. Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.



Дано: Окр.(O;r)

$\angle ABC$ - вписанный

Доказать: $\angle ABC = \frac{1}{2} \text{дуги } AC$

Доказательство:

2случай. Центр окружности лежит внутри угла ABC.

Проведём луч BO, который пересекает дугу AC в точке K


$\angle ABK$ и $\angle CBK$ – вписанные, сторона каждого проходит через центр окружности.

$$\begin{aligned}\angle ABC &= \angle ABK + \angle CBK = \frac{1}{2} \text{дуги } AK + \frac{1}{2} \text{дуги } CK = \frac{1}{2} (\text{дуги } AK + \text{дуги } CK) = \\ &= \frac{1}{2} \text{дуги } AC.\end{aligned}$$



Вписанный угол

Теорема. Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.



Дано: Окр.(O;r)

$\angle ABC$ - вписанный

Доказать: $\angle ABC = \frac{1}{2} \text{ } \widehat{AC}$

Доказательство:

3 случай. Центр окружности лежит вне угла ABC.

Проведём луч BO, который пересекает Окр(O;r) в точке K

$\angle ABK$ и $\angle CBK$ – вписанные, сторона каждого проходит через центр окружности.


$$\begin{aligned} \angle ABC &= \angle ABK - \angle CBK = \frac{1}{2} \widehat{AK} - \frac{1}{2} \widehat{CK} = \frac{1}{2} (\widehat{AK} - \widehat{CK}) = \\ &= \frac{1}{2} \widehat{AC}. \end{aligned}$$




Реши задачи

Найти: x


1.




2.




3.



4.






5.





Реши задачи

Найти: x




Следствия


1. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.
2. Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, - прямой.



Нужные выводы




$$\angle AMK = \frac{1}{2} (\text{arc } AK + \text{arc } BC)$$




$$\angle AMK = \frac{1}{2} (\text{arc } AK - \text{arc } BC)$$

Нужные выводы




$$\angle BAK = \frac{1}{2} (\text{arc } BK - \text{arc } BC)$$



$$\angle BAC = \frac{1}{2} \text{arc } AC$$

Свойство пересекающихся хорд

Теорема. Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды.



Дано: Окр.(O;r)

М – точка пересечения хорд АВ и СК

Доказать: $AM \cdot BM = CM \cdot KM$

Доказательство:

Проведём АК и ВС. Рассмотрим $\triangle AKM$ и $\triangle BCM$

$\angle A = \angle C$, как вписанные, опирающиеся на $\frown BK$


$\angle K = \angle B$, как вписанные, опирающиеся на $\frown AC$

Значит, $\triangle AKM$ и $\triangle BCM$ подобны, следовательно, сходственные стороны пропорциональны:


$$\frac{AM}{CM} = \frac{KM}{BM}, \text{ а, значит, } AM \cdot BM = CM \cdot KM$$



Нужные свойства




$$AB^2 = AK \cdot AC$$



$$AM \cdot AB = AK \cdot AC$$


Реши задачи

1. Найти x



2

2.



Дано: $AK = 9$, $AC = 4$

Найти: AB

6





Желаю успехов в учёбе

Михайлова Л. П.
ГОО ЦО № 173.

