

# С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ



## СӨЖ

Тақырыбы: 325 бұйрық

Тексерген:

Орындаған: Серикбаева Э.Т

Топ: ЖМ11-10-1к

# ЖОСПАР

---

## **I. Кіріспе:**

- 325 бұйрық

## **II. Негізгі бөлім:**

- Жалпы ережелер
- Бірінші дәреже
- Екінші жәреже
- Үшінші дәреже

## **III. Қорытынды :**

# КІРІСПЕ:

---

- Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 07.05.2010ж №325 бұйрығында:
- **« Қазақстан Республикасында перинатальды көмекті аймақтандыруды жетілдірудің нұсқаулары» жайында айтылған.**

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕРИНАТАЛЬДЫ КӨМЕКТІ АЙМАҚТАНДЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НҰСҚАУЛАРЫ

## I. Жалпы ережелер:

1. Қазақстан Республикасында перинатальды көмекті аймақтандыруды жетілдірудің нұсқаулары ҚР ның Денсаулық сақтау министрлігінің қысқа мерзімді іс-шаралар Жоспарына сәйкестендіріліп құрастырылған, сонымен қатар перинатальды көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру мақсатында ұйымдастырылды.

# АЙМАҚТАНДЫРУ

---

- Аймақтандыру - босануға көмекші медициналық мекемелерді үш деңгей бойынша перинатальды стационарлық көмекті әйелдер мен жаңа туғандарға жүктіліктің және босанудың қауіптілік деңгейіне сай көмек көрсетуі үшін аумақ бойынша тарату.

# МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АНА МЕН БАЛАНЫ ҚОРҒАУДАҒЫ ПЕРИНАТАЛЬДЫ КӨМЕКТІҢ ДӘРЕЖЕСІ МЕН КӨЛЕМІ.

## ✓ **1 дәреже :**

- 1 дәрежедегі көмек шұғыл жағдайдағы физиологиялық босану мен асқынбаған жүктілігі бар әйелдерге көрсетіледі.
- 1 дәрежедегі көмек көрсетілетін аймаққа келген жүктілер мен босанушылардың қауіп дәрежесі сәйкес келмеген жағдайда, аймақтандыру принциптері бойынша сәйкес босануға көмектесуші ұйымдарға ауыстырылуы қажет.

- Егер ауыстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда, ұрық және нәрестеге диагностикалау, болжау, алдын алу шараларын жүргізу. Баланың туылу әдісі жайлы өз уақытында шешім қабылдау. Бала туылу кезінде немесе шұғыл жағдай туғанда алғашқы комплексті реанимациялық көмекті беруге дайын болу.
- 1 дәрежелі көмекті көрсететін ұйымда әйелдер мен нәрестелерге реанимациялық көмекті көрсетуге арналған құрал жабдықтар, интенсивті терапия палаталарымен қамтамасыз етілуі керек.

## 2 ДӘРЕЖЕ

---

- 2 дәрежедегі ұйым Нұсқау ережелерінде көрсетілген белгілі бір қауіпі бар босанушылар мен жүктілер, және гестациялық мерзімнің 34 және одан жоғарғы аптасындағы уақытынан бұрын асқынусыз босанушы әйелдер мен жүктілерге арналған.
- 2 дәрежедегі көмек көрсетілетін аймаққа келген жүктілер мен босанушылардың қауіп дәрежесі сәйкес келмеген жағдайда, аймақтандыру принциптері бойынша сәйкес босануға көмектесуші ұйымдарға ауыстырылуы қажет.

- Осы дәрежеге сәйкес келмейтін босанушылар және ауру туылған немесе нәрестенің салмағы 1500 граммнан төмен болған жағдайда сәйкес профильды ауруханаға ауыстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда 2 дәрежедегі ұйым хаттамаға сәйкес интенсивті терапияны және адекватты медициналық көмекті көрсетуі тиіс(хирургиялық араласуларды қажет ететін жағдайлардан басқа кезде).
- 2 дәрежедегі ұйым реанимация және ренимациялық толық жабдықталумен нәрестелерге интенсивті терапия бөлмесі,ӨЖЖ жүйесі,кувездер және де клиникалық,биохимиялық, бактериологиялық лабараториямен жабдықталуы тиіс.Неонотологтың постта тәуліктік бақылау жүргізуі.

### 3 ДӘРЕЖЕ

---

- 3 дәрежелі ұйым ( Перинатальды орталық , областтық аурухана және т.б)перинаталды паталогия даму қауіпі бар босанушылар мен жүктілер, гестациялық мерзімнің 22-33 аптасы + 6 күндік уақытынан бұрын босанушыларға арналған.Бұл ұйымға асқынбаған жүктілікпен және босанушыларда жата алады. Дәреже жүктілерге, босанушыларға және арнайыланған акушерлік және неонатальды көмекке мұқтаж ауру нәрестелерге , соның ішінде дене салмағы 1500 грамм және оданда төмен жетілмеген нәрестелерге медициналық көмектің кез келген түрін көрсете алады.
- 3 дәрежедегі ұйым жоғарғы дәрежедегі мамандар және жабдықтармен қамтамасыз етілуі керек.