

МІНІСТЕРСТВО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КОНСТЯНТИНІВСЬКЕ МЕДИЧЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА КОМІСІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЦИКЛУ.

Конференція за темою: “Алкоголь та вагітність - не сумісні.”



м. Константинівка

Алкогóль — легкозаймиста, безбарвна рідина з характерним запахом, належить до сильнодіючих наркотиків, викликає спочатку збудження, а потім параліч нервової системи.

Алкоголізм — захворювання, що викликається систематичним вживанням алкогольних напоїв, що характеризується патологічним потягом до них, призводить до психічних і фізичних розладів та порушує соціальні стосунки особи, яка страждає цим захворюванням.



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ:

1. Вживання алкоголю зачіпає не просто здоров'я людини, але і в цілому національну безпеку в моральному, фізичному та етнічному аспекті. Ніщо так швидко і послідовно не руйнує націю, як стрімко зростаюча психічна та фізична залежність від зловживання алкоголем.

2. . Причому ушкоджуюча сила впливу алкоголю у момент зачаття непередбачена: можуть бути як легкі порушення, так і важкі органічні ураження різних органів і тканин майбутньої дитини.



□ 3. Висока питома вага сурогатів алкоголю викликають «епідемії» гепатитів, панкреатитів, ураження мозку і серця навіть у казково здорових сибіряків.

4. Зростання числа життєвих трагедій, народження неповноцінного потомства і рівень смертності у фізично здоровому віці.




Швидкі наслідки впливу алкоголю на організм

- ☐ *Уповільнення реакції на зовнішні подразники;*
- ☐ *Уповільнення рефлексів;*
- ☐ *Послаблення почуття координації;*
- ☐ *Послаблення здатності ясно мислити;*
- ☐ *Погіршення пам'яті;*
- ☐ *Блювота;*
- ☐ *Затьмарення зору;*
- ☐ *Підвищення ризику*

нещасних випадків;

- ☐ *Втрата свідомості;*
- ☐ *Кома;*
- ☐ *Смерть;*

A close-up, low-angle shot of a man's face as he drinks from a dark glass bottle. The man has dark hair and a beard. The bottle is tilted, and the liquid inside is visible. The background is a plain, light-colored wall.

Відстрочені наслідки вживання алкоголю


- ☐ *ЗАХВОРЮВАННЯ АЛКОГОЛІЗМОМ;*
- ☐ *ПРОВАЛИНИ В ПАМ'ЯТІ;*
- ☐ *ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ;*
- ☐ *УШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ;*
- ☐ *УШКОДЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ;*
- ☐ *СЕРЦЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ;*
- ☐ *ПОГІРШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ;*
- ☐ *СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ;*
- ☐ *СМЕРТЬ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗЛОВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ (НАПРИКЛАД: КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ, І Т.П.)*

▣ *Серцево-судинна система.*

- ▣ *М'язові волокна серця під дією алкоголю перероджуються і гинуть. Вони заміщуються сполучною тканиною і жиром. Алкогольних змін зазнають і стінки судин. Такі серйозні зміни в серцево-судинній системі призводять до передчасного розвитку атеросклерозу й гіпертонічної хвороби, перебіг яких часто ускладнюється крововиливом у мозок та інфарктом міокарда.*

▣ *Мозок і нервова система*


- ▣ *Алкоголь отруює клітини мозку, зменшує кількість кисню в них, заважає здійсненню нормального процесу обміну речовин. У деяких осіб зловживання алкоголем призводить до психічних розладів. Найчастіше трапляються такі психічні розлади, як біла гарячка, алкогольний галюциноз, алко гольне марення ревнощів, корсаковський психоз.*




Шлунок, підшлункова залоза попадаючи в шлунок, спиртні напої сприяють виділенню великої кількості шлункового соку. Але цей сік бідний на пепсин — що сприяє переварюванню їжі. В цьому соку багато слизу, який перешкоджає нормальному переварюванню їжі. Тому часто буває гастрит. Тривале вживання алкоголю спричиняється до ураження залозистих клітин підшлункової залози, крововиливів у її паренхіму. Процес розщеплення жирів, білків і вуглеводів порушується. Такі хворі відчують різкий опоясуючий біль, швидко худнуть.

□ **Печінка** Алкоголь викликає запальну реакцію в клітинах печінки, вони зневоднюються, зморщуються, ущільнюються і гинуть. Відбувається часткова заміна цих клітин щільними сполучнотканинними рубцями. Таким чином, алкогольний гепатит (запалення печінки) переходить у грізне необоротне захворювання, яке називається цирозом.


□ **Алкогольний цироз печінки — одне з найбільш важких і безнадійних** в сенсі лікування захворювання людини. Цироз печінки як наслідок споживання алкоголю, за даними ВООЗ, опублікованими ще в 1982 році, став однією з основних причин смертності населення.

A pregnant woman with blonde hair, wearing a white, flowing robe, is shown from the waist up. She is holding a dark green bottle of wine in her right hand and a glass of red wine in her left hand. The background is a plain, light color.


□ Ще у міфах Стародавньої Греції зазначалося, що богиня Юнона народила від сп'янілого Юпітера кульгавого Вулкана. Сп'яніння у стародавніх греків вважалося соромом. Алкоголь належить до отрут, які згубно діють на все живе. Він отруює не лише організм людини, яка вживає алкоголь, але й становить велику небезпеку для її потомства

A pregnant woman in a white shirt is holding a glass of red wine. The background is a soft, out-of-focus light gray.

□ Алкоголь, негативно позначаючись на здоров'я жінки, порушує і нормальне функціонування її полових органів. Зловживання алкоголем, руйнуючи організм жінки, виснажує її нервову й ендокринну системи і зрештою приводить до безплідності. Крім того, жінки, що зловживають алкоголем, нерідко ведуть безладне полове життя, що неминуче супроводжується запальними захворюваннями полових органів і закінчується безплідністю.

- 
- *Стан сп'яніння в момент зачаття може вкрай негативно позначитися на здоров'я майбутньої дитини, тому що алкоголь небезпечний не тільки для половых кліток, що дозрівають, але може зіграти свою фатальну роль і в момент запліднення цілком повноцінних (нормальних) половых кліток. . Причому ушкоджуюча сила впливу алкоголю у момент зачаття непередбачена: можуть бути як легкі порушення, так і важкі органічні ураження різних органів і тканин майбутньої дитини.*
 - *Ушкоджуюча сила впливу алкоголю у момент зачаття непередбачена: можуть бути як легкі порушення, так і важкі органічні ураження різних органів і тканин майбутньої дитини.*

- ▣ Період від моменту зачаття до 3 місяців вагітності лікарі називають критичним у розвитку плоду, тому що в цей час відбувається інтенсивна закладка органів і формування тканин. Вживання алкоголю може привести до спотворюючого впливу на плід, причому ушкодження буде тим сильніше, ніж на більш ранньому етапі критичного періоду впливав алкоголь.*
- ▣ Наслідки вживання алкоголю під час вагітності включають мимовільні аборти в II триместрі вагітності, внутрішньоутробну гіпоксію і низьку оцінку новонародженого за шкалою Апгар.*


A close-up photograph of a hand holding a clear glass filled with a golden liquid, likely wine. A glass pipette is positioned over the glass, dispensing a small amount of the same liquid into it. The background is dark and out of focus.

□ При алкогольному ембріонатіческом синдромі відзначені різко виражені порушення слуху, що несприятливо впливає на розвиток мовлення дитини.

При алкоголізмі батьків відзначається більш висока частота смерті плоду у внутрішньоутробному і перинатальному періодах, недоношеність, внутрішньоутробна і інтранатальна асфіксія, а також більш висока захворюваність і смертність дітей у перші роки життя.

▣ *Особливо шкідливий вплив на розвиток плоду надає поєднання ряду несприятливих факторів, що діють в період його внутрішньоутробного розвитку (поєднання алкоголізму та куріння з токсикозом вагітності, з різними хронічними і гострими вірусними захворюваннями матері і т.д.).*



A background image showing a person's legs from the knees down, wearing red high-heeled sandals. The person is standing on a blue, textured surface that looks like a pool of water or a wet floor. The text is overlaid on the upper part of the image.

□ Токсикози вагітності, недоношеність, нетривалі асфіксія в пологах викликають не різко виражені мінімальні органічні пошкодження мозку (діти з мінімальною мозковою дисфункцією - ММД). Для них характерні недостатність уваги, пам'яті, моторні порушення, розгальмування, різні мовні розлади.

□ *Основні шляхи впливу алкоголізму чоловіків і жінок на їх нащадків*

□ *Тератогенний. Народження неповноцінної дитини, завдяки вживання жінкою в день зачаття або в перші тижні вагітності спиртних напоїв. Алкоголь, проникаючи через плаценту, може проявити пряму токсичну дію на клітини ембріону і плоду, викликаючи різні аномалії, що одержали назву алкогольний синдром або алкогольна ембріонація.*



□ **Мутагенний.** Різні пошкодження хромосом, розтяжки і розриви, утворення кільцевих хромосом статевих клітин в результаті хронічного зловживання алкоголю батьками. У плоду замість двох статевих хромосом утворюється три, що призводить до народження розумово відсталої дитини.



□ **Соматогенний.** Пов'язаний з травмами і хронічними захворюваннями батьків-алкоголіків, що негативно відбувається на розвиток плоду.

□ **Грудні діти** хворіють алкоголізмом через кров і молоко матері.



Ми за здоровий спосіб життя

