

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ

Дизартрияның көмескі түрі

Орындаған: Изаш Әсем
Мамандығы: Дефектология

ТАРАЗ 2017 жыл



Дизартрияның көмескі түрінің сипаттамасы.

Дизартрияның көмескі түрі бар мектеп жасына дейінгі баланың сипаттамасы.

Жалпы , ұсақ , артикуляциялық моториканың қалпы.

Сөйлеу тілінің просодикасының және дыбыс айтуының жағдайы



*Дизартрияның көмескі түрінің сипаттамасы
сөйлеу тілі кемістігінің ерекше түрі болып 20-
ғасырдың 50-60 жылдары бөлініп шыға
бастады. Дизартрияның көмескі түрі деген
терминді ең алғаш рет О.А.Токарева ұсынды.*

Дизартрияның көмескі түрінің этиологиясын зерттеушілер бас ми құрылымына пренатальді , натальді , ерте постнатальді кезінде әсер ететін жағымсыз факторлар әсер етеді.

Гиперкинез, патологиялық рефлексстер, вегетативті нерв жүйесінің бұзылуы кездеседі. Г.В. Гуровец , С.И.Маевская , Б. А. Архипова көз — қимыл жүйкесінің қызметі бұзылады деген.


- Мұрын , ерін қатпарларының ассиметриясы , тегістігі, мимикалық қимыл көлемінің жеткіліксіздігі .
- Тіласты нервтің иннервациясының бұзылуы ,тіл ұшының дірілі, оны статикалық қалыпта ұстауы, тілді жоғары көтеруі ,бұлшықет еттердің гипертонусы және гипотонусы.
- Сөйлеудің мұрындық реңкі байқалады.

Дизартрияның көмескі түрін түзету жолдары

Жалпы, ұсақ
моторика
сын дамыту

Кеңістікті
бағдарлауын
дамыту

Фонематикалық
қабылдауын дамыту



*НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!*