


КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

- Больная Г.**
- Год рождения: 18.09.1962**
- Домашний адрес: г.Семей**
- Место работы: не работает**
- Дата первого поступления: 06.04.2017г.**
- Дата повторного поступления:
08.05.2017г.**
- Госпитализация в ГЭО: 17.04.-03.05.2017г.**



06.04.17г. ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

- Тошнота, рвота - 5-6 раз в день
- боли в животе схваткообразного характера, тяжесть в эпигастрии и правом подреберье
- частый жидкий водянистый стул до 10-15 раз в сутки
- значительная потеря массы тела в течение полугода
- общая слабость



АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ

Считает себя больной с декабря 2016 года, с тех пор отмечает прогрессирующее похудание, снижение настроения и памяти, аппетита до полной анорексии. В марте 2017 года лечилась по поводу пневмонии. С 5.04.2017 ухудшение состояния, когда появились многократная рвота, частый жидкий стул водянистого характера, боли в животе. Лечилась амбулаторно, принимала линекс, промыт желудок, без эффекта.



АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ

В связи с этим 6.04.2017 г. госпитализирована в ГИБ, где проводилось лечение по поводу диагноза: Инфекционный гастроэнтероколит, средней степени тяжести. Жировой гепатоз. Хронический панкреатит, хронический холецистит. Эрозивный гастрит. Хронический неязвенный колит. Долихосигма.

Была выписана с некоторым улучшением на 8 день госпитализации (14.04.2017г).



АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ (продолжение)

Дома состояние вновь ухудшилось.

17.04.2017г. была экстренно госпитализирована в ГЭО ввиду тяжелого состояния из-за сохраняющейся диареи, выраженного болевого и диспепсического синдромов. Выставлен диагноз: Язвенный колит средней степени тяжести. Синдром мальабсорбции и мальдегистии. Стеатогепатоз. Хронический холецистит. ГЭРБ 1 ст. Кандидоз пищевода. Хронический атрофический гастрит. ЖДА смешанного генеза. Энцефалопатия смешенного генеза. Астенофобический синдром. Микотическое поражение ногтевых пластинок кистей. Выявленный положительный результат ИФА на ВИЧ.

Выписана 3.05.2017г. на 26 день с некоторым улучшением: болевой и диспепсический синдромы уменьшились, стул кашицеобразный до 3 раз в день.

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ (продолжение)

С 4.05.2017г. вновь усиление диарейного синдрома. 8.05.2017г. повторно госпитализирована в ГИБ с жалобами на тошноту, рвоту, выраженную слабость, снижение аппетита, быструю утомляемость, непрекращающуюся диарею, жажду, потерю веса.



АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

- Из перенесенных: Внебольничная очаговая пневмония н/д обеих легких в марте 2017г. Экстирпация матки по поводу фибромиомы в 2000г.
- Туберкулез, болезнь Боткина, венерические заболевания отрицает. Вредные привычки - нет.



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

- При первом поступлении накануне дисфункции кишечника пила кумыс
- Парентерологические вмешательства за последний год: татуаж бровей.
- Разведена с мужем на протяжении 10 лет. Случайные половые контакты отрицает.



ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА МОМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Общее состояние при первом поступлении средней степени тяжести за счет диарейного синдрома.
- Температура тела 36,6 С на протяжении всего периода госпитализации.
- Кожные покровы сухие, бледные. Тургор кожи снижен.
- В зеве - спокойно. Язык обложен белым налетом. Губы сухие, по краям имеются трещины (заеды).
- Изменения ногтевых пластинок микотического характера.



ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ

- В динамике при повторном поступлении состояние тяжелое за счет гиповолемического шока 2 степени.
- Больная резко пониженного питания.
- Кожные покровы бледные, сухие, морщинистые. Зев спокоен.
- Изменения ногтевых пластинок микотического характера.







НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

Больная в сознании,
малоэмоциональна, на вопросы
отвечает односложно, не совсем
адекватно оценивает свое
состояние и заболевание.



СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- Дыхание свободное через нос. Грудная клетка нормостеническая конусовидная. Обе половины грудной клетки участвуют в акте дыхания равномерно. Перкуторно над легкими ясный легочной звук во всех отделах. Аускультативно над легкими везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД 22 в мин.



СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- В области сердца и крупных сосудов видимой пульсации нет. Перкуторно границы относительной тупости сердца: правая- по правой стеральной линии, верхняя- III межреберье, левая- на 1,0 см кнутри от левой СКЛ в V межреберье. Аускультативно тоны сердца приглушены, шумы не выслушиваются, ритм сердца правильный. ЧСС 88 в мин. АД 110/60 мм.рт.ст.
- На протяжении госпитализации АД в рамках 100/60 – 150/100 мм рт.ст.



СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- Язык влажный, слегка обложен белым налетом.
- Живот правильной формы, пальпаторно живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличена.
- Стул на всем протяжении госпитализации частый жидкий, водянистый, с некоторым улучшением на фоне лечения.



СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ

- Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон.



**Ваши гипотезы по
отношению
предварительного
диагноза?**



**Какие
доказательства Вы
можете привести в
пользу данного
диагноза?**



- Длительный период от начала заболевания.**
- Значительная потеря массы тела до 15%.**
- Длительная диарея с 5.04.2017г.**
- Поражение ногтевых пластинок (микоз).**
- Явления энцефалопатии.**
- В анамнезе пневмония в марте 2017 года**
- Наличие парентеральных вмешательств в 2000г.**
- Положительный результат ИФА на ВИЧ 2 раза.**



**Какую клиническую
стадию заболевания
Вы можете
выставить?**



□ Предварительный диагноз:

- В.20-24? 3-4 клиническая стадия.
 - Язвенный колит средней степени тяжести. Синдром мальабсорбции и мальдегистии. Стеатогепатоз. Хронический холецистит. ГЭРБ 1 ст. Кандидоз пищевода. Хронический атрофический гастрит. ЖДА смешанного генеза. Энцефалопатия смешанного генеза. Астенофобический синдром. Микотическое поражение ногтевых пластинок кистей.
- 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови

Дата	Гемоглобин	Эритроциты	ЦП	Ht	Тромбоциты	Лейкоциты	Палочкоядерные	Сегментоядерные	Эозинофилы	Моноциты	Лимфоциты	СОЭ
07.04.17	114	3,42			184	3,4	5	82		2	11	39
12.04.17	113	3,39	-	-	170	4,1						46
08.05.17	108	3,52	0,9	32	-	2,5	4	85		3	8	46
15.05.17	94	3,08			166	3,3						42



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ мочи

Дата	Цвет	Прозрач ность	Относите льная плотность	Белок	Лейкоц иты	Эритро циты	Плоск ий эпител ий	Почечн ый эпител ий
08.04.17	Желтый	Прозрач ная	1010	-	1-2	-	-	-
12.04.17	Сол.желт	Прозрач ная	1011	-	2-3-4	-	-	-
09.05.17	Соломенн ый	Полная	1012	0,033	12-10-1 4		2-3-1	0-1-2
14.05.17	Сол.желт	Полная	1004	-	2-3-4			

Анализ мочи по Нечипоренко от 11.05.2017:

Лейкоциты - в значит.кол-ве



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Биохимический анализ крови

Дата	Общ. Белок (г/л)	Моч евин а (ммоль/л)	Креати нин (ммоль/л)	Глюк оза (ммоль/л)	АсаТ (мкка т/л)	АлАТ (мкка т/л)	Общий билиру бин (мкмоль/л)	Прямой билируб ин (мкмоль/л)	Тимолов ая проба (ЕД)	Амил аза обща я (мкка т/л)	Диаст аза крови
12.04.17	74	7,7	113	4,1	33,4	32,6	10,2	1,4	10,9	0,9	
08.05.17	69,8	2,1	68	4,8	0,20	0,11	18,4	3,72		19,3	



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Коагулогические исследования

Дата	МНО (0,94- 1,06)	Фибриноген (г/л)	Протромбиновое время	АЧТВ (28-38 сек)	РФМК (4,0 мг/100 мл)	Этаноловый тест	Тромб. индекс
10.05.17	1,0	3,5	14 сек	40	Отр.	Отр.	100%



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Копрологическое исследование

	07.04.2017	9.05.2017
Форма	н/о	н/о
Консистенция	жидкая	жидкая
Нейтр.жир	-	++
Крахмал	+	
Йод.бакт.	+++	+++
Слизь	++	
Лейк.	сплошь	5-8-9 в п.зр.
Эритро.	8-6-6 в п.зр.	
Простейшие	-	-
я/г	-	-



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Бак.посев кала от 13.05.2017г.:
клебсиелла 2*10/7

Бак. посев кала на сальмонеллез
от 15.05.2017г. – отр.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- Исследование образцов крови методом ИФА на антитела к ВИЧ от 26.04.17 - полож. , от 02.05.17 - полож.
- ИФА на маркеры вирусных гепатитов от 27.04.17: HbsAg - отриц. , Гепатит С (IgM, IgG) - отриц.



ЭКГ

Дата	Заключение
17.04.17	Синусовая тахикардия с ЧСС 114 уд. мин. Вертикальное ЭОС . Ишемия миокарда.
02.05.17	Синусовый ритм с ЧСС 93 уд. мин. В динамике ишемия в миокарде уменьшилась.
10.05.17	Синусовый ритм. Вертикальное положение ЭОС. Диффузные изменения в миокарде.

Лабораторные исследования:

УЗИ ОБП от 17.04.17 - Диффузные изменения паренхимы печени, панкреас. Хронический некалькулезный холецистит. Хронический панкреатит. Деформация желчного пузыря.

УЗИ ОБП от 26.04.17 - Эхо картина диффузных изменений паренхимы печени, поджелудочной железы. Признаков холецистита. Диффузных изменений паренхимы почек. Нефроптоза, нефромикролитиаза.

МРТ ОБП и ЗП с контрастированием от 06.02.17 - МРТ признаки трех неосложненных микрокист в паренхиме правой почки.



Лабораторные исследования:

Р-графия легких от 23.11.16 - признаки хронического бронхита.

Р-графия БП от 26.04.17 - патологий не выявлено.

ФКС от 21.04.17 - Неспецифический язвенный колит. (Взята биопсия)

Биопсия от 24.04.17 - в препаратах кусочки слизистой толстой кишки с обильной лимфо-плазмотической примесью эозинофилов инфильтрацией в строме.

ФГДС от 18.04.17 - Кандидоз пищевода. Очаговый атрофический гастрит.



[illegible]

08.05	305	10/1	11/1	12/1	13/1	14/1	15/1	16/1	17/1	18/1
-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Күні (Дата) Непінші күн ауру (День болезни)			08.05 905 10/1 н/с 12/1 13V 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1															
Телефон соғыңыз (АҚК АА) Вонить на станцию (в стац)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Теу ұйымдарының е, доставляемые ые отделения			Т У	К В	Т У	К В	Т У	К В	Т У	К В	Т У	К В	Т У	К В	Т У	К В	Т У	К В
	200	41°																
	175	40°																
	150	39°																
	125	38°																
	100	37°																
	75	36°																
	50	35°																
Тыныс алуы Дыхание																		
Салмагы	Вес	кг	1,850	1,850	1,150	1,300	800	800	400.		450	450						
Сұйықтар ішіді	Выпито жидкости		450	730	1,830	600	1550	700	200.	500	8000	8000						
теуліктік несепп көлемі	Суточн. колич. мочи		430	1,190	2,030	1,420	1,430	1,350	650	1,000	7000	9000						
Нәжіс	Стул		6-7 р. ж	45	2 п	4/5	1р к/д	2р ж/д	1р.	3р	ж/б	2р ж/д						
Ваннасы	Ванна																	
Талдау түрі (зерттеу түрі) Вид анализа (вид исследования)																		
Талдау (зерттеу) алған күні Дата забора анализа (исследования)																		

Проведенное лечение

- Стол №4
- Обильное питье
- Табл. Норбактин 0,4 по 1 табл. 2 раза в день внутрь №5
- Sol. Acesoli 800.0 в/в, капельно №7
- Инфезол 250,0 в/в капельно №6
- Поляризующий раствор №2
- Caps. Linex 2 капсула 3 раза внутрь №8
- Sol. Cerucali 2.0 в/м №4



- Раствор Глюкозы 5%-400,0 + раствор аскорбиновой кислоты 5% - 10,0 + раствор инсулина 4 ЕД №3
- Таб. Нолицин 0,4 по 1 таблетке 2 раза №10
- Порошок Тагансорбент по 1 пор. 3 раза №5
- Капсулы Креон 25 тыс. по 1 кап. 3 раза во время еды №8
- Таблетки Лаперамид по 1 таб. После каждого стула №2



**В результате полученного
лечения наблюдается некоторая
положительная динамика в виде
уменьшения диареи, улучшения
самочувствия, появления
аппетита, нормализации
температуры тела.**



**Больная готовится к
выписке.**

**20 мая 2017 года будут
готовы результаты анализа
иммуноблотинга, на
основании которого будет
выставлен окончательный
диагноз.**

