

Некариозные поражения

Классификация:

- Поражения твердых тканей зуба, возникающие в период его развития:

А. ГИПОПЛАЗИЯ

Б. ГИПЕРПЛАЗИЯ

В. ФЛЮОРОЗ

Г. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ

Классификация:

- Поражения твердых тканей зуба, возникающие после его прорезывания:

А.ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СТИРАНИЕ

Б.КЛИНОВИДНЫЙ ДЕФЕКТ

В. ЭРОЗИЯ ЗУБОВ

Г. НЕКРОЗ

Д. ТРАВМЫ

Е. ГИПЕРЕСТЕЗИЯ

Гипоплазия эмали.

Гипоплазия эмали - является пороком ее развития, возникает в результате тяжелых нарушений обмена веществ, минерального и белкового, в организме ребенка в период формирования зуба.



ЭТИОЛОГИ

Острые инфекционные заболевания	Несовершенный амелогенез	Сифилис	Гипоавитаминоз
---------------------------------------	-----------------------------	---------	----------------

КЛАССИФИКАЦИЯ

Системная	Местная	Очаговая
-----------	---------	----------

ВИДЫ

пятнистая	волнистая	чашеобразная	бородавчатая	истощение эмали
-----------	-----------	--------------	--------------	-----------------

КЛИНИКА


Пятна меловидные или пигментирование	Чашеобразные углубления	Бороздки	Эмаль гладкая, блестящая
--	----------------------------	----------	-----------------------------

ЛЕЧЕНИЕ

Препарирование	Пломбирование	Протезирование
----------------	---------------	----------------

ФЛЮОРОЗ

Флюороз — это заболевание связано с поступлением в организм человека с питьевой водой и пищей избыточного содержания микроэлемента фтора



КЛАССИФИКАЦИЯ

штриховидная	пятнистая	Меловидно-кrapчeтaя	эрозивная	деструктивная
--------------	-----------	---------------------	-----------	---------------

КЛИНИКА

Меловидные полоски	Изменение формы коронки	Меловидные пятна	Пигментированные пятна	Эрозия
-----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	--------

ПО СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ

1-я степень слабое 1\3 поражение коронки	2-я степень пятна охватывают до половины коронки	3-я степень слабое поражение многих зубов в виде крупных пятен, охватывают большую часть коронки	4-я пятна охватывают поражения, мелкие эрозии , нарушена форма
--	--	---	---

ЛЕЧЕНИЕ

Отбеливание зубов	Протезирование	Электрофорез хлоридом кальция	Реминерализирующая терапия
----------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------------

СТИРАНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

- **Стирание твердых тканей зубов** происходит у каждого человека в результате функции жевания.



Классификация патологической стираемости

1) Физиологическая

2) Патологическая

I степень — стирание эмали бугров и режущего края.

II степень — обнажение дентина вследствие стирания эмали на буграх и режущего края.

III степень — стирание эмали и дентина до уровня полости зуба

- Лечение: ортопедическое с восстановлением высоты прикуса

НЕКРОЗ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА


- **Клиническое проявление некроза** — это потеря блеска эмали и появление меловидных пятен, которые затем становятся темно-коричневым.



- Лечение — аппликация 1-5% фтористого лака.

КИСЛОТНЫЙ НЕКРОЗ

- **Кислотный некроз** возникает у лиц, длительно работающих на производстве азотной, серной, хлористоводородной кислоты.



- Лечение - протезирование

КЛИНОВИДНЫЙ ДЕФЕКТ

Клиновидный дефект - это роль эндокринных нарушений, заболеваний нервной системы и желудочно-кишечного тракта.



Лечение — аппликация 2% глюконата кальция

ЭРОЗИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

- **Эрозия зуба** — это прогрессирующая чашеобразная убыль эмали и дентина на его вестибулярной поверхности.



- Лечение- раствор 3% ремодента, курс лечения 15-20 процедур.

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

- **Гиперестезия** — это повышенная чувствительность твердых тканей зуба к механическим, химическим и температурным раздражителям.
- Лечение — 1-2% раствор фторида натрия. 7-10 процедур.