

Сестринский уход при органических психических расстройствах

Органические расстройства —
психические заболевания, которые
характеризуются устойчивым
нарушением работы головного мозга,
и, как следствие, значительными
изменениям в поведении больного.

**заболевания при
инфекционных и
соматических
заболеваниях
(симптоматические
психозы)**

Классификация симптоматических психозов

По этиологии:

- 1) соматогенные,
- 2) интоксикационные,
- 3) послеродовые,
- 4) инфекционные,
- 5) эндокринные

По клинике:

- Острые симптоматические психозы (
- Затяжные
- Варианты психозов, которые следует отграничивать от органических заболеваний головного мозга

Нарушения сознания:

- Делирий
- Аменция
- Оглушение
- Сумерки
- Онейроид.

Стадии делирия:

- Продромальная
- Гипнагогический делирий
- Парейдолический делирий
- Развернутый
- Профессиональный
- Мусситирующий



**При затяжных соматических
заболеваниях возможны следующие
психические расстройства**

- Депрессия
- Мания
- Галлюцинаторно – бредовые расстройства



При выходе из симптоматических психозов могут быть

- Транзиторный корсаковский синдром
- Психоорганический синдром

Психоорганический синдром — состояние психической слабости, обусловленное органическим поражением головного мозга.

Психоорганический синдром характеризуется следующей триадой признаков: ослаблением памяти, снижением интеллекта, недержанием аффектов (триада Вальтер-Бюэля).

Выделяют 4 основных варианта психоорганического синдрома: астенический, эксплозивный, эйфорический и апатический.

Психические болезни в пожилом возрасте

Инволюционные психозы:

- Инволюционная депрессия
- Инволюционный параноид
- Инволюционная истерия

Деменции:

- Деменция у сосудистых больных
- Болезнь Альцгеймера
- Болезнь Пика
- Хорея Гентингтона