


ТИРЕОТОКСИКАЛЫҚ КРИЗ

Тиреотоксикалық криз- бұл ЖУЖ
асқынған науқас өміріне өте қауіпті
жағдай. Бұнда тиреотоксикоздің бүкіл
белгімері айқын болады.




Этиология

- 1) Тиреотаксикозді ұзақ емдеу
- 2) Инфекциялық ауру
- 3) Ауыр психикалық жарақат
- 4) Физикалық күш
- 5) Оперативті ем
- 6) Қанға көп мөлшерде тиреоидит гормондарының түсуі



Клиника

- Есі сақталған
- Қозу болады
- Адинамия
- Булшық еттері бос
- Беті қызырады
- Көздері бадырайып , кірпіктерін сийрек қағады.
- Терісі ыстық
- t^0 41-42
- Тершендік






Клиника

- Локсу, құсу
- Еріндері тілі құрғақ
- Іші өтеді ауырады
- Тамыр соғысы жиі
- Әлсіз
- АҚ жоғары
- Жітті жүрек детіспейшілігі
- Бауыр ұлғаяды
- Сарғаяды
- Ес түссіз куй дамыйды





Емі



- Диета, тамағы құнарлы витаминге бай сүтті , йодқа бай-балық теңіз тағамдары тамақтану күніне 4-5 рет
- Тиреостатиктер
 - ❖ мирказалил -0,005гр.
 - ❖ Пентоксил-0,2*3 рет
- Йодті препараттар
- Радиоактивті ем
- Хирургиялық ем
- Сидативные средства – валериана, мизопам, сасық шөп
- Диуретиктер



Продукты, повышающие функцию щитовидной железы



морская
рыба



море-
продукты



красное
мясо



морская
капуста



авокадо



зелень



чеснок



спаржа



свекла



картофель



овсянка



виноград



молочные
продукты



миндаль



семена
тыквы



бразильский
орех



почки свиные,
бараньи

■ — продукты, богатые йодом

■ — продукты, богатые селеном

■ — продукты, богатые тирозином