



употребление которых в пищу может вызвать

- Готовятся к грибному сезону не только грибники, но и врачи, т. к. сбор грибов занятие, таящее в себе определенный риск
- Грибы очень опасны
- Нельзя собирать незнакомые грибы, некоторые из них очень ядовиты
- Ими можно отравиться и даже умереть



Бледная поганка



- Гриб, по мировой статистике вызывающий наибольшее число смертельных отравлений
- Плодовое тело полностью покрытое плёнкой




Бледная поганка



- Шляпка 5—15 см, оливковая, зеленоватая или сероватая с белыми пластинками
- Мякоть белая, мясистая, не меняет цвет при повреждении, со слабовыраженным вкусом и запахом
- У основания ножки утолщение и тонкое белое кольцо
- Путают с шампиньоном или с сыроежкой




Шампиньон





- Не имеет запаха
- Пластинки у бледной поганки белые, а у шампиньона розовые






Сыроежка






Мухомор



• Русское, а также характерное для большинства славянских языков, название «мухомор» возникло из-за массового использования мухомора красного в бытовой санитарии в качестве инсектицида против мух





• Шляпка толстомясистая, иногда более тонкая, может быть с бугорком, легко отделяется от ножки

Кожица различных оттенков белого, красного и зелёного цветов, обычно покрыта различными лоскутами или хлопьями

 Ножка цилиндрическая, обычно прямая, часто расширенная в основании

Мякоть белая, у некоторых видов окрашивается на



Ложный опёнок





Опёнок осенний





Шляпка вначале выпуклая, раскрывается до плоской

- Поверхность ножки, как и шляпки, покрыта хлопьевидными чешуйками
- Плодовые тела часто срастаются основаниями ножек
- Запах и вкус приятные



Ядовитые грибы








- Наступают через 6 12 часов после употребления грибов
- Обильное слюнотечение
- Сильные боли в животе
- Расстройство кишечника
- Нарушение или потеря сознания
- Возникает состояние, похожее на опьянение, галлюцинации
- Нарушение дыхания и работы сердца
 - Через 1 -2 дня может наступить смерть

Первая помощь при отравлении грибами гомошами г





- Немедленно вызвать врача!
- До прихода врача надо действовать быстро и решительно:
- Дать слабительное
- 2. Промыть желудок раствором светло-розового раствора перманганата калия (4 5 стаканов)
- 3. Вызывать рвоту, надавливая пальцем или гладким предметом на корень языка
- 4. Дать активированный уголь
- 5. Дать холодную, слегка подсоленную **воду**



Должны знать!



- Будь внимателен при сборе грибов
- Изучай внешние признаки грибов
- Знай признаки отличия ядовитых грибов от съедобных
- Не собирай грибы у дорог, у предприятий
- Не собирай грибы старые, перезрелые
- Не срезай гриб, если сомневаешься
- Отваривай грибы в подсоленной воде 30 – 40 минут, слей воду



