

Дельфины

• ДЕЛЬФИНЫ подсемейство морских млекопитающих семейства дельфиновых подотряда зубатых китов; включает около 20 родов, около 50 видов. Дельфины широко распространены в акватории мирового океана

теплых водах, в таморизтары дерном, Балтийском и дальневосточных морях. Афалина может развивать скорость до 40 км/ч и выпрыгивать из воды на высоту до 5 м. Для общения между собой издает коммуникационные сигналы частотой от 7 до 20 кГц. Афалины живут оседло или кочуют небольшими группами в прибрежной зоне. Они питаются придонными рыбами (за сутки съедает около 16 кг). В России промысел афалины запрещен с 1966 года.

Косуля

• КОСУЛЯ - парнокопытное млекопитающее подсемейства косулей семейства оленей, пючест во 5 подвидов. Длина косули 1,5 м, масса до 60 кг. Уши длинные, заостренные; хвост короткий. Копыта средних пальцев узкие сетрые Окраска одноцветная, летом ярко рыжая, зимол тускло-серовата желтовато-белое и не заходит выше корня квосто Рога у самцов относительно малы

Бакланы

• БАКЛАНЫ семейство птиц отряда веслоногих; включает 2 рода. Длина птиц до 1 м; тело плотное, вальковатое с длинной шеей. Клюв средней длины с ярко выраженным крючком на конце. Ноги отнесены далеко назад. Хвост жесткий и длинный; оперение чаще всего ресметаллическим блеско которые виды имеют белое



Богомолы

• БОГОМОЛОВЫЕ - преимущественно тропический отряд насекомых, включающий около 2000 видов. В России встречаются представители двух семейств — настоящие богомолы и эмпузы. Размеры колеблются от 1,5 до 20 см. Голова треугольная, с парой крупных фасеточных глаз и тремя простыми глазками. Усики нитевидные и только у самцов эмпуз — перистые.

Крабы

• КРАБЫ (короткохвостые раки), раздел беспозвоночных отряда десятиногих

ракообразных. Ширина головогруди до 60 см. Всего насчитывают свыше 4 тысяч видов. Крабы обитают преимущественно в тропиках: в морях, пресных водах, реже на суше. Многие крабы — объект промысла



Морские коньки

• МОРСКИЕ КОНЬКИ, группа родов рыб семейства игловых. Длина от 4 до 20 см. Тело напоминает фигуру ого коня с наклоненной к

тулови у головой и

сворачи ающимся хвостовым

отделот. Около 30 видов, в т. ч.

Азовском, Черном и Японском