

Олени

Благородный олень (марал, изюбрь) считается одним из самых изящных животных. Шерсть жи-вотного в летний период не имеет пятнистого окраса, под хвостом имеется белое пятно. Олень имеет рога с большим количеством отростков, которые образуют своеобразную крону на вершине рога.

Весят олени более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 м, при высоте в холке 130—160 см

Питается благородный олень самой разнообразной пищей. Основной едой этого животного является травянистая растительность: злаки, бобовые, орехи, семена многих видов растений, грибы, лишайники, плоды, ягоды. Всегда олени употребляют соль, добывая её на солонцах.



В зимний период времени олени едят упавшие осенью листья с деревьев, различные стебли и кору кустарников, хвою сосны и ели, жёлуди, которые животное добывает из-под снега.

В жару они не пасутся, а лежат в тени, лишь утром и вечером выходя на пастбища.



От зноя спасаются в реках, где могут проводить много времени.

Стадо благородных оленей состоит из взрослой самки и её детей за несколько предыдущих лет.

В период гона происходят драки между самцами, благодаря которым животные устанавливают первенство. Соперники сталкиваются рогами, пытаясь сбить с ног друг друга. Более слабые самцы быстро покидают поле боя. Поединки крайне редко заканчиваются трагически, хотя бывали случаи, когда самцы ломали рога, или так переплетались ими, что не могли самостоятельно расцепиться и просто умирали от голода.



Беременность у олених длится 8,5 месяцев, оленята рождаются в теплое время года. Отел происходит в укромных местах. Самки рожают, как правило, одного теленка, редко два.

GlennFox



Окраска маленького олененка пятнистая, очень помогающая ему маскироваться.

На первых порах это основная защита олененка.

Самостоятельно питаться оленята начи-нают в возрасте одного месяца, но параллельно с травой они сосут самку иногда до годовалого возраста.

Через год у молодых самцов начитают появляться на лбу бугорки, которые позже превратятся в роскошные рога. Первые рога не имеют разветвлений и весной будут сброшены

С каждым последующим годом количество отростков на рогах будет увеличиваться, а сами рога будут становиться мощнее и сильнее. Наибольших размеров они достигают в возрасте самцов от 5 до 12 лет, потом они становятся с каждым годом меньше, слабее, уменьшается количество отростков. Рога сбрасываются в марте—апреле, окостенение пантов происходит в июле—августе.

Панты оленей имеют большую ценность, благодаря своим лечебным свойствам. Пантовое оленеводство получило распространение много лет назад. Оленей, которых разводят для этих целей, содержат в специальных загонах. Панты срезают с живых животных, не причи-няя им вреда. Лекарство Пантокрин, получаемое благодаря этим животным, помогает справляться с недугом многим и многим людям.

Главным врагом оленя являются волки. Взрослого оленя одному хищнику трудно добыть, с крупной особью справляется только стая. Защищаются олени с помощью копыт, а самцы ещё и рогами. Охотятся на оленей также рысь и медведь. В основном добычей хищников являются молодые оленята или ослабленные и больные особи.

Человека тоже можно считать врагом оленя. Охота на него во многих местах запрещена, животные находятся под охраной, как редкие.

spbland.ru

sobland.ru