

Осторожно! Ядовитые грибы.



Гусева О.Н.
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №364
г.Санкт - Петербург



**Под ядовитыми
грибами понимают грибы,
которые при употреблению в пищу
могут вызывать отравление.
Из известных в Европе около 5000
видов грибов ядовиты около 150.
Из них только несколько
смертельно ядовиты.**



Бледная поганка

Гриб белая поганка - это настоящий шедевр природы по своему внешнему эстетическому виду. Невозможно, глядя на совершенные формы и окраску подумать о том, что именно этот гриб является наиболее опасным в лесном царстве.





Бледная поганка считается самым опасным ядовитым грибом. Никакой кулинарной обработкой нельзя удалить токсины этого гриба. Опасность этих токсинов заключается в том, что они необратимо и незаметно для человека поражают внутренние органы в течение 2-х суток. Достаточно съесть $\frac{1}{4}$ часть шляпки бледной поганки, чтобы отравление оказалось смертельным. Период роста с июня по самые заморозки. Растет всегда группами, очень редко поодиночке.



Валуй ложный



Или как его еще называют, **хреновый гриб**. Произрастает во всех регионах России. Любит опушки лесов, обочины дорог и парки.

Форма шляпки подушковидно - выпуклая, и на ощупь, гладкая, по цвету желтовато-коричневая, в центре более темная.

Вырастает до 3-10 см в диаметре.



Мухомор весенний



В лесах средней полосы России произрастает достаточно опасный гриб. В составе мякоти шляпки и ножки находятся сильнейшие яды, которые приводят к смерти человека. Гриб имеет широкую гладкую шляпку в виде перевернутого блюдца, цвет может колебаться от белого до светлого кремового оттенка. Длина ножки может составлять от 5 до 12 см.



Сатанинский гриб



Является ядовитым двойником съедобного белого гриба. В народе он имеет еще и второе название **лесной черт**. Шляпка гриба подушкообразная, толстомясистая, гладкая, оливково – серого цвета. Этот гриб часто путают с белым грибом. **ЗАПОМНИ**: на срезе мякоть ядовитого гриба краснеет, после синееет, а у съедобного гриба она всегда белая.



Свинушка тонкая



Довольно неприхотливый гриб,
часто встречающийся
грибникам.

Имеет также и другие названия:
коровья губа, гриб дунька.

Свинушка
любит влажную почву. Растет в
негустых разреженных лесах, на
опушках и полях. Иногда
встречается
даже на голой земле, возле
жилья
человека. Шляпка плоская с
загнутыми
краями, бархатистая, по цвету
буро - коричневая.



Лисичка ложная



Или **говорушка оранжевая**.

Любит расти
по соседству с лисичкой настоящей.

Говорушку оранжевую
легко можно спутать с лисичкой
настоящей.

ЗАПОМНИ: у лисички настоящей
окрас

шляпки светло – желтый, у
ядовитого родственника

окрас очень яркий. Мякоть
у съедобного гриба плотная и
упругая,

к ядовитого – жесткая и
деревянистая.

край шляпки у съедобного гриба
волнистый,
у ядовитого – ровный.



Шампиньон рыжеющий



Растет в лиственных и смешанных лесах. Иногда встречается в садах, парках, полянах.

ЗАПОМНИ: Самым главным отличительным признаком данного ядовитого гриба от своих съедобных сородичей является его запах (так называемый аптечный запах)

Все виды съедобных шампиньонов обладают приятным запахом.




Первая помощь при отравлении грибами

- 1. Необходимо срочно вызвать врача и/или доставить пострадавшего в больницу.**



2. Сделать промывание желудка: выпить 5-6 стаканов кипяченой воды, или бледно-розового раствора марганцовки, или одну столовую ложку поваренной соли размешать в стакане воды. Затем нажать пальцами на корень языка и вызвать рвоту. Желательно принять активированный уголь, или белую глину.



- 3. Необходимо положить грелки или любое тепло к ногам и на живот больного.**
- 4. Обеспечить полный покой на время лечения.**





**Будь
здоров!**