Птицы Сибири

(урок 1)

Беляева Л.С.

Учитель начальных классов

В справочниках-определителях птиц Сибири перечислено более 550-ти наименований. Из них 360 встречаются в западной части региона. Около 200-от приходятся на Восточную Сибирь. В целом же по России насчитывают 820 видов птиц. Получается, на Сибирь приходится большая их часть. Настало время знакомства.

Чернозобая гагара

▶ Это 3-килограммовая птица с длинными лапами. Последние вытянуты на 10—11-ти сантиметров. Шея птицы тоже длинная, хоть и не лебединая. Протяженность тела пернатого равна 70-ти сантиметрам. Размах крыльев составляет 1,2 метра.



Красношейная поганка

 Окраска «фартучка» у поганки выраженокрасная. На голове пернатого есть два хохолка. Они расположены подобно ушкам. Птица средних размеров, в длину достигает 35-ти сантиметров. Весит пернатое не более 500-от граммов. Увидеть красношейную поганку можно на водоемах северной тайги и лесостепей Сибири.



Чомга

В длину чомга вытянута на 40 сантиметров, весить может до 1,3 килограмма.
Животное ведет водный образ жизни.
Поэтому лапы птицы сместились к хвосту.
Так удобнее плавать.

Самого хвоста почти нет, а крылья короткие. Поэтому, филигранно ныряя, чомга с трудом летает. Дабы подняться в воздух, пернатое долго разбегается по воде и активно машет крыльями.



Глупыш

Селится на берегах северных морей, питаясь там медузами, моллюсками, рыбой. Внешне глупыш напоминает большого голубя. Вес птицы достигает 900-от граммов. Длина тела глупыша равна 45-48ми сантиметрам. Размах крыльев составляет 1,1 метра. Название хищные птицы Сибири получили благодаря своей доверчивости. Отчасти это связано с веками безлюдными местами обитания буревестников. Они не привыкли бояться двуногих. Это одна из причин резкого сокращения численности вида.



Волчок

Небольшая цапля весом около 150-ти граммов и длиной тела в 30 сантиметров. Самки - черно-зелено-бежевыми с серыми «вставками» или же коричневатыми. Контрастные и цветастые особи — самцы. Второе имя волчка — малая выпь. Порой кажется, что у цапли нет шеи. На поверку же, она втянута в тело птицы. Из-за этого малая выпь выглядит нетипично для цапель, пока не распрямится.



► Источник: https://givotniymir.ru/pticy-sibiri-opisaniya-nazvaniya-i-osobennosti-ptic-sibiri/