

СИНГОНИУМ

SYNGONIUM

Выполнил
ученик 4-го класса
Наумов Артём



Семейство: Ароидные *Synonymum*

(Araceae).

Родина: тропические районы Центральной Америки и севера Южной Америки.

Цветение: в комнатной культуре крайне редко.

Рост: средний.

Свет: рассеянный.

Растение следует оберегать от прямых солнечных лучей.

Температура: весной и летом 18-24°C, зимой—



- ❑ **Полив:** обильный в течение всего года (почва постоянно должна быть влажной,
- ❑ но без застаивания воды в поддоне).
- ❑ Поливают после того как верхний слой подсохнет.
- ❑
- ❑ **Влажность воздуха:** повышенная.
- ❑ В жаркие дни растение
- ❑ рекомендуется
опрыскивать
- ❑ теплой мягкой отстоянной водой.
- ❑ Листья необходимо
- ❑ протирать влажной тряпочкой.
- ❑



- ❑ **Подкормка:** в весенне-летний период 1 раз в 2-3 недели жидкими минеральными удобрениями с малым содержанием кальция.
- ❑ Зимой не подкармливают.
- ❑
- ❑ **Обрезка:** не нуждается, лучше заменить прищипыванием.
- ❑ Прищипывая верхушечные
- ❑ побеги (над 6-7-м листом),
- ❑ растению можно
- ❑ придавать более
- ❑ кустистую форму.
- ❑
- ❑ **Период покоя:** не выражен.




- ❑ **Пересадка:**
молодые растения
— ежегодно,
взрослые — 1 раз в
2-3 года.



- ❑ **Размножение:**
верхушечными
черенками, а также
кусочками побега.





Сингониумы - НЕПРИХОТЛИВЫЕ
РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АМПЕЛЬНЫЕ В
ПОДВЕСНЫХ ГОРШКАХ, ПЛОШКАХ ИЛИ НА
БОКОВЫХ ПОЛОЧКАХ ЛИБО КАК ЛИАНЫ НА
ОПОРЕ.



- ❑ **Меры предосторожности:**
- ❑ как и все ароидные, сингониумы
- ❑ ядовиты.
- ❑ Млечный сок
- ❑ растения может вызвать раздражение слизистых
- ❑ оболочек.



**Для
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КРАСИВОЙ
ЗЕЛЕНИ В
СВОЕМ ДОМЕ
- ЭТО
ИДЕАЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ!**

