УШАСТЫЙ ЁЖ.

Ковальчук В.Н.

- **Ушастый ёж-** млекопитающее животное рода ушастых ежей.

Ушастый ёж-отличается от обыкновенного большим размером ушной раковины: длина его ушей до 5 см.

- Размеры мелкие: длина тела 12—27 см, длина хвоста 17—23 мм.

- Масса самцов до 430 г, а самок — от 200 до 505 г, что в 2 раза меньше, чем у обыкновенного ежа.

- Ноги высокие. Мордочка острая. На лбу виден «пробор» — полоска голой кожи.

- Волосяной покров светлый, мягкий; на мордочке от серо-чёрного до светло-коричневого.

- Иглы тонкие и короткие, длиной 17—19 мм, покрытые продольными валиками и бороздками.

- Окраска игл зависит от ареала обитания: от светло-соломенного до чёрного.

- Избегает участков степей и пустынь со скудной, быстро выгорающей растительностью.

- Активен в тёмное время суток (за ночь может пройти до 7—9 км), день проводит в норе.

- Норы роет сам — длиной до 150 см.

- В тёплых районах впадает в спячку только при отсутствии корма.

- Иногда ест растительные корма — ягоды эфедры, семена, фрукты.

Ягода эфедры.

Яблоко.

- Ушастые ежи способны долгое время обходиться без еды и воды — в лабораторных условиях до 10 недель.

- Ушастый ёж заметно проворней обыкновенного ежа. В случае опасности он сворачивается в шар неохотно, обычно только подгибает голову вниз, шипит и старается уколоть противника.

- Спасибо за внимание!