

ПОДГОТОВИЛА ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ БОУСОШ №2

ПАХОМОВА ОЛЬГА

НИКОЛАЕВНА



Суицид — осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для человека смысл.

ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

- **Внешние**: острые психотравмирующие, стрессовые ситуации и обстоятельства, которые подталкивают человека к роковому решению (горе, разлука, вина, несчастная любовь, соматические заболевания и уродства и т.д.).
- Внутренние: психологические особенности личности, способствующие развитию суицидальных мыслей и намерений (эмоциональная нестабильность, астеничность, аффективность, конформизм, душевная боль, инфантильность, дефекты целеполагания и целедостижения, низкий самоконтроль и низкая стрессовая толерантность, трудность волевых усилий).

ВИДЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

- <u>демонстративно-шантажное</u> (когда целью попытки является не уход из жизни, а привлечение внимания к своим проблемам),
- <u>аффективное</u> (попытка убить себя в состоянии аффекта),
- <u>альтруистическое</u> (суицид-самопожертвование во имя какой-то значимой идеи, группы, человека),
- <u>истинное</u> (цель попытки уход из жизни под воздействием тяжелых жизненных обстоятельств).

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Потери

- Разрыв романтических отношений
- 2. Смерть любимого человека
- з. Смерть домашнего животного
- 4. Потеря «лица»
- **5.** Развод родителей
- 6. Потеря работы

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Давления

- 1. Давление в школе
- 2. Давление со стороны сверстников
- **3.** Давление родителей

Низкая самооценка

- Физическая непривлекательность.
- 2. Ощущение «второсортности»
- **3.** Сексуальность
- 4. Одежда
- **5.** Физическое бессилие
- 6. Неуспешность в учебе

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Недостаток общения





Бесперспективность и безнадежность

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА

- суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в сферах близких отношений (в семье, школе, группе);
- конфликт воспринимается как крайне значимый, вызывая внутренний кризис и драматизацию событий;
- суицидальный поступок воспринимается в романтически-героическом ореоле;
- суицидное поведение демонстративно;
- суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в нем нет продуманности, взвешенности, точного просчета;
- 🛮 средства самоубийства выбраны неумело.

ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

- 1. Признаки замышляемого суицида
- 2. Наличие опыта самоубийства в прошлом
- 3. Объективная тяжесть жизненных обстоятельств
- 4. Снижение ресурсов личности

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ)

<u>Первичная</u> диагностика и профилактика направлены на выявление, формирование и развитие тех черт личности, которые позволяют либо не позволяют адекватно реагировать на возникающие жизненные трудности и превращать их в ситуации саморазвития.

Вторичная диагностика и профилактика заключается в работе с личностью, которая уже проявила признаки суицидального поведения. Большинство существующих методик диагностики и профилактики

<u>Третичная</u> диагностика и профилактика заключается в предотвращении повторной суицидальной попытки (в случае, если предыдущая не удалась).

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(ПО СОДЕРЖАНИЮ)

- специализированные психиатрические: терапевтические (медикаментозные и немедикаментозные)
- общемедицинские: лечебные мероприятия, направленные на устранение соматических последствий (осложнений) совершенной суицидальной попытки;
- общемедицинские: лечебные мероприятия, направленные на устранение соматических последствий (осложнений) совершенной суицидальной попытки;
- информационно-обучающие: мероприятия, направленные на распространение знаний (в частности в средствах массовой информации) об особенностях генеза и формирования аутоагрессивного (суицидального) поведения, способах «самопомощи»
- психолого-педагогические: мероприятия, направленные на предупреждение антивитальных переживаний и суицидальных мыслей при столкновении с жизненными трудностями, воспитание жизнестойкости личности.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1. Содержание диагностического и профилактического материала не должно носить «агитационный» характер.
- 2. Методика выявления суицидальной предрасположенности должна разрабатываться с учетом психологических, гендерных и возрастных особенностей детей, подростков, молодежи.
- 3. Одним из условий разработки методики диагностики и профилактики должно быть понимание того, что суицидальное поведение формируется под воздействием двух видов факторов: социопсихологические, особенности личности, и неблагоприятная жизненная среда.

ПРИЗНАКИ РЕАЛИЗАЦИИ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ:

- •Сужение всей сферы психической жизни.
- Переключение агрессии на собственную личность.
- •Фантазии на тему смерти.
- •Поиск средств покончить с собой.
- Чувство горькой печали.
- •Раздражительность.
- •Замкнутость, обидчивость.
- •Нарушение режима дня, плохой аппетит.
- •Немотивированные поступки.

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ

- •Развитые волевые качества.
- •Функциональная грамотность, социальная компетентность.
- •Постоянное стремление к саморазвитию.
- •Развитые навыки целеполагания и целедостижения.
- •Адекватный уровень самооценки, личностной тревожности, агрессивности.
- •Высокий уровень самоконтроля, способности к саморефлексии.
- •Развитые коммуникативные способности, отсутствие барьеров общения.





