

Окружающий мир

Киселёва Наталья Владимировна

МБОУ Маньковская СОШ

Чертковского района

Ростовской области





Обитатели реки Калитва— кто они?



*Богаты мы.
Но считанные птицы
Над считанными рощами летят.
Донской камыш на считанных озёрах
И считанные рыбы плавают в реке.
И восковые считанные зёрна
Неслышно зреют в малом колоске
Неужто внуки лишь по Красной книге
Узнают, как богаты были мы!*

Роберт Рождественский

Река Калитва

- Река Калитва – левобережный приток Северного Донца. Протекает по территории Ростовской области России. Начинает свой путь на южных склонах Донской гряды близ Анно-Ребриковской слободы, что в Чертковском районе. Чтобы добраться до своего устья, Калитве приходится преодолеть расстояние в 308 км – такова её общая протяженность. Возле города Белая Калитва река впадает в Северский Донец. По берегам можно видеть много разнообразной растительности – деревья, цветы, ягоды, целебные травы. Питание реки в основном снеговое. В нижнем течении Калитва судоходна. В неё впадают реки: Пугачева, Ольховая, Белый Яр, Меловая и некоторые другие.

ХОЗЯИН РЕКИ.



- Бобр – из рода грызунов. Длина тела 80-100см, вес до 10 кг. Коренные зубы высокие, не имеют корней и растут постоянно. Тело приземистое, с укороченными конечностями, между пальцами плавательные перепонки. На втором пальце задних конечностей коготь раздвоен, им бобр расчёсывает свою шерсть. Хвост веслообразный уплощённый. Бобр ценный пушной зверь. Из бобрового пуха изготавливали особо ценный фетр для шляп. Детёныши рождаются зрячими, покрытыми шерстью и даже на третий день могут плавать. В семействе у бобра бывает до 3-5 бобрят. В природе живут 20-23 года. Бобр – строитель. Постройка плотин его главное занятие.

Речная красавица.



- **Выдра – из рода хищных, из семейства куньих. Длина тела 55-95см, масса тела 6кг. Тело удлинённое, грациозное. Конечности короткие, между пальцами имеются плавательные перепонки. Питается рыбой. Съедает до одного кг в сутки. Живёт почти по одиночке, продолжительность жизни до 15 лет. У выдры рождаются 2-3 слепых щенка, покрытых серым мехом. Вход в жилище из воды.**

ХОЗЯЮШКА – ОНДАТРА.



Полуводный грызун.

Длина тела до 35 см, хвост до 28см. Окраска меха от коричневого до рыжего с оттенком. Живёт только по берегам водоёмов, среди зарослей камыша и рогозы. Укрывается в норах, вырытых так, что бы вход открывался в толщину воды ниже её уровня. Ондатры строят хатки из прутьев и травянистых растений. Высота хатки до 1м. Зимой зверьки двигаются и кормятся подо льдом, превосходно ныряют и плавают. В воде могут задерживать дыхание до 12 мин. Размножаются почти круглый год и приносят до 3-4 приплодов. В каждом выводке до 3-4 детёнышей.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЦАПЛЯ.



- Длина цапли от 28 до 140см, масса от 100г до 4 кг. Размах крыльев 180 см. Основу питания составляют водные животные. Крупные цапли бродят в воде или стоят подстерегая добычу, которую оглушают клювом. Справляются с молодыми водяными черепахами, ужами, водяными полёвками. Гнёзда делают самцы на деревьях из веток. В кладке 4-7 голубых или зелёных яйца. Птенцы разновозрастные.

ДИКИЕ УТКИ.



- Птицы средних размеров с короткой шеей. Окраска оперенья разнообразная. Живёт в воде, хорошо плавает, так как на лапах пальцы соединены плавательной перепонкой. Корм процеживает через клюв цедилку. По земле ходит немножко вразвалочку.

ЧЕРЕПАХА – ПРЕСНОВОДНАЯ.



- Черепаха – медленно двигающееся на коротких конечностях пресмыкающееся. Особенность строения черепахи – костный панцирь. Пресноводные черепахи едят рыбу, земноводных. Могут месяцами находиться без еды. Яйца откладывают на суше.

*Мы, дети, будущее Дона
Земли любимой сохраним дары.
Освободим от грязи рек затоны,
Посадим лес и вырастим цветы.
Мы одолеем мусор, будь уверен
Прекрасный и богатый
край Донской!*

Спасибо за внимание.

