

ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Дифференциальная диагностика стертых форм дизартрии и дислалии

**Подготовила :
Учитель-логопед Голикова Е.В.
МБДОУ «ДС КВ №49»
Г.Братск ,Иркутская область
LOGO**

Что такое «ДИСЛАЛИЯ» и «ДИЗАРТРИЯ?»



ДИСЛАЛИЯ – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата

ДИЗАРТРИЯ – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата, т.е. нарушение связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной системы.



АНАМНЕЗ

```
graph TD; A([АНАМНЕЗ]) --> B[ДИСЛАЛИЯ]; A --> C[ДИЗАРТРИЯ]; B --> D[Наследственность неотягощена]; C --> E[Наследственность отягощена];
```

ДИСЛАЛИЯ

Наследствен
ность
не
отягощена

ДИЗАРТРИЯ

Наследствен
ность
отягощена

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

```
graph TD; A[НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС] --> B[ДИСЛАЛИЯ]; A --> C[ДИЗАРТРИЯ]; B --> D[Без неврологических патологий]; C --> E[Есть очаговые поражения ЦНС];
```

ДИСЛАЛИЯ

Без
неврологиче
ских
патологий

ДИЗАРТРИЯ

Есть
очаговые
поражения
ЦНС

ПСИХИКА

```
graph TD; P([Психика]) --- D[Дислалия]; P --- DI[Дизартрия]; D --- P1[Психические процессы в норме]; DI --- P2[Психические процессы снижены. Может наблюдаться ЗПР]; DI -- orange arrow --> P1; D -- blue arrow --> P2;
```

ДИСЛАЛИЯ

Психически
е
процессы в
норме

ДИЗАРТРИЯ

Психические
процессы
снижены.
Может
наблюдатьс
я
ЗПР

ОБЩАЯ МОТОРИКА

ДИСЛАЛИЯ

Не нарушена

ДИЗАРТРИЯ

Моторная
недостаточн
ость
страдает в
той или
иной
степени



МЕЛКАЯ МОТОРИКА

ДИСЛАЛИЯ

Не нарушена

Затруднение
ДИЗАРТРИЯ
в

выполнении

поз,
замедленно
сть темпа,
неточное
воспроизвед
ение
поз,
быстрое
устомление

РЕЧЕВАЯ МОТОРИКА

ДИСЛАЛИЯ

Не
нарушена.
Все пробы
выполняются
я
правильно.

ДИЗАРТРИЯ
Ярко

выражена

асимметрия
лица,
мягкого
неба и
языка;
Губы
стиснуты

или

приоткрыты.

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ

Нарушение
произношен

ДИСЛАЛИЯ

Нарушение
произношен
ия
двух звуков
(замены,
искажения,
отсутствие
звуков)

ия
ДИЗАРТРИЯ
более двух
звуков

(боковое,
межзубно-
боковое и
пр.)
Речь
смазанная,
вялая
артикуляция

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ

ДИСЛАЛИЯ

Звуки
ставятся и
автоматизир
уются
достаточно
быстро

ДИЗАРТРИЯ

Устранение
дефектов
носит
длительный
характер.
Речь
остается
нечеткой,
смазанной

ГОЛОС

```
graph TD; A([ГОЛОС]) --> B[ДИСЛАЛИЯ]; A --> C[ДИЗАРТРИЯ]; B --> D[Звонкий, громкий, хорошо модулируемый]; C --> E[Тихий, слабый, прерывистый, затухающий к концу фразы];
```

ДИСЛАЛИЯ

Звонкий,
громкий,
хорошо
модулируем
ый

ДИЗАРТРИЯ

Тихий,
слабый,
прерывисты
й,
затухающий
к концу
фразы

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ

ДИСЛАЛИЯ

Не нарушено

ДИЗАРТРИЯ

Физиологическое

—
поверхностное,
ключичное.
Речевое —
прерывистое,
недостаточное

ВЫВОД :



**НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ, ДАЖЕ
ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СИМПТОМАТИКЕ,
МОЖНО ГОВОРИТЬ О РАННЕМ ПОРАЖЕНИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И О
НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА СТЕРТЫХ ФОРМ
ДИЗАРТРИИ**

Спасибо за внимание!

LOGO