ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА



Турмамбетова А.А. МОУ "Петровская СОШ"

- Покушение на самоубийство это однородная деятельность человека, не закончившаяся летальным исходом по различным обстоятельствам.
- Социализация двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека влияние на него со стороны общества его социальных институтов и общественной атмосферы, нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой это внутреннее, личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального становления.
- Суицид самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения следует отнести к формам девиантного поведения (поступки или действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам).

- Суицидальная попытка это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью.
- Суицидальное поведение волевые действия личности, конечной целью которых является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является следствием социально психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального климата.
- Суицидальные замыслы это активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана её реализации.
- Суицидальный риск склонность человека к совершению действий, направленных на собственное уничтожение.
- Суицидент человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство.

Суицид – действие с фатальным результатом, которое было намеренно начато и реализовано умершим в сознании и ожидании такого результата.

Парасуицид (покушение на самоубийство, суицидальная попытка) — аналогичный акт, не имеющий фатального исхода.

BO3, 1986

На каждый завершенный суицид приходится около 100 суицидальных попыток/

Grollman, 1988

Наряду с собственно суицидами и парасуицидами следует различать мысли о самоубийстве, ложные угрозы и симуляцию попыток самоубийства (демонстративные парасуициды, суицидальный шантаж).

Статистика суицидов

По официальной статистике, каждый год кончают жизнь самоубийством


1 100 000 человек

среди них:

- 350 тысяч китайцев,
- 110 тысяч индийцев,
- 55 тысяч русских
- 31 тысяча американцев
- 30 тысяч японцев
- 12 тысяч украинцев
- 10 тысяч французов...

В официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, поэтому число реальных самоубийств значительно превосходит официальные цифры - считается, что ежегодно в мире кончают с собой более 4 000 000 человек. По мнению судебных экспертов, причиной большинства так называемых "смертей от несчастного случая" (передозировка лекарственных препаратов, аварии на дорогах, падение с высоты и т.д.) на самом деле являются суициды.

Суицидальная карта мира



Классификация ВОЗ (2008)

Высокий и очень высокий уровень самоубийств (свыше 20 человек на 100 тыс. населения):

Литва — 42 Белоруссия — 37 Россия — 36 Казахстан — 30 Венгрия - 28.5

Латвия – 26 Украина – 25 Япония – 24


Средний уровень самоубийств (от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения):


Франция — 18 Молдова — 17 Китай — 14 Германия — 13 Канада - 12 Австралия - 11.5 США — 11

Низкий уровень самоубийств (до 10 человек в год на 100 тысяч населения):

Италия - 7 Израиль - 6 Греция - 3 Грузия — 2 Армения - 2 Азербайджан - 1 Египет, Гаити, Ямайка — около 0

Суицид и возраст





Психологический смысл суицида

- Призыв
- Протест, месть
- Избежание страдания
- Самонаказание
- Отказ

(Тихоненко, Сафуанов, 2004)

Суицидент хочет, чтобы его желание умереть было принято и понято Физическая смерть не всегда цель суицида

Суицидальное поведение у подростков

- Демонстративные
- Аффективные («короткое замыкание»)
- Истинные (1983)

Личко А.Е.

Причины суицидальных реакций у подростков

- Потеря любимого человека
- Переутомление
- Уязвленное чувство собственного достоинства
- Разрушение защит под действием алкоголя и т.п.
- Отождествление себя с человеком, совершившим суицид
- Различные формы страха, гнева, печали по различным поводам

Причиной суицидальных действий подростков

- в 26% случаев явились болезненные состояния
- психозы 10%,
- пограничные состояния 15%,
- соматические заболевания 1%,
- 12% трудная семейная ситуация,
- в 18% сложная романтическая ситуация,
- в 15% нездоровые отношения со сверстниками, особенно в неформальных группах,
- в 8% нездоровые отношения со взрослыми
- в том числе с учителями,
- в 7% боязнь ответственности и стыд за совершенное правонарушение,
- в 5% пьянство и употребление наркотиков и
- в 9% прочие, в том числе и невыясненные, причины.

Предотвращение суицидов

Выявление суицидальных намерений, наличие средств или планов самоубийства в ходе целенаправленного расспроса. Опасения, что беседа на эту тему может зародить суицидальные мысли — беспочвенны.

Отказ от ложных представлений о том, что люди, рассуждающие о самоубийстве, его не совершают, что суицид — исключительно импульсивный акт, осуществляемый без колебаний.

Выбор тактики специализированной помощи (форма наблюдения, стратегия терапии).

При правильной оценке суицидального риска и назначении адекватной терапии большинство суицидентов можно заставить отказаться от своих намерений.

Профилактика

- Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:
 - Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук (философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использование информации в работе с педагогами и родителями.
- Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.
- Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении.

- Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе лицея так и в период трудной жизненной ситуации.
- Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка.
- Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.
- Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других людей.

Мифы и Факты о суициде

- Миф: Все приводящие к самоубийству действия являются импульсивными.
- Факт: Большинство людей обдумывают свои планы, сообщая о них окружающим.
- Миф: Самоубийство невозможно предотвратить.
- Факт: Знания о том, куда следует обратиться за помощью, могут предотвратить много самоубийств.

- Миф: Самоубийцы редко обращаются за помощью.
- Факт: В течение последнего полугода жизни 50% совершивших самоубийства людей обращались к врачам.
- Миф: Самоубийства и суицидальные попытки явления одного порядка.
- Факт: Суицидальная попытка представляет собой крик о помощи в невыносимой ситуации, а не по каким-то причинам неудавшееся самоубийство.

- Миф: Помочь самоубийцам могут только профессионалы.
- Факт: Профилактика самоубийства является делом каждого человека.
- Миф: Злоупотребление алкоголем и наркотиками не имеет отношение к самоубийству.
- Факт: Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска суицидального поведения.

- Миф: Суицид характерен для людей, относящихся к группе риска.
- Факт: Принадлежность к группе риска не означает фатальной неизбежности самоубийства.
- Миф: Если не оставлена предсмертная записка, то случившееся нельзя считать самоубийством.
- Факт: Только четвертая часть из всех лиц, совершивших самоубийство, оставляют предсмертные записки.

Моховиков, 2001

Спасибо за внимание!