

Ринолалия в таблицах

Турышева А, гр.2905

Классификация риноплазии



Открытая

```
graph TD; A([Открытая]) --> B[Функциональная-  
вялость мягкого неба,  
недостаточный подъем  
при фонации, более  
выражено нарушение  
произношения гласных  
звуков]; A --> C[Органическая- расщелина губы и  
мягкого неба]; C --> D((Приобретенна  
я)); C --> E((Вражденность))
```

Функциональная-
вялость мягкого неба,
недостаточный подъем
при фонации, более
выражено нарушение
произношения гласных
звуков

Органическая- расщелина губы и
мягкого неба

Приобретенна
я

Вражденность

Классификация врожденных расщелин губы и неба

Врожденные расщелины верхней губы

```
graph TD; A[Врожденные расщелины верхней губы] --> B[Скрытая]; A --> C[Неполная]; A --> D[Полная]; C --> E((Без деформации и кожно-хрящевого отдела носа)); C --> F((С деформацией кожно-хрящевого отдела носа));
```

Скрытая

Неполная

Полная

Без
деформации
и кожно-
хрящевого
отдела носа

С
деформацие
й кожно-
хрящевого
отдела носа

- Расщелина губы- врожденная аномалия строения губ (обычно верхней), возникающая вследствие задержки слияния эмбриональных зачатков, образующих эту часть ротовой полости, часто сопровождается расщелиной неба.

Врожденные расщелины неба



Расщелины мягкого
неба



Расщелины мягкого
неба и твердого
неба



- Субмукозная - дефект мышечного слоя мягкого нёба прикрыт нормальной слизистой оболочкой, а в некоторых случаях слизистая оболочка может закрывать и дефект твердого нёба.
- Полная- проходит через всю губу и соединяется с носовым отверстием
- Неполная

- Расщелина неба- врожденная аномалия строения твердого или мягкого неба, возникающая вследствие задержки слияния эмбриональных зачатков, образующих эту часть ротовой полости, причина ринолалии.


Врожденные расщелины неба



Полная расщелина
альвеолярного отростка,
твердого и мягкого неба.



Полная расщелина
альвеолярного отростка
и переднего отдела
твердого неба



Односторонняя- когда одна сторона
межчелюстной кости сращена с альвеолярным
отростком верхней челюсти.
Двухсторонняя

Логопедическое воздействие при ринолалии

Задачи коррекционной работы:

- Нормализация ротового выдоха, выработка длительной ротовой воздушной струи
 - Выработка правильной артикуляции всех звуков
 - Устранение назального оттенка звуков
 - Воспитание навыков дифференциации звуков
- Нормализация просодических компонентов речи
- Автоматизация полученных речевых навыков в общении

**В
дооперационный
период:**

- Освобождение лицевых мышц от компенсаторных движений.,
- Подготовка правильного произношения гласных.,
- Подготовка правильной артикуляции доступных согласных

Операция

The diagram consists of a central orange oval containing the word 'Операция'. To its left is a blue arrow pointing left towards a box containing pre-operative goals. To its right is a blue arrow pointing right towards a box containing post-operative goals.

**В
послеоперационн
ый период:**

- Развитие подвижности мягкого неба.,
- Устранение дефектов звукопроизношения
„
- Преодоление назального оттенка голоса

Постоянный
контроль за
направлением
воздушной
струи

```
graph LR; A[Постоянный контроль за направлением воздушной струи] --> B(Специфические виды работы в послеоперационный период: - массаж мягкого неба., - Гимнастика мягкого неба и задней стенки глотки., - Артикуляционная гимнастика., - Голосовые упражнения., - Дыхательные упражнения.);
```

**Специфические виды работы в
послеоперационный период:**

- массаж мягкого неба.,
- Гимнастика мягкого неба и задней
стенки глотки.,
- Артикуляционная гимнастика.,
- Голосовые упражнения.,
- Дыхательные упражнения