

# ПЕРЕНОС ВЫТАЧКИ В ПЛЕЧЕВОМ ИЗДЕЛИИ

технология

8класс

Автор:

Факеева Ольга Михайловна,  
учитель технологии МАОУ СОШ  
№6


г. Краснокаменск, Забайкальский  
край.

Создать некоторые модели платья можно при помощи изменения вытачек лифа и построения различных фасонных линий. При желании можно поэкспериментировать и смоделировать разнообразные варианты блузок и платьев.











# Моделирование


1. После того как мы перевели выкройку основу переда лифа с нагрудной плечевой вытачкой с чертежа на другой лист, обозначаем вершину вытачки точкой А.
2. Чертим новую линию положения вытачки и соединяем ее с точкой А.
3. Разрезаем вытачку по новой линии, при этом закрываем раствор нагрудной вытачки, совмещая ее боковые стороны.
4. У нас получилась новая вытачка, в другом направлении.



I




II



III




IV




V


# ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ К ЛИНИИ ПРОЙМЫ




# ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ШОВ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ




# ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ШОВ



# ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ К ЛИНИИ ТАЛИИ





# ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ К СЕРЕДИНЕ ПЕРЕДА



# ПЕРЕВОД ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ К ЛИНИИ ГОРЛОВИНЫ

<http://blogportnoy.ru>



**С помощью приемов  
моделирования мы сможем  
создавать выкройки любой  
понравившейся модели  
одежды.**

**Во что преобразованы  
нагрудные вытачки в  
следующих моделях?**



1

2



3



4



5



6



7

# НАРИСОВАТЬ ЭСКИЗ ПЛАТЬЯ

1. с нагрудной выточкой в пройме
2. с нагрудной выточкой в горловине
3. с нагрудной выточкой в боковом шве
4. с нагрудной выточкой в линии талии
5. с нагрудной выточкой в середине переда

используя шаблоны  
женских фигур

