

Лоскутное шитье 5 класс

Технология изготовления прихватки


Техника «полоска»



Выполнила:
учитель технологии
МАОУ СОШ № 92
г.Тюмень
Литвинова О.Ф.

Подготовка выкройки - шаблона

Необходимые инструменты и материалы: линейка, карандаш, ножницы, лист бумаги А4, лист бумаги из тетради




Шаблон для большой прихватки

Сложить лист А4 на угол, чтобы получился квадрат.

Вырезать квадрат, определить размеры квадрата и размер диагонали

Размер квадрата - 21x21 см, диагонали – 30 см.

Вырезать шаблон по этому размеру из плотной бумаги




Шаблон для маленькой прихватки

Сложить лист на угол, чтобы получился квадрат.

Вырезать квадрат, определить размеры квадрата и размер диагонали

Размер квадрата - 16 x 16 см, диагонали – 22 см.

Вырезать шаблон из плотной бумаги по этим размерам



Расчет ширины полоски на прихватки

Полоски по диагонали.

Диагональ большой прихватки – 30 см

Варианты: 5 полос – $30 : 5 = 6\text{см}$ $6\text{см} + 1\text{см}$ (припуск на швы) = 7см ;

6 полос – $30 : 6 = 5\text{см}$ $5\text{см} + 1\text{см}$ (припуск на швы) = 6см .

Диагональ маленькой прихватки – 22 см

Вариант: 7 полос – $22 : 7 = 3,1$ $3,1\text{см} + 1\text{см}$ (припуск на швы) = 4см

Раскрой и этапы изготовления прихватки

Материалы для прихватки: ткань (ситец, бязь) прокладка (синтепон, ватин)
Нитки в цвет ткани.

Используя шаблон, выкроить прокладку, изнаночную сторону прихватки и основу для лицевой стороны прихватки (может быть из основной ткани или любой другой)



Выкроить полосы по размеру. (4см или 6 см)
Расположить на основе по диагонали первую полосу.



Сложить выбранные по цвету полосы лицевой стороной внутрь и
настрочить на основу. Ширина шва 0,5 см
Заутюжить верхнюю полосу.



Каждую следующую полосу подкроить по основе, настрочить, заутюжить.
Действие повторять в одну и другую сторону, пока не закроется вся
основа.



Подрезать полоски с изнаночной стороны по размеру основы.
Деталь хорошо проутюжить.



Детали сложить лицевой стороной внутрь вместе с прокладкой.
Сметать изделие – ширина шва 1 см.
Стачать изделие, оставив отверстие 3-4 см для того, чтобы
вывернуть изделие на лицевую сторону



Вывернуть прихватку на лицевую сторону через отверстие.
Расправить уголки и зашить отверстие потайными стежками.
Изделие выметать и хорошо проутюжить.
Можно выполнить отделочную машинную строчку.



Дополнительное творческое задание для детей
Этапы выполнения прихватки «Матрешка»

