Выполнение машинных швов

Урок 3

Отделочные швы

Выполнила: Володенко Л.М.
мастер п/о
«Сахалинский техникум сервиса»
2015 год

© Фокина Лидия Петровна

Повторение

Классификация краевых швов



© Фокина Лидия Петровна

Повторение

Какие швы относятся к изученным?

© Фокина Лидия Петровна

Повторение

Кокой шов относится к краевым шва

- Двойной

- Обтачной в простую рамку



- Шов со шнуром



- В замок



© Фокина Лидия Петровна

Повторение

Терминология машинных работ

Застрочить это ?

- Соединение мелкой детали с крупной
- Соединение деталей наложенных одна на другую
- Закрепление подогнутого края детали или изделия
- Соединение деталей по овальному контуру

© Фокина Лидия Петровна

Повторение

Терминология утюжильных работ

Приутюживание это?

- **Уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках посредством влажно-тепловой обработки для придания желаемой формы.**
- **Удаление заминов на детали, ткани перед дальнейшей обработкой.**
- **Обработка изделия паром для удаления лас.**
- **Уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством утюжильной обработки.**

© Фокина Лидия Петровна

Классификация отделочных швов

© Фокина Лидия Петровна

Выточки

- **Вытачка** - это клинообразные швы, которые придают форму одежде, вытачки стачивают от оснований к вершинам, сводя строчки на нет.

- В зависимости от места расположения, вытачки бывают верхние и расположенные от линии талии, а в зависимости от способа обработки - неразрезные и разрезные.

- Количество вытачек и их раствор зависят от особенностей фигуры и степени прилегания изделия.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Выточки (неразрезная)



1. Стачать вытачку, делая закрепки вначале и конце строчки. Стачивание производить, начиная от среза детали, и заканчивая у линии, определяющей конец вытачки.
2. Заутюжить припуск вытачки. Припуск направить к центру детали, конец вытачки сутюжить.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Вытачки

складки



1. Стачать вытачку, делая закрепки в начале и конце строчки. Стачивание производить сначала поперек вытачки, а затем под углом по направлению к срезу, закругляя строчку в угле.
2. Приутюжить припуск вытачки.

© Фокина Лидия Петровна

Складки

Складка это - припуск ткани по ширине или длине изделия, застроченный или заутюженный.

Складки – являются отделочным элементом в изделиях.



© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Складки

Складку намечают тремя линиями: средней, боковой и линией, ограничивающей длину складки. Глубина складки (расстояние от средней линии до боковой) зависит от модели. Деталь по средней линии перегибают лицевой стороной внутрь, стачивают складку по боковой линии до линии, ограничивающей длину складки. Строчку заканчивают с закруглением в нижнем углу.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Складки

В зависимости от модели складку настрачивают с лицевой стороны.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Склад

Складку намечают тремя линиями: средней, боковой и линией, определяющей конец складки. Деталь перегибают по средней линии лицевой стороной внутрь, стачивают по боковой до линии конца складки. Затем припуски раскладывают по обе стороны от шва стачивания на одинаковую величину.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Складки

Складку намечают тремя линиями: средней, боковой и линией, определяющей конец складки. Деталь перегибают по средней линии лицевой стороной внутрь, стачивают по боковой до линии конца складки. Затем припуски раскладывают по обе стороны от шва стачивания на одинаковую величину.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Складки

Выполняется в основном на "воздушных", легких тканях, потому что представляют из себя довольно многослойную конструкцию, выполнить которую при помощи плотных тканей будет очень затруднительно.

© Фокина Лидия Петровна

Рельефы

- Рельеф- фигурная строчка, применяемая как декоративная отделка, функции на поверхности неразрезанного материала одной или несколькими строчками.
- Рельефные швы - это соединительные швы с декоративным назначением.



© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Релье

Деталь по намеченной линии вытачного шва перегибают лицевой стороной внутрь, строчку прокладывают на расстоянии 0,2-0,5см (и более) от сгиба, припуск отгибают и заутюживают.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Релье

фы

Деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной вверх, строчку прокладывают на расстоянии 0,1-0,2 см (и более) от сгибов. Деталь приутюживают.

© Фокина Лидия Петровна

Отделочные швы

Релье
фы

Рельефный по шнуром

Отделочные строчки прокладывают по намеченным линиям, располагая шнур между деталью и подложенной с изнаночной стороны полоской ткани. Применяют спец-приспособление или двухигольную машину, чтобы строчки плотно облегали шнур.

© Фокина Лидия Петровна

Вопросы на закрепление

Какие основные виды машинных швов вы знаете *(найти лишний)*.

- Краевые швы
- Соединительные швы
- Декоративные швы
- Отделочные

© Фокина Лидия Петровна

Вопросы на закрепление

Почему отделочные швы так называются?

- Просто красивое название.
- Предназначены для отделки изделий.
- Являются дополнением к изделию.
- Служат для соединения различных деталей

© Фокина Лидия Петровна

Вопросы на закрепление

Для чего служат отделочные швы?

- Для придания формы изделию.
- Для отделки изделия.
- Для ремонта изделия.
- Для хорошего настроения.

© Фокина Лидия Петровна

Вопросы на закрепление

Классификация отделочных швов

© Фокина Лидия Петровна

Безопасные условия труда при выполнении машинных работ

В процессе работы за машиной, сломалась игла, ваши действия?

- ✔ Поменяю иглу самостоятельно.
- ✔ Буду ждать механика
- ✔ Отключу машину и поменяю иглу самостоятельно.
- ✔ Отключу машину и позову мастера.

© Фокина Лидия Петровна

Безопасные условия труда при выполнении утюжильных работ.

Отключать утюг нужно за ?

- Неимеет значение.
- За вилку.
- За шнур.
- За розетку.

© Фокина Лидия Петровна

Используемая литература:

- Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.- М.: ОИЦ «Академия»,2012.
- Болотная В.И., Байкова Н.Н., Тулупова Е.В. Производственное обучение профессии «Портной», рабочая тетрадь 1 часть–М.: ОИЦ «Академия»,2013.
- Садыкова Р.К. Технология одежды, рабочая тетрадь 1часть–М.: ОИЦ «Академия»,2013.

Интернет ресурсы:

http://romeli.ru/shite/osnovy/5-mashinnye-shvy-strochki

Источник шаблона:

http://romeli.ru/shite/osnovy/5-mashinnye-shvy-strochki

© Фокина Лидия Петровна

СПАСИБО!

© Фокина Лидия Петровна