

Моделирование прямой юбки



Автор: Щепина Е.О.
Учитель технологии МАОУ
«Школа №3» КГО,
Свердловской области




По силуэту юбки бывают:




Прямые



Расширенные



Зауженные





- Прямые юбки, как правило, состоят из двух деталей: переднего и заднего полотнищ, нити основы в которых проходят почти всегда вдоль деталей.

- Юбка прямого покроя плотно облегают фигуру, хотя при моделировании её можно сделать и совсем узкой, и довольно широкой.


- Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или сборки, кокетки, карманы и т.д.

Прямая юбка

На основе чертежа прямой юбки можно смоделировать огромное количество фасонов юбок: узких и широких, длинных и коротких, с кокетками сзади и спереди, с разрезами, складками, шлицами, с запахом и т.д.



моделирование юбки на основе чертежа прямой юбки










Рис. 91. Схема моделирования юбки

моделирование прямой юбки. расширение или сужение юбки по линии низа.




расширение юбки


методом закрытия вытачек



разрезать




закреть




закреть


Расширение юбки методом частичного закрытия вытачки и дополнительного разреза.





разрезать




закрывать



• Моделирование юбки


Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1	2
1. Методом закрытия вытачек	
1. По осевым линиям вытачек переднего и заднего полотнищ провести вертикальные прямые линии до их пересечения с линией низа и разрезать выкройку по этим линиям	
2. Раздвинуть выкройку в нижней части до полного закрытия вытачек	

2. Увеличить ширину заднего полотнища так же, как и переднего	
3. Провести на переднем полотнище линию кокетки через конец вытачки	
4. Отрезать кокетку, закрыть вытачку. Оформить верхний и нижний срезы кокетки плавными линиями	


Прямая юбка со складкой по середине




Юбка из шерстяной ткани, прямая с односторонней или встречной складкой впереди, Застёжка – молния в левом боку. Притачной пояс.






5271




5268



Прямая юбка с фигурной кокеткой




Юбка с застёжкой спереди,
карманами и разрезом сзади





складки

закрывать



моделирование

юбок

с кокетками

посередине изделия

застежка

на пуговицах

Середина
модели


моделирование юбки с запахом

на основе чертежа прямой юбки



I-й этап:

достроить
переднее
полотнище



II-й этап:


построить
линию запаха





III-й этап:

отрезать
лишнюю часть
полочки


Юбка с кокеткой
ложной овальной формы
сложной овальной формы
из под кокетки
из под кокетки
выходят мягкие складки
Юбка
завужена к низу.




Закрывать 1/2 вытачки



Закрывать




Закр^ыть



Закр^ыть



Коническая юбка




Моделирование
юбки с клиньями
и клиньями-годе



Практическая работа: «Моделирование прямой юбки с воланом»





Шаблоны основы чертежа
прямой юбки для моделирования




Заднее
полотнище

Переднее
полотнище


1





2




5



3




4






Разрезать
раздвинуть



моделирование юбок
с оборками.
юбка прямая с
оборкой по низу.



Модели и рисунки
И. Смольской

Степенька перед
2см


юбка Прямая
с рельефными линиями
по боковым частям
внизу подрезы
с оборками.











Разрезать
раздвинуть

отрезать

Разрезать
раздвинуть







6




6




6




1





2






3





4




5



6













Рис.92. Чертеж выкройки прямой двухшовной юбки с симметричными подрезами и вставкой из встречных склад



a)

ЮБКА С ВОЛАНОМ


Юбка из мягкой, струящейся ткани, плотно облегающей фигуру по линии бёдер и расширенная внизу. Застёжка на пуговицы.



Модель разработана на основе прямой юбки. Наклонный подрез расположен так, чтобы на спинке его центр проходил по линии бёдер. Нижняя часть лекала юбки разрезается и раздвигается на величину желаемого расширения.

Моделирование юбок
с драпировками









8


8



7







Практическая работа

«Моделирование юбки по эскизу и описанию модели».

Порядок выполнения работы:

1. На чертеж основы прямой юбки (1:4) нанесите линии фасона.

Выполните моделирование.

2. Изготовьте из цветной бумаги лекала для раскладки на ткани.

3. Нанесите на лекала необходимые надписи для раскроя.

Практическая работа по моделированию швейного изделия "Моделирование прямой юбки" 9 класс

Задание:

1. Рассмотрите эскиз модели юбки и выявите различие между базовой моделью прямой юбки и заданной моделью
2. Выполните моделирование юбки в соответствии с эскизом
3. Нанесите на выкройку необходимые надписи для раскроя

Эскиз и описание модели	Выполнить моделирование юбки	Базовый чертеж
Юбка с заужением к низу, с 4-мя мягкими складками по линии талии спереди и сзади ("Тюльпан"), с притачным поясом, длиной до колена. Застежка в боковом шве на тесьму "молния".		



ПРОВЕРЬ

СЛ



