

Электронное тестирование
по теме

«Обработка воротника»

В О П Р О С Ы

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

Шестой

Седьмой

Восьмой

Девятый

Десятый

**1. К каким
деталям
одежды
относится
воротник**

Основным

Мелким

Крупным

2. Укажите вид воротника



Отложной

Цельнокроены
й

Стояче-
отложной

3. Укажите вид воротника



Отложной

Стоячий

Съемный

4. Боронник, который применяют при пошиве тувинской национальной одежды




Отложной

Стоячий

Плосколежащи
й

. Укажите виды машинных работ, применяемые при обработке рубашечного воротника



Обтачивание,
притачивание,
настрачивание

Обтачивание,
втачивание,
настрачивание

Обтачивание,
вметывание,
втачивание

**6. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ДЕТАЛИ
ВОРОТНИКА:**


ответ

1. ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК
2. НИЖНИЙ ВОРОТНИК
3. КЛЕЕВАЯ ПРОКЛАДКА

[Вернуться к вопросу](#)

7. НАРИСУЙТЕ СХЕМУ ОБРАБОТКИ РУБАШЕЧНОГО ВОРОТНИКА

ответ



Вернуться к вопросу

8. ВСТАВЬТЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Воротник приутюживают со
стороны

.....1 воротника.

ответ

НИЖНЕГО

[Вернуться к вопросу](#)

9. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

№ п/п	КЛАССИФИКАЦИЯ ВОРОТНИКОВ	№ п/ п	ВИДЫ ВОРОТНИКОВ
1	ПО СТЕПЕНИ ПРИЛЕГАНИЯ К ШЕЕ	А	ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЕ, ВТАЧНЫЕ, СЪЕМНЫЕ
2	ПО СПОСОБУ СОЕДИНЕНИЯ С ГОРЛОВИНОЙ	Б	ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ШЕЕ, ОТСТАЮЩИЕ ОТ ШЕИ
3	ОТ ВИДА КОНСТРУКЦИИ ГОРЛОВИНЫ	В	СТОЯЧИЕ, ОТЛОЖНЫЕ, ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ

ответ

1 – Б , 2 – А , 3 – В

Вернуться к вопросу

**10. ЗАПИШИТЕ ШИРИНУ ШВА
ОБТАЧИВАНИЯ ВОРОТНИКА**

ответ

Ширина шва = 0,5-0,7см

**МОЛОДЕЦ! ТЫ СПРАВИЛСЯ С
ЗАДАНИЕМ**

Вернуться к вопросу

Не верно

[Вернуться к вопросу](#)

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**