

«Кройка и шитьё»

Окантовка срезов косой бейкой



Классификация машинных швов



Окантовочный шов

Окантовочные швы применяют для предохранения срезов деталей от осыпания и для их отделки.





Окантовочные швы могут быть трех видов

- **открытым срезом**
- **с закрытыми
срезами**
- **окантованные
тесьюмой**






ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ ТЕСЬМОЙ



Обогнуть край детали
тесьмой и приметать





Проложить строчку
на расстоянии 1-2
мм от края тесьмы

**Тесьма — это узкая,
плетёная или тканая
полоска особой
декоративной ткани.**







ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ




Притачать полоску
ткани лицевой
стороной внутрь





Обогнуть полоской
ткани срез детали.
Ширина окантовки -
по модели




Проложить
строчку в шов
притачивания




ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ С ЗАКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ




Притачать полосу ткани лицевой стороной внутрь. Второй край полосы отогнуть на 2-5 мм и заутюжить



Обогнуть срез детали и заметать. Ширина окантовки по модели



Проложить вторую строчку в шов притачивания



**Готовую косую бейку
можно купить разных
расцветок в магазине.**




**А если бейка необходима
из определенного
материала или
определенного оттенка.**



**Тогда ее придется
подготовить самостоятельно!**

Положите перед собой кусок ткани так, чтобы долевая нить была строго вертикально, а поперечная — горизонтально. Проведите по линейке линию под углом примерно 45° к нитям переплетения.



На расстоянии примерно 3 см проведите еще одну линию, параллельную первой.





Вырежьте полоску.



Постарайтесь сделать это ровно!



**Скалываем
булавками, как
следует соединяя
углы,
прокладываем
машинную строчку**



Разутюжить швы стачивания



**Вручную
загибаете и
заутюживаете
первые
сантиметров 10-15
бейки и
прикалываете ее к
доске булавкой.
Вот таким
образом.**




Способы обработки края косой бейкой



I СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Приметываем край ткани к косой бейке так, чтобы он совпадал с серединой бейки.



**Затем свободную
половину бейки
накладываем на ткань и
приметываем еще раз.
Бейка получилась
сложенной пополам и
захватывает край с
обеих сторон.**

**Теперь остается только
прострочить бейку по
краю и вынуть наметку.**






II СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Отворачиваем один заглаженный край бейки и соединяем его с краем ткани. И прострачиваем по линии перегиба.



Затем заворачиваем бейку на другую сторону и аккуратно приметываем.



Теперь остается только прострочить бейку по краю и вынуть наметку.

Внешне обработка этими двумя способами ничем не отличается. Выбирайте любой!



Используемые активные ссылки

- http://wikisurv.ru/wp-content/uploads/2013/2/kak-sdelat-podrubochnyj-shov-na-odezhde_2_2_1.jpeg
- <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s654dda41c71d4c3b/image/i9ca1da6a1f0aaed3/version/1319221577/image.jpg>
- http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/87/946/87946228_00.jpg
- <http://img1.wildberries.ru/big/new/1000000/1006127-1.jpg>
- <http://stranamasterov.ru/img4/i2012/07/03/dscn3587.jpg>
- http://xn--45-1lcmea1aa.xn--p1ai/uploads/catalog_items/1550/2bcc8f665f5698a6a47ed60dda2f6d99.jpg
- <http://st.amady.ru/upload/users/82/82721/all/a6/1448359981.4294.jpg>
- <http://infoua.org/images/video/original/519/182/b93017e2d3e703cc615f859c770a20a7.jpg>
- <http://media.nn.ru/data/ufiles/4/80/92/3809298.LS11-03-1.jpg>
- <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s654dda41c71d4c3b/image/ie79fc62a75bd4290/version/1319221400/image.jpg>
- <http://kabobo.ru/babik/mashinovedenie/30.jpg>
- <https://82.img.avito.st/1280x960/1869681082.jpg>
- http://www.stoklasa.hu/fotky/260699_1.jpg?20131101074023
- [http://img.hisupplier.com/var/userImages/old/judycxh/judycxh\\$1111102950.jpg](http://img.hisupplier.com/var/userImages/old/judycxh/judycxh$1111102950.jpg)

- <http://www.mikspb.ru/custom/uploads/photoalbums/131/full/519.jpg>
- <http://otigolki.ru/images/3-1000-catalog-7483838.jpg>
- <http://proxy.whoisaaronbrown.com/proxy/http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/6/3/e/140915144310.jpeg>
- http://static.wixstatic.com/media/2f6f81_9bc13f28d5d84618896452b2774d2cb3.jpeg_srz_548_411_85_22_0.50_1.20_0.00_jpeg_srz
- http://static.wixstatic.com/media/2f6f81_b2b7f6638754405b9332c5456ac4ef13.jpeg_srz_367_275_85_22_0.50_1.20_0.00_jpeg_srz
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090059.jpg>
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090062.jpg>
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090054.jpg>
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090056.jpg>
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090129.jpg>
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090058.jpg>
- <http://img3.postila.ru/storage/9440000/9410620/5265477e2add3322da4987a91f0cbc4d.jpg>
- <http://www.milla-sidelnikova.com/wp-content/uploads/2015/06/16b-sshivaem-kosuyu-bejku4.jpg>
- <http://www.milla-sidelnikova.com/wp-content/uploads/2015/06/6b-kroim-kosuyu-bejku6.jpg>

- <http://cs621628.vk.me/v621628854/1d1cc/k0iouYMQEq0.jpg>
- <http://mtdata.ru/u24/photo59B0/20035767925-0/original.jpg>
- <http://fusion-of-styles.ru/wp-content/uploads/2015/02/P1090053.jpg>
- http://ukrsen.ukrbb.net/images/ranks/ukrsen_ukrbb_net/ed9b8d6792560003717c802251524aa5%5B1%5D.gif
- **Источник шаблона**
- [http://pedsovet.su»](http://pedsovet.su)

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**

