

Жарчинский Павел Степанович учитель технологии ГОУ СОШ № 873 ЮАО г. Москва 7 класс

К работе на токарно-винторезном станке ТВ-7 ДОПУСКАЮТСЯ только те учащиеся, которые Успешно сдали три зачёта:


1. Устройство токарно-винторезного станка ТВ-7


2.Устройство и назначение резцов для ТВ-7

3.Приемы работы и правила техники безопасности при работе на ТВ-7


Ключ для патрона

Ключ для резцедержателя






РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ




В резцедержатель можно закреплять 4 резца одновременно


Каждый резец должен крепиться не менее чем двумя болтами.




Вылет резца из резцедержателя не должен превышать двух его высот (h).




Подкладки под резцы вырезают из жести, меди, алюминия и др. мягких металлов толщиной от 0,1 до 3 мм. толщиной




Вылет заготовки из патрона (без заднего упорного центра) не должен превышать 4 диаметров заготовки.





Надёжно закрепи заготовку в трёхкулачковом самоценрирующем патроне.





Не оставляй ключ в трёхкулачковом самоценрирующем патроне.




















Ключи (для патрона и для резцов) класть в специальную подставку

Не класть ни чего на переднюю бабку станка














Перед включением станка опустите защитный кожух патрона и защитный экран.






При включении ручки вверх заготовка вращается от себя.

При включении ручки вниз заготовка вращается на себя.





Не отходить от станка не выключив его.
После выключения дождитесь полной остановки станка.





Перед началом работы надеть халат (фартук) и головной убор (берет или косынку)

Работать только с разрешения учителя






Выполнять только ту работу, которую поручил учитель



При работе у станка необходимо стоять на деревянной подставке

(почему?)



Перед началом работы зрительно убедиться в исправности станка.

(нет ли оголённых проводов, закрыты ли все крышки на тумбах, не разбита ли лампа в плафоне и т.д.)

Запрещается пытаться самостоятельно устранять неисправности станка

Обо всех неисправностях станка немедленно сообщить учителю.

Во время работы не опираться на станок.

Не передавать и не брать предметы через движущиеся части станка.

Во время работы не отвлекаться и выполнять только ту работу, которую поручил учитель.



юбая травма – это следствие нарушения правил техники безопасности

При получении травмы немедленно обратиться

за помощью к учителю.





По окончанию работы очистить станок от стружки, разместить инструменты в отведённых для них местах, сдать рабочее место дежурному, снять спецодежду, вымыть руки и привести себя в порядок.





В презентации использованы материалы:

- 1. И. А. Сасова учебник «Технология» 7 класс «Вентана-Граф» ОАО «Московские учебники» 2008г.
- 2. Идея, дизайн, комплектование, оформление авторская работа 2009г.
- 3. Картинки, фотографии и мультимедиа анимация Яндекс

KOHEЦ

Авторские права защищены законом РФ "Об авторских правах и о смежных правах" Перепечатка и переиздание в любом виде разрешены только с согласия автора