





Виды швов

Плотный тамбурный стежок


Плотный тамбурный стежок "инулочком"




Это плотный линейный шов, который применяется для вышивания четко очерченных контурных линий. Плотные тамбурные стежки могут быть выполнены в любом направлении.




1 Из точки A проведите иглу к точке B, образуя маленький прямой стежок в начале шва. Проведите иглу к точке C.




2 Пропустите иглу справа налево через маленький стежок, не прокалывая ткань. Снова проведите к точке C.



3 Выведите иглу из точки D, снова пропустите ее через маленький стежок. Проведите иглу к точке D, чтобы сделать две цепочки в одном стежке.





4 Выведите иглу из точки E, пропустите справа налево через последние две цепочки и проведите к точке E. Повторите для второй цепочки.




5 Повторите от пункта 4. Пропускайте иголку через две цепочки один раз. Следите за ровным натяжением нити, чтобы правильно выполнить петли.

Гладьевая плетенка


Плетеная гладь




Плотно примыкающие друг к другу квадратики состоят из четырех горизонтальных и четырех вертикальных прямых стежков одинаковой длины. В этой технике лучше вышивать на счетной ткани.




1 Начните в точке А и проведите иглу к точке В, затем – к точке С, как показано на фото, для выполнения группы горизонтальных прямых стежков.




2 Для четырех стежков проведите иглу через точку G к точке H. Выведите иглу из точки I для выполнения следующей группы стежков.



3 Повторите группу стежков, размещая их вертикально: иголку введите в точке J, выведите в точке K и так далее. Следите, чтобы стежки размещались с равными интервалами.



4 Для четырех вертикальных стежков проведите иглу через точку O к точке P. Выведите иглу из точки Q, как показано на фото.



5 Повторите группу горизонтальных стежков. Убедитесь, что все стежки равной длины, чтобы группы стежков получились одинаковыми.


Косой стежок "вприкреп"

V-образный стежок, открытый обметочный стежок




Косой стежок состоит из петли V-образной формы, прикрепленной вертикальным прямым стежком различной длины. Хорошо смотрятся отдельные стежки, произвольно расположенные на фоне вышивки.

Чтобы выполнить вертикальные ряды, прочертите параллельные контрольные линии и разместите стежки вплотную друг к другу.



1 Начните работу в точке А, затем над рабочей ниткой через точку В проведите иглу к точке С.




2 Введите иглу в точку D, образуя маленький прямой стежок, которым скрепляется нижняя петля. Выведите иглу из точки E для следующего стежка.

Широкий тамбурный стежок


Тамбурный стежок "назад иголку"




Этот стежок очень похож на плотный тамбурный стежок (стр. 90), за исключением того, что нитка пропускается под одним стежком вместо двух. Для этого шва возьмите крепкие нитки.




1 Начните работу в точке А и введите иглу в точку В, делая маленький прямой стежок, затем проведите иглу к точке С, как показано на фото.




2 Пропустите иглу через прямой стежок справа налево, не прокалывая ткань.





3 Введите иглу в точке D, рядом с точкой С, чтобы завершить цепочку. Выведите иглу из точки Е, как показано на фото. Вытяните нитку.



4 Пропустите иглу справа налево через цепочку, которую вы только что сделали. Не прокалывайте ткань.




5 Повторите от пункта 3, пропуская иглу через предыдущий тамбурный стежок. В результате у вас получится цепочка стежков.




Шов «Цепочка»


Зигзагообразный стежок




Часто используется для обработки краев и заполнения цветных участков. Этот стежок состоит из чередующихся вертикальных и диагональных стежков, выполненных в два приема. Перед началом работы начертите контрольные линии и выполняйте ряд справа налево.




1 Из точки А проведите иглу к точке В, затем спуститесь обратно к точке А, как показано на фото. Вытяните нитку.




2 Введите иглу в точке С, чтобы выполнить диагональный стежок, затем проведите иглу к точке D, чуть ниже точки С.



3 Повторите пункт 1 и 2, одинаково натягивая нитку и работая точно по контрольным линиям, чтобы вышивка была ровной.



4 Продолжайте работать тем же образом по контрольным линиям, вышивая зигзагообразный узор, как показано на фото.




5 Чтобы выполнить обратный ряд, делайте диагональные стежки с противоположным наклоном, оставляя на изнаночной стороне работы вертикальные соединительные стежки.


Открытый стежок "елочкой"




Этот прямой стежок выполняется по диагонали или в чередующихся направлениях. Стежки располагаются так, чтобы просвечивал фон ткани. (Перед началом работы начертите контрольные линии).




1 Начните работу в точке A и введите иглу в точке B для выделения наклонного диагонального стежка. Вытащите нитку.




2 Выведите иглу из точки C (противоположной, но немного ниже точки A) и проведите иглу к точке D. Точно следуйте центральной контрольной линией.



3 Выведите иглу из точки E рядом с точкой A.




4 Проведите иглу к точке F так, чтобы стежок был параллельным предыдущему.



5 Выполняйте чередующиеся стежки по всей длине.



a



б

