

Использование этнокультурных
ресурсов региона (исторических,
литературных, природных памятников)
в преподавании русского языка

*«Лекарственные растения
Республики Дагестан»*

Персональные данные
(Ф.И.О., муниципальный район, школа)

Цели и задачи

Цель проекта	
Задачи проекта	1.
	2.
	3.
Область применения проекта (НОО, ООО, СОО)	Начальная школа
Возраст обучающихся, для которых может быть использован проект	7 – 10 лет

Ожидаемые результаты, основные знания, умения и навыки,
характеризующие результативность усвоения материала

Применение метода виртуальной экскурсии на уроках будет способствовать эффективному формированию у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться:

1. в сфере личностных УУД:	
2. в сфере регулятивных УУД:	
3. в сфере коммуникативных УУД:	
4. в сфере познавательных УУД:	

Маршрутный лист экскурсии

Перечень объектов	
1.	Растение Горечавка
2.	Лекарственное растение Белена
3.	Ядовитое растение Белладонна
4.	Растение Горечавка

Лекарственное растение Арника

Растение Арника, (баранник, купальник) растет в западной части России, до Днепра, на лесных лугах. Культивируется арника на тощих, даже, торфяных, почвах. Растение Арника требует глубокой обработки почвы. Высаживают Арнику в августе, с двумя частями каких-либо кормовых трав. Первый год Арнику косят не низко, до цветения. На второй и третий годы сбор цветов, на 4—5 год, поздней осенью, сбор корней. Собираются или цветочные корзинки целиком или вынутые из них цветы и корни. Цветочные корзинки из Арники сушат быстро, при возможно высокой температуре.



Лекарственное растение Белена

Ядовитое растение Белена, (блекота) — однолет. или двухл. сорное растение, распространенное по всей России, но любящее жирные почвы. Чаше Белена попадаетса около жилья, на мусорных кучах и ямах, по огородам и садам, по канавам, вдоль дорог и по берегам рек. Так как *семена Белены* вызревают трудно, то надо оставлять особые семенные растения. Посев Белены с ранней весны, рядами и не густо; после появления всходов (через 2—4 недели после посева) их необходимо прореживать, оставляя одно растение от другого на 8 вершков. Сбор листьев белены происходит только на второй год. Сбор листьев вообще и у дикой, и у культурной белены производится во время цветения: для двухлетней — в июне, для однолетней — в августе



Ядовитое растение

Белладонна

Белладонна, (*сонная одурь*, *миогол*). Дико растет в Крыму, на Кавказе и в гористых, частях юго-западного края. Культивируется Белладонна на песчано — известковой почве, рыхлой, богатой листовенным перегноем; любит полу-тенистые места. В медицине применяются корни и листья растения Белладонны. И те и другие собираются в июле, перед цветением. Корни Белладонны берутся только боковые, молодые, мясистые и сочные. Листья Белладонны сушатся, в темном помещении при невысокой температуре.



Растение Горечавка

- **оречавка**, (*генциана желтая*). Горечавка дико растет в гористых местностях Сибири. Попытки возделывания в южных областях были успешны.



Анализ результатов

Рефлексия (функции):	
коммуникационная	
информационная	
мотивационная	
оценочная	

Список использованных источников и литературы:

Спасибо за внимание!