

Калашников автоматы мен пулеметі






























Сипаттамалары	АК 74	АК 74Н	АКС 74	АКС 74Н	РПК 74	РПК 74Н	РПКС7 4	РПКС7 4Н
Атудың көздеу қашықтығы, м	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Оқтың шекті ұшу алыстығы, м	3000	3000	3000	3000	3150	3150	3150	3150
Нақты атыс қашықтығы, м	500	500	500	500	600	600	600	600
Шоғырланған атыс қашықтығы, м	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Атыс жылдамдығы, ату/мин	600	600	600	600	600	600	600	600
а) кезекпен атқанда	100	100	100	100	150	150	150	150
ә) жекелей атқанда	40	40	40	40	50	50	50	50
Жарақталған оқжатармен қосқандағы салмағы, кг	3,6	5,9	3,5	5,8	5,46	7,76	5,61	7,91
Сүңгі-пышақтың салмағы, г	450	450	450	450	-	-	-	-

пулемет

Автомат (пулемет) мынадай негізгі бөліктерден тұрады:

- 1-ұңғы қорабы, көздеу аспаптары және тапанша сабы (пулеметте сирағымен)
- 2-ұңғы аузындағы тежеуіш компенсатор (пулеметте -13 жалын сөндіргіш)
- 3-ұңғы қорабының қақпағы
- 4-газ поршені мен бекітпе жақтауы
- 5-бекітпе
- 6-қайтармалы мехнаизм
- 7-ұңғы бастырмасы мен газ түтігі
- 8-құндақ
- 9-оқжатар
- 10-сүңгі пышақ
- 11-сүмбі
- 12-жабдығымен пенал



автомат

