


Аутизм нарушение аутического спектра



Разработала воспитатель Центр для детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей «ЦССБ№7
Кировского р-на СПб Вишнякова О.В.

Нарушение аутического спектра

- ▶ Нарушение аутического спектра - это группа отклонений связанная с социальным взаимодействием и психическими характеристиками, которые за это взаимодействие отвечают. К этой группе относят ряд синдромов и отклонений связанные со снижением уровня эмоционального и социального интеллекта

- 
- The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.
- ▶ Далее мы рассмотрим
какие бывают более
серьезные синдромы из
спектра (РА С)

Синдром Аспергена

- ▶ Проявляется в трудности социального взаимодействии стереотипном и узким кругом интересов и поведенческих реакций. Речь когнитивные процессы при этом развиты хорошо и со временем не деградируют. Такой человек способен социализироваться однако выглядит неуклюже из-за ригидности эмоций и социального интеллекта.

Синдром Ретто

- ▶ Психоневрологическое расстройство, передается по наследству встречается чаще всего у девочек, может стать причиной умственной отсталости. Диагностируется в 1,5 года когда начинают исчезать приобретенные до этого речевые, двигательные, предметно-ролевые навыки. Речь ухудшается может совсем пропасть. Мимика становится однообразной, грустной.

Атипичный аутизм

- ▶ Глубокое нарушение коммуникаций и социального взаимодействия может диагностироваться позже и протекать менее выражено

Детское дезинтегративное расстройство

- ▶ Проявляется в утрате прежде приобретенных навыков в возрасте после 2 лет. В результате появляется необратимая умственная отсталость

аутизм

- ▶ Аутизм врожденное нарушение в работе головного мозга, которое характеризуется заметным дефицитом социальных навыками проявляется в возрасте до 3 лет. Появляются задержки в развитии, нежелание идти на контакт, отсутствие реакции на свое имя, бурной эмоциональной реакцией на слабые раздражители, резкой негативной реакцией на телесный контакт. Аутистам требуется специальные условия для обучения и жизни, которые могут снизить проявление болезни. Болезнь не лечится.

Общим на НАС является комплекс симптомов которые называются Триада



Причины возникновения аутизма

В когнитивной концепции аутизма утверждается, что в основе этого расстройства лежит недоразвитие левого полушария. И как следствие - страдает избирательный отбор и переработка информации.

У детей, страдающих аутизмом, обнаружены **нарушения белкового обмена веществ и нарушения аутоиммунных систем.**

В понимании аутизма есть направление, сторонники которого рассматривают данное явление как вариант злокачественно текущей детской шизофрении.

Существуют предположения, что аутизм может быть вызван:

- инфекциями в период беременности,
- тяжелыми или неправильно проведенными родами,
- прививками,
- психотравмирующими ситуациями в раннем детском возрасте и т.д.

- Отсутствие реакций на эмоции других людей, на изменения социальной ситуации

- Неконтактность, отсутствие эмоциональной реакции на попытки вступить в беседу с ребёнком

- Привязанность к ритуалам нефункционального характера (озабоченность датами, маршрутами, расписаниями и т.п.)

- Склонность к жёсткому, раз и навсегда заведённому порядку в повседневной жизни, болезненная реакция на изменения этого порядка

- Использование периферического зрения при всех контактах, т.е. аутист никогда не смотрит в глаза



признаки аутизма



- Недостаточная гибкость речевого выражения, нарушенное использование интонаций при общении
- Отсутствие сопровождающей речь жестикуляции
- Ограниченный круг интересов
- Стереотипное, повторяю-

ПРИЗНАКИ АУТИЗМА



Неуместный смех
или хихиканье



Отсутствие чувства
опасности



Пониженная
чувствительность к боли



Может избегать
объятий



Необычные
и однообразные игры.
Неровность в физических
и вербальных навыках.



Может избегать
контакта глазами



Может предпочесть
одиночество



На сегодняшний день в мире официально зарегистрировано **6,5 миллионов** аутистов.

Только за последние 30 лет статистика этого заболевания резко увеличилась: по данным «Всемирной организации аутизма», в 2008 году 1 случай аутизма приходится на 150 детей. За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Аутизм называют

АУТИСТЫ - ДЕТИ ДОЖДЯ

В основном, аутисты – мальчики.

У девочек аутизм встречается редко, 5-7 случаев на 100 человек.

Многие выдающиеся личности страдали различными формами аутизма. Среди них:

Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Джордж Оруэлл, Герберт Уэллс, Моцарт, Кант, Сократ, Дарвин, Льюис Кэрролл, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, Микеланджело, Пикассо, Йетс и другие великие люди.





Главное – это терпение, человечность, надежда на лучшее, вера в успех, ведь мы не можем «избавить» детей от их особенностей, потому должны научить их жить такими, какими они есть.

Нужно быть