

ИНОРОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В НОСУ

Что делать ...

Подготовила воспитатель ГБДОУ д/с №3
Румянцева ТА

Любознательность малышей безгранична – они обожают все рассматривать, трогать и пробовать на вкус заинтересовавшие их вещи. В некоторых случаях это может быть опасно – например, когда мелкие предметы попадают ребенку в нос.

- Наиболее часто инородные тела встречаются у детей, имеющих привычку закладывать в нос себе или своим доверчивым сверстникам различные предметы (бусы, пуговицы, камешки, монеты, ягодные косточки, семечки и другие мелкие предметы).
- Инородные тела, введенные через преддверие носа, обычно находятся между нижней носовой раковиной и перегородкой носа. Инородные тела, попавшие в полость носа другим путем, могут локализоваться в любом месте.
- Инородное тело, не извлеченное в ближайшее время, постепенно обрастает грануляциями. Выпадающие вокруг него углекислые и фосфорнокислые соли кальция образуют носовой камень - ринолит. Ринолиты могут быть самой разнообразной формы и величины и иногда образуют как бы слепок полости носа.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ



ОБЩИЕ СИМПТОМЫ.

- ❖ Попавшее в полость носа инородное тело рефлекторно вызывает чихание, слезотечение, ринорею.
- ❖ Постепенно происходит угасание рефлексов и адаптация организма к постороннему предмету.
- ❖ Присутствие инородного тела в носу вызывает следующие симптомы:
 - 1) одностороннюю заложенность носа
 - 2) односторонний гнойный насморк
 - 3) односторонние головные боли
 - 4) носовое кровотечение.

СИМПТОМЫ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В НОСУ

✓ Наиболее частые:

- 👉 гнойное отделяемое из ОДНОЙ из двух ноздрей
- 👉 появляется неприятный запах от ребенка (при дыхании)
- 👉 могут быть кровянистые выделения (обычно если предмет острый или это батарейка, которая быстро окисляется, вызывает ожог слизистой и иногда даже перфорацию перегородки носа)
- 👉 не было других симптомов ОРЗ кроме соплей
- 👉 нет эффекта от местного лечения насморка и закапывания капель в нос

закапывания капель в нос

👉 нет эффекта от местного лечения насморка и

👉 не было других симптомов ОРЗ кроме соплей

✓ Реже (редко бывает, обычно в ближайшие сутки от попадания):

- 👉 головные боли с 1 стороны
- 👉 ребенок ковыряется в одной ноздре
- 👉 ребенок подает Вам знаки, беспокоится, показывает на нос

на нос

👉 ребенок подает Вам знаки, беспокоится, показывает

ЧТО ДЕЛАТЬ?...

 При подозрении на наличие инородного тела в носу можно:

 использовать аспиратор, который всосет инородное тело

 попросить ребенка сильно дуть через нос, закрыв вторую ноздрю

 закапать сосудосуживающие капли (уберут отек), но не спрей!

 Нельзя использовать спрей– можно протолкнуть предмет еще глубже

 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя пытаться вынуть предмет пальцами, пинцетом, палочкой (риск травмы и протолкнуть еще глубже, есть риск аспирации этого инородного тела!) ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЭТОТ ПРЕДМЕТ!

! Если предмет извлечь не удалось–нужно обратиться к ЛОР-врачу, при необходимости–провести риноскопию и рентгенографию.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Берегите себя и ваших близких.

