

Блочные и текстовые элементы

блочные (block-level)

текстовые (inline)

Абзац, тэг <p>. Разрыв строки

<P style="text-indent: 5%; text-align: justify">

Этот текст начинается с красной строки и выровнен по правому краю.

Рекомендуется выносить подобные установки в таблицы стилей.

</P>

Для переноса слов в HTML используются два символа:

дефис ("-", -)

мягкий перенос (­).

Форматированный текст: элемент PRE

<PRE>

```
function makearray(n) {  
    this.length = n;  
    for(var i = 1; i <= n; i++)  
        this[i] = 0;  
    return this;  
}
```

</PRE>

Заголовки: элементы H1 — H6

`<h1>` Важный заголовок `</h1>`

`<h2>` Менее важный заголовок `</h2>`

Фразовые элементы

Выделение текста: элемент EM

Сильное выделение: элемент STRONG

Ссылка: элемент CITE

Определение термина: элемент DFN

Фрагмент программного кода: элемент CODE

Задание шрифта

Телетайпный шрифт: элемент TT

Курсивный шрифт: элемент I

Полужирный шрифт: элемент B

Крупный шрифт: элемент BIG

Мелкий шрифт: элемент SMALL

Верхние и нижние индексы: элементы SUP и SUB

$H_{2}O$

$E = mc^{2}$

Списки

Нумерованные списки

первый элемент списка;

второй элемент списка;

третий элемент списка.

Маркированные списки

первый элемент списка;

второй элемент списка;

третий элемент списка.

Списки

<DL>

 <DT>Uniform Resource Identifier</DT>

 <DD>Стандартизованная строка, указывающая на ресурс Интернета, такой как HTML-документ или дисковый файл.</DD>

</DL>

Таблицы

```
<TABLE>
<TR>
  <TH>id</TH>
  <TH>name</TH>
</TR>
<TR>
  <TD>135</TD>
  <TD>Vova</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>246</TD>
  <TD>Dima</TD>
</TR>
</TABLE>
```

Таблицы

```
<TABLE border="1" cellspacing="2" width="75%"  
  summary="Сокращения, принятые в Интернет-  
общении">  
<CAPTION><STRONG>Сокращения</STRONG></CAPTION>  
<TR>  
  <TH>Сокращение</TH>  
  <TH>Расшифровка</TH>  
</TR>
```

Гиперссылки

<H1>Мой заголовок</H1>

На заголовок

 На заголовок

title

target

hreflang

accesskey

tabindex

```
<MAP name="mymap">  
  <AREA href="reference.htm" alt="Справочник по HTML и  
CSS" coords="5,5,95,195">  
  <AREA href="design.htm" alt="Введение в Веб-дизайн"  
coords="105,5,195,195">  
</MAP>  
<IMG src="sitemap.gif" alt="Карта узла"  
usemap="#mymap" width="300" height="200">
```

```
<HTML lang="ru">
<HEAD>
  <TITLE>Пример фреймового документа</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols="20%, 80%">
  <FRAMESET rows="100, 200">
    <FRAME src="frame1.html">
    <FRAME src="frame2.gif">
  </FRAMESET>
  <FRAME src="frame3.html">
</FRAMESET>
</HTML>
```

