



**Этапы укладки
рулонной кровли**

15 лет
на рынке ремонтно-
строительных работ

Укладка рулонной кровли состоит из нескольких этапов:

- 1. Подготовка основания под укладку пароизоляции**
- 2. Устройство пароизоляции**
- 3. Укладка теплоизоляции**
- 4. Устройство основания под водоизоляционный ковер**
- 5. Подготовительные работы перед укладкой кровельного ковра**
- 6. Укладка наплавленного рулонного кровельного материала**
- 7. Устройство примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям**

Подготовка основания под укладку пароизоляции

- *Стыки несущих железобетонных плит замоноличиваются, поверхность неровных плит или монолитного основания затирается цементно-песчаным раствором*
- *Поверхность стальных профилированных настилов до укладки пароизоляционного слоя необходимо очистить от пыли, стружки и масла и высушить.*

Устройство пароизоляции

- На все вертикальные поверхности пароизоляционный материал необходимо наклеить, заходя на 30–50мм.
- На всей горизонтальной полимерного пароизоляционного материала обеспечив нахлестку по швам и в торцевых.
- При укладке пароизоляционного материала раскатывается материал, нахлесты пароизоляционного материала всегда располагаться на



Укладка теплоизоляции

- Из двух и более слоев плитного утеплителя следует располагать «вразбежку», обеспечивая полную герметичность швов. Швы между плитами утеплителя должны быть смещены не менее чем на 20 см.
- Для обеспечения герметичности швов между плитами утеплителя необходимо использовать специальную ленту.
- Для обеспечения герметичности швов между плитами утеплителя необходимо использовать специальную ленту.
- 4. Укладка профлиста.



Устройство основания под водоизоляционный ковер




Подготовительные работы перед укладкой кровельного ковра

- Перед уст
- подготови
- основание
- заделать
- Для обесп
- материал
- цементно-г
- грунтовочн
- В качестве
- применять
- 5775-011-179
- Грунтовку
- Кровельны
- огрунтован



х
из
ны
дуется
кания

Укладка наплавляемого рулонного кровельного материала



Устройство примыканий кровельного ковра к вертикальным



Уважаемые руководители!

Компания ООО «СтройГарант» предлагает Вам профессионально, качественно и в установленные сроки выполнить любые из представленных видов работ.

За 15 лет работы нами накоплен богатый опыт в данном направлении деятельности.

Мы окажем необходимые консультации и разработаем эффективные и актуальные технологические решения для каждого конкретного объекта.

Приглашайте нас, изучайте, беседуйте, сравнивайте и делайте свой выбор!

Благодарим за внимание!

Адрес:

455045 Челябинская область
г. Магнитогорск
ул. Ворошилова д.13. корп.1 оф.74

Звоните: 8 (3519) 43-18-30

Пишите нам: stroigarant_92@inbox.ru

Заходите на наш сайт: strgarant.net

До встречи!