

Карагандинский Государственный Медицинский Университет



СРС

На тему: «Словообразование в клинической терминологии»

Выполнил: Забиров Д. 2071 ОМ

Проверила: Тлеумбетова Д. Б.

Караганда 2014

Введение в клиническую терминологию

- Терминология современной медицины представляет собой одну из самых сложных терминологических систем. Общее количество медицинских терминов неизвестно – по оценкам специалистов, терминологический фонд современной медицины превышает 500 тысяч медицинских терминов. Объектом нашего изучения является **клиническая терминология**, т.е. терминология, используемая в клинической практике. Большинство клинических терминов представляют собой **сложные слова**, образованные из словообразовательных элементов.

Терминоэлемент

- Основную роль в усвоении клинической терминологии играют **греко-латинские терминообразующие элементы – терминоэлементы**. Овладение системой греко-латинских терминоэлементов – это, своего рода, **терминологический ключ** к пониманию базовой медицинской клинической терминологии.
- **Терминоэлемент – это словообразующий структурный элемент клинического термина, имеющий фиксированное значение и написание.**
- Так, например, знание терминоэлементов –rrhagia (кровотечение), -rexia (хирургическая операция: фиксация органа), entero- (кишечник), nephro- (почка) позволяет понять такие клинические термины как enterorrhagia, nephorrhagia, enteropexia, nephropexia и т. д.



- Терминоэлементы, как правило, занимают постоянное место в структуре термина. Можно выделить:
 - a. Начальные ТЭ: **nephritis**.
 - b. Конечные ТЭ: **nephralgia**.

Начальные ТЭ

□ Приставки:

Конкретизируют общее значение термина:

- An – отсутствие чего-либо
- Dys - нарушение
- Endo – внутри

□ Корни:

Несут основное смысловое значение

- Nephrr - почка
- Ophthalm - глаз

Конечные ТЭ



□ Суффиксы

Конкретизируют общее значение термина.

- Itis -воспаление
- Oma - опухоль
- Osis – болезнь не воспалительного характера

Греко-латинские дублиеты

- **Греко-латинские дублиеты** - это латинские и греческие обозначения анатомических образований, имеющие абсолютно одинаковые значения. Латинские являются терминами нормальной анатомии, а греческие употребляются в структуре производных и сложных слов-клинических терминов: caput, itis n — голова (термин нормальной анатомии); cephal-, cephalia- - голова (связанный ТЭ): cephalalgia — головная боль; асерphalia — врожденное отсутствие головы (клинические термины).

Словообразование в клинической терминологии

Основная масса клинических терминов – производные и сложные слова.

1. Производные – клинические термины, образованные от других слов при помощи приставок и суффиксов (аффиксация):

а) при помощи приставок и корня

приставка – hypo – ниже нормы

корень – pharynx – глотка

клинический термин hypo pharynx – часть глотки от верхушки до перехода в пищевод;

б) при помощи корня и суффикса

корень – nephro – почка

суффикс –itis – воспаление

клинический термин – nephritis – воспаление почки;

в) при помощи приставки, корня и суффикса

приставка – para – около

корень – nephro – почка

суффикс –itis – воспаление

клинический термин – para nephritis – воспаление околопочечной клетчатки;

2. Сложные слова образуются путем сложения нескольких корней с помощью соединительного «о» (если терминологический элемент начинается с согласной) или без него

например: **otorrhagia** - кровотечение из уха

ot - ухо

rrhagia - кровотечение

о- соединительная гласная

glossalgia- боль в языке

gloss - язык

algia - боль

Упражнение 3,4,5.

3. a)

Cheilitis,encephalitis,paraproctitis,gastritis,rhinitis

Neurosis,psychosis,cheilosis,keratosis,spondylosis

Andenocarcinoma,fiibromyoma,keratoma,adenoma,myoma

Gastrorrhagia,proctorrhagia,metrorrhagia,ophthalmorrhagia

Phlebolithus,urelithus,enterolithus,hepatolithus,rhinolithus

Atrophia,dystrophia,hypotrophia,hypertrophiiia

Lymphorrhoea,trichorrhoea,rhinorrhoea,diarrhoea

Dactylalgia,neuralgia,gnathalgia,dacryoadenalgia,proctalgia

Hypergia,hyperergia,dysergia

b)

Enteroplastica,enteropathia,enterorrhaphia,enteropexia,enterocolitis

Cheilitis,cheioplastica,cheilorrhagia,cheilosis

Toxicophobia,toxicologia,toxicosis

Endometritis,endoophthalmitis,endocrinologia

4.

Enterocolitis(энтероколит) – это воспалительный процесс тонкого и толстого кишечника.

Toxicosis(Токсикоз) - болезненное состояние, обусловленное действием на организм экзогенных токсинов.

Electroencephalogram(Энцефалограмма) - неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности.

Emphysema(Эмфизема) - патологическое изменение легочной ткани, характеризующееся ее повышенной воздушностью, вследствие расширения альвеол и деструкции альвеолярных стенок.

Thrombophilia(Тромбофилия) - предрасположенность к развитию рецидивирующих сосудистых тромбозов (преимущественно венозных) различной локализации.

Cholelithiasis(Холелитиаз) - Это образование камней (конкрементов) в жёлчном пузыре, жёлчных протоках.

Synergismus(Синергизм) - содействие, совместное действие лекарств в одном направлении.

Dysentery(Дизентерия) - инфекционное кишечное заболевание

Thrombophlebitis(Тромбофлебит) - тромбоз с воспалением стенки вены и образованием тромба, закрывающего её просвет.

Paracystitis(Парацистит) - это воспаление околопузырной жировой клетчатки.

Perimetritis(Периметрит) - воспаление брюшины, окружающей матку и смежные с ней части.

Typhlotomy(Тифлотомия) - рассечение стенки слепой кишки.

Hyperkinesia(Гиперкинезия) - увеличение объема и количества произвольных движений.

Atrophy(Атрофия) - уменьшение объема и веса органа, ткани со снижением функции.

Proctorrhagia(Прокторрагия) - выделения из прямой кишки слизи и гноя с примесью крови.

Enterolithus(Энтеролит) - кишечный камень.

Elephantiasis(Элефантиаз) - хроническое заболевание, выражающееся в необратимом прогрессирующем увеличении объема отдельных частей тела.

Fibroma(Фиброма) – доброкачественная опухоль соединительной ткани.



5.

Gastroenterocolitis(гастроэнтероколит),typhlitis(тифлит),trmbocytopenia(тромбоцитопения),dermatokeratosis(дерматокератоз),roctopexia(проктопексия),hepatolithus(гепатолит),cheilitis(хеилит),adenoma(аденома),encephalomyelitis(энцефаломиелит),enteropathia(энтеропатия),gastroduodenoscoria(гастродуоденоскопия),monilethrix(монилетрикс),hypergia(гипергия),dacryoadenalgia(дакриоаденалгия),trombophilia(тромбофилия),retroscoria(ретроскопия),rhinorrhagia(ринорагия),neurorrhaphia(неврорафия),toxicophobia(токсикофобия),diarrhoea(диарея),dyskinesia(дискинезия).

Список использованной литературы



1. Васильева Л. И., Окатова Л. М. Пособие по клинической терминологии: Учеб. пособие.- Мн.:Выш.шк., 1989 год.