

**КОМПАНИЯ « MARIO RIOLI»,
ПРИГЛАШАЕТ ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!**

*Я всегда помню, что делаю двери для людей.
И что каждая дверь должна сделать жизнь людей
чуть-чуть комфортнее.
Марио Риоли.*



MARIO RIOLI



MARIO RIOLI

Преимущества дверей Марио Риоли



Полный цикл
производства (от сушки
до упаковки)



Система менеджмента
качества соответствует
требованию ИСО
9001:2011



Гарантия
производителя на
двери 3 года





MARIO RIOLI

Простота установки

Фу○нитура установлена на заводе
(AGB)
Фа○щ закрывает щель между
коробкой и полотном двери
Ко○бка зарезана в размер дверного
полотна
Те○скопический погонаж

Различные материалы отделки

На○ральный шпон
Ш○н FINE-LINE
СП○(пластики непрерывного
прессования)
ТС○(термоструктурированная
поверхность)
Ла○инат





MARIO RIOLI

Коллекция дверей «Марио Риоли» для строительных объектов
эконом и бизнес класса.



● PRONTO \$



● VARIO \$\$

от)

\$ - характеристика ценового предложения, четыре значка - максимальный показатель цены

- характеристика износостойкости, устойчивости к механическому воздействию и царапинам, три значка - максимальный показатель износостойкости.



MARIO RIOLI

Коллекция дверей «Марио Риоли» для объектов HoReCa (Отель, Ресторан, Кафе и т.д.)



	Бежевый палисандр
	Белый палисандр
	Серый палисандр
	Анегри
	Венге
	Зимняя вишня
	Орех
	Белый



\$ - характеристика ценового предложения, четыре значка - максимальный показатель цены

🛡️ - характеристика износостойкости, устойчивости к механическому воздействию и царапинам, три значка - максимальный показатель износостойкости.



MARIO RIOLI

Специальные двери «Mario Rioli»

● Противопожарные двери

Противопожарные двери МР предназначены для установки в общественных помещениях, где необходим максимально гарантированный уровень защиты от пожара.

На противопожарные двери получен сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ05.В.01618.

Предел огнестойкости – 30 минут (EI 30).



● Усиленные, Звукоизоляционные двери

Данные двери предназначены для установки в больницах, поликлиниках, гостиницах и на производственных предприятиях, в качестве дверей, выдерживающих удары и стол



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.01618 ТР 0644778
(номер сертификата соответствия) (участный номер в базе)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МАРИО РИОЛИ». Адрес: 301770 Тульская область, г. Донской, мкр Новоотальный, ул. Индустриальная, д. 12. ОГРН: 1067149009608. Телефон (48764) 32 9 51.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МАРИО РИОЛИ». Адрес: 301770 Тульская область, г. Донской, мкр Новоотальный, ул. Индустриальная, д. 12. ОГРН: 1067149009608. Телефон (48764) 32 9 51, факс (48764) 32 9 51.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ». 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери деревянные противопожарные одностворчатые глухие марок ППД-ОГ-1(Л) и с остеклением до 25% марок ППД-ОС-П(Л) (габаритный размер: высота от 2043мм до 2143мм, ширина от 832мм до 983мм) и двойные глухие марок ППД-ДГ-П(Л) и с остеклением до 25% марок ППД-ДС-П(Л) (габаритный размер: высота от 2043мм до 2143мм, ширина от 1312мм до 1512мм), (стекло противопожарное марки Pilkington Рутонор тип 30-10 (толщина 12мм). Сертификат выдан 25.08.2010г.

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел огнестойкости EI 30 по ГОСТ Р 53307-2009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний №№ К01965-ТР, К01966-ТР от 17.02.2011 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦПБ) «Пожалуйста» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИИ12 от 25.08.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 231-а от 20.01.2011 г. ОС «Пожалуйста» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, подтверждающие соответствие в части: 01 сертификации в части: 02 декларирования соответствия требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.02.2011 по 20.02.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.А.Аксенов
подпись, печать, фото

М.П. Эксперт (эксперты) Г.С. Габриэлян
подпись, печать, фото



MARIO RIOLI

Референц - лист компании

№	Заказчик	Наименования изделия	Год поставки	Краткое описание
1	Отель «Медведь» г.Смоленск	ДП Pronto 601 греческий дуб	2014	Поставка,
2	Олимпийская деревня г.Сочи	ДП Linea 100 венге, ДП Mare 100 итальянский орех, ДП Vario 600ID венге	2013-2014	Поставка,
3	Правительство «Новый Арбат» г. Москва	ДП Vario 600ID орех	2014	Поставка,
4	Гостиница «Киев» г.Самара	ДП Saluto 200,201 орех	2013	Поставка, установка
5	Школа Искусств г. Чапаевск	ДП Saluto 200, 201 венге	2013-2014	Поставка, установка
6	Цех по производству лекарственных средств ООО «ФАРМАПОЛ»	ДП Saluto 200 белый	2014	Поставка, установка
7	ООО «ВОЕНОТОРГ» г.Самара	ДП Primo Amore 220,221 орех махогон	2015	Поставка, установка



MARIO RIOLI

Вам достаточно позвонить в нашу компанию, для того чтобы мы взяли на себя все хлопоты по комплектации Вашего объекта дверями различного назначения, как говорится ПОД КЛЮЧ. Представив нам строительный проект, включающий в себя поэтажные планы и спецификацию дверных проемов, специалисты компании

«ТЕХНОДВЕРИ.РУ» <http://tehnodveri.ru/>

будут Вас сопровождать на каждом из этапов работы:



Адрес: ул. Красноармейская, д. 1 к. 1, бренд секция 127

Телефон: +7 (846) 379 15 29

Производство

Монтаж



Замер



Доставка



Сдача объекта



MARIO RIOLI

Надеемся на взаимовыгодное
сотрудничество.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу!

г. Самара, ул. Красноармейская 1, тц кубатура

ТЦ Кубатура секция 127

Тел/факс: 8 (846) 379-15-29

8 (846) 989-13-70

3791529@mail.ru

www.tehnodveri.ru