




# МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОВ МНОГОГРАННИК

ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ 5  
КУРСА К(П)ФУ ИМИМ  
АЛЬДИВАНОВА А.В.  
БУТЯКОВА М.А.  
ДЕМЕНТЬЕВ А.Г.  
УЛЬЯНОВ Р.В.




# ЦЕЛЬ

- ❖ **Дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников**
  - ❖ **Сформировать умения строить и читать чертежи**
  - ❖ **Строить сечения многогранников**
  - ❖ **Вычислять их площади и объем**
  - ❖ **Решать задачи на вычисление и доказательства**
- 



Изучение многогранников в курсе стереометрии следует связать с субъектным опытом учащихся, поскольку с большинством многогранников они знакомы.



«Геометрия 10-11» Атанасяна Л.С.:

«Многогранник – это поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело».

«Геометрия 10-11» Погорелова А.В.:


«Многогранник – это такое тело, поверхность которого состоит из конечного числа плоских многоугольников»;



- Многогранники
  - Выпуклые
    - Призмы
      - Наклонные
    - Прямые
      - Параллелепипеды
    - Правильные призмы

- Пирамиды
  - Произвольные
  - Правильные

- Невыпуклые






Для более глубокого понимания определения многогранников учащимся предлагается следующее:

1) Подразумевается конечная часть пространства, т.е. конечная в значении конечности её размеров, или по-другому можно сказать, ограниченная.

2) Многоугольники, ограничивающие многогранник, содержатся в нём. Многоугольники составляют его поверхность, так как другая сторона многогранника - это его внутренность. Отсюда можно сделать вывод - многогранник состоит из поверхности и внутренности. Это - описательное определение поверхности и внутренности.






3) Многогранник, и даже одна его внутренность, состоит из одного куска, или, по-другому можно сказать, связна: не выходя из многогранника.



« Многогранники бывают **выпуклыми** и **невыпуклыми**.  
Многогранники называются **выпуклыми**, если он расположен по одну сторону от плоскости каждой его грани. В противном случае, многогранник **невыпуклый**.»



**Пример:**

Определите тип многогранников:





# ВВОДИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ


- Призма
- Наклонная
- Прямая




# ВВОДИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- Пирамида
- Прямая
- Наклонная







Тетраэдр




Куб




Октаэдр




Икосаэдр




Додекаэдр




Усеченный тетраэдр



Большой ромбокубоктаэдр



Усеченный додекаэдр




Кубоктаэдр



Курносый куб



Усеченный икосаэдр




Усеченный куб



Курносый додекаэдр



Ромбоикосододекаэдр




Усеченный октаэдр



Икосододекаэдр



Ромбокубоктаэдр



Большой ромбоикосододекаэдр


- Платоновы тела
- Архимедовы тела

# ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ


Вам необходимо завернуть коробку с подарком. Коробка имеет кубическую форму. Сторона коробки 20 см. Сколько оберточной бумаги вам потребуется?

**Площадь поверхности  
многогранника это сумма площадей  
всех его граней.**







Тетраэдр




Куб





Октаэдр




Икосаэдр




Додекаэдр






$$S_{\text{пирамиды}} = S_{\text{бок.пов.}} + S_{\text{осн.}}$$




$$S_{\text{призмы}} = S_{\text{бок.пов.}} + 2S_{\text{осн.}}$$

# ЗАДАЧИ

$A_1A_2\dots A_nA_1'A_2'\dots A_n'$  – прямая призма.





Дано:  $A_1A_2A_3A_4$  – прямоугольник.  
Найти: 1)  $S_{бок}$ ; 2)  $S_{полн}$ .





Дано:  $S_{полн.} = 378$ . Найти  $A_1A_1'$ .

$A_1A_2\dots A_nA_1'A_2'\dots A_n'$  – правильная призма.

Найти: 1) площадь боковой поверхности призмы;  
2) площадь полной поверхности призмы.





$$V = \underbrace{a * B}_{S_{oc}} * h$$


$$V = \underbrace{c * c}_{S_{oc}} * c$$




$$V = S_{och} * h$$

# ЗАДАЧИ

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  – параллелепипед.  
Найти объем параллелепипеда.





Дано:  $B_1D = 10\sqrt{2}$ .




Дано:  $C_1O$  – высота параллелепипеда.

$A_1 A_2 \dots A_n A'_1 A'_2 \dots A'_n$  – призма. Найти объем призмы.



Дано:  $A_1 A_2 A_3 A_4$  – трапеция.




$$V = \frac{1}{3} * S * h$$

# ЗАДАЧИ

$SA_1A_2\dots A_n$  – пирамида,  $SO$  – высота пирамиды.

Найти объем пирамиды.


1



Дано:  $\triangle A_1A_2A_3$  – правильный.

$$A_1A_2 = 12\sqrt{3}.$$

2



Дано:  $A_1A_2 = A_1A_3 = 10$ ,  $A_2A_3 = 12$ .

$O$  – центр окружности, вписанной в  $\triangle A_1A_2A_3$ .


# СЕЧЕНИЕ

## Задача 2


Точка  $M$  лежит на боковой грани  $ADB$  тетраэдра  $DABC$  (рис. 41, *a*). Построить сечение тетраэдра плоскостью, проходящей через точку  $M$  параллельно основанию  $ABC$ .

## Решение

Так как секущая плоскость параллельна плоскости  $ABC$ , то она параллельна прямым  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$ . Следовательно, секущая плоскость пересекает боковые грани тетраэдра по прямым, параллельным сторонам треугольника  $ABC$  (п. 6, утверждение 1<sup>о</sup>). Отсюда вытекает следующий способ построения искомого сечения. Проведем через точку  $M$  прямую, параллельную отрезку  $AB$ , и обозначим буквами  $P$  и  $Q$  точки пересечения этой прямой с боковыми ребрами  $DA$  и  $DB$  (рис. 41, *б*). Затем через точку  $P$  проведем прямую, параллельную отрезку  $AC$ , и обозначим буквой  $R$  точку пересечения этой прямой с ребром  $DC$ . Треугольник  $PQR$  — искомое сечение.



*a)*



*б)*

### Задача 3

На ребрах параллелепипеда даны три точки  $A$ ,  $B$  и  $C$ . Построить сечение параллелепипеда плоскостью  $ABC$ .

### Решение

Построение искомого сечения зависит от того, на каких ребрах параллелепипеда лежат точки  $A$ ,  $B$  и  $C$ . Рассмотрим некоторые частные случаи. Если точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  лежат на ребрах, выходящих из одной вершины (см. рис. 39, а), нужно провести отрезки  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$ , и получится искомого сечение — треугольник  $ABC$ . Если точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  расположены так, как показано на рисунке 39, б, то сначала нужно провести отрезки  $AB$  и  $BC$ , а затем через точку  $A$  провести прямую, параллельную  $BC$ , а через точку  $C$  — прямую, параллельную  $AB$ . Пересечения этих прямых с ребрами нижней грани дают точки  $E$  и  $D$ . Остается провести отрезок  $ED$ , и искомого сечение — пятиугольник  $ABCDE$  — построено.

Более трудный случай, когда данные точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  расположены так, как показано на рисунке 39, в. В этом случае можно поступить так. Сначала построим прямую, по которой секущая плоскость пересекается с плоскостью нижнего основания. Для этого проведем прямую  $AB$  и продолжим нижнее ребро, лежащее в той же грани, что и прямая  $AB$ , до пересечения с этой прямой в точке  $M$ . Далее через точку  $M$  проведем прямую, параллельную прямой  $BC$ . Это и есть прямая, по которой секущая плоскость пересекается с плоскостью нижнего основания. Эта прямая пересекается с ребрами нижнего основания в точках  $E$  и  $F$ . Затем через точку  $E$  проведем прямую, параллельную прямой  $AB$ , и получим точку  $D$ . Наконец, проводим отрезки  $AF$  и  $CD$ , и искомого сечение — шестиугольник  $ABCDEF$  — построено.







Рис. 39

# ЗАДАЧИ

$A_1 A_2 \dots A_n A'_1 A'_2 \dots A'_n$  – призма. Построить сечение призмы плоскостью, проходящей через точки  $K$ ,  $P$  и  $F$ .



**СПАСИБО**

**ВАШИМ  
АТМ  
Е!**