

# Острые кровотечения: наружные кровотечения. Первая медицинская помощь.

**Работу выполнили:**  
**Дорогова Валентина**  
**Карачев Иван**  
**Курочкина Мария**  
**Ли Софья**  
**Гр. 29П123-1**

Кровотечение — это потеря крови из кровеносной системы.

**ВЕНОЗНОЕ**




**АРТЕРИАЛЬНОЕ**

Наружное кровотечение – это кровотечение, характеризующееся появлением крови на поверхности кожи.



# Виды наружных кровотечений:

- 0 Венозное
- 0 Артериальное
- 0 Капиллярное



# Признаки венозного кровотечения

- О Кровь тёмно – красного цвета
- О Вытекает медленно, непрерывно, равномерно
- О ! При ранении крупных вен с повышенным внутривенным давлением, чаще вследствие затруднения оттока, кровь может вытекать струей, обычно не пульсирует.



# Признаки артериального кровотечения

- О Кровь ярко – красного цвета
- О Выбрасывается струёй, часто толчкообразно.
- О Усиливается бледность кожных покровов
- О Пульс частый и малый, снижается артериальное давление
- О Появляются головокружение, тошнота, потемнение в глазах



# Признаки капиллярного кровотечения

- О Отдельных кровоточащих сосудов не видно
- О Кровь сочится, как из губки.
- О Цвет крови средний между артериальной и венозной.
- О ! Быстро останавливается самостоятельно и имеет значение лишь при пониженной свертываемости крови.



# Первая медицинская помощь при венозном кровотечении.

- 0 Наложите стерильную тугую давящую повязку на рану.
- 0 Зафиксируйте в приподнятом положении повреждённую конечность.
- 0 При сильном кровотечении прижмите кровоточащую вену ниже места кровотечения.

## Первая медицинская помощь при венозном кровотечении

- 0 Наложите стерильную тугую давящую повязку на рану.
- 0 Зафиксируйте в приподнятом положении повреждённую конечность.
- 0 При сильном кровотечении прижмите кровотокающую вену ниже места кровотечения.
- 0 Дальнейшие действия:  
При незначительных кровотечениях обратитесь в травматологический пункт.



## Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении

- 0 Приподнимите повреждённую часть тела.
- 0 Прижмите кровоточащий сосуд выше места кровотечения.
- 0 Наложите жгут
- 0 Наложите стерильную повязку
- 0 Дальнейшие действия:

При большой кровопотере вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "03" или доставьте пострадавшего самостоятельно как можно быстрее в ближайшую клинику.

При ранении мелких артерий с незначительной кровопотерей доставьте пострадавшего в травматологический пункт.

## АРТЕРИАЛЬНОЕ

**ПЕРЕЖАТЬ  
АРТЕРИЮ**



**НАЛОЖИТЬ ЖГУТ**



# Принцип наложения жгута

- 0 Наложение жгута при ранении крупных артерий:
- 0 Оберните участок конечности полотенцем (марлей) до места кровотечения (центральнее).
- 0 Приподнимите повреждённую конечность.
- 0 Слегка растяните жгут и сделайте 2-3 оборота вокруг конечности.
- 0 Закрепите концы жгута с помощью крючка и цепочки.
- 0 Концы самодельного жгута (толстая верёвка, ткань, ремень) завяжите.
- 0 Оставьте записку с указанием времени наложения жгута.
- 0 Жгут может находиться на конечности не более 1 часа!
- 0 В случаях посинения и отека конечности (при неправильном наложении жгута) следует немедленно заново наложить жгут.
- 0 Наложите стерильную повязку на рану.

## Первая медицинская помощь при капиллярном кровотечении

- Наложите стерильную повязку на рану.
- Промойте рану чистой проточной водой
- Обязательно обработайте ее раствором любого антисептика
- На рану наложите чистую марлевую повязку
- Для того, чтобы не было заражения, в ближайшее время обратитесь к участковому врачу.