



«Перелётные птицы весной»





Весной все оживает, птицы радуются теплу и солнечным лучам, повсюду слышны трели, песни, чириканья, мелодичный свист. Вот возвращаются с теплых краев перелетные птицы - грач, жаворонок, скворец, зяблик, ласточка... Они весной строят гнёзда и откладывают в них яйца. Некоторые птицы уже в конце весны успевают вывести птенцов.

Грачи



И

Птицы семейства вороновых.

Прекрасно приручаются
могут имитировать
человеческую речь.


Покидают наши края
поздно осенью, исчезая
в конце октября
или начале ноября.

Первые вестники весны в средней полосе России - грачи. Обычно они прилетают к 17 марта.



Описание

Длина 45—47 см, масса тела 310—490 г. Грач похож на ворону, но стройнее, имеет более тонкий и прямой клюв. Перья чёрные, с фиолетовым отливом.



Питани е

- Грачи всеядны, питаются различными насекомыми, дождевыми червями, мышевидными грызунами (которых они находят, копаясь в земле своим крепким клювом), зерновками культурных злаков, плодами и семенами овощных и плодово-ягодных культур.



- Уничтожением вредителей сельскохозяйственных растений — клопов-черепашек, долгоносиков, гусениц лугового мотылька, совок, грызунов — грачи приносят несомненную пользу.

Гнездован ия



Гнездо строят из сухих сучьев, выстилают сухой травой, иногда клочками шерсти, тоненькими ветками, а также используют различный мусор. Гнездовая колония существует очень долго, даже десятилетия. Один раз в год бывает одна кладка из 3—7 яиц. Птенцы появляются в начале - середине апреля.

«Грачи»

На этой неделе
Грачи прилетели.
Хоть трудна была дорога,
Старший грач прикрикнул
строго:
«За работу!
Дела много!
Помни сам,
Других учи,
Да по-настоящему:
Наши чёрные грачи
Птицы работящие!»

А. Прокофьев

Загадки

- Всех прилётных птиц
черней,
Чистит пашню от червей.
Взд-вперёд по пашне
вскачь.
А зовётся птица ...
- Летом за пахарем ходит,
А под зиму с криком уходит.

(Грач)



Жаворонк и



Жаворонки прилетают очень рано - как только возникают проталины. Птица семейства Жаворонковых. Жаворонки – славянский народный праздник.

Описани е



Полевой жаворонок размером немногο крупнее воробья и имеет привлекательную окраску оперенья. Спина коричнево—жёлтая с пёстрыми вкраплениями, оперение живота белого цвета, грудь имеет коричневые пёстрые перья. Голова украшена небольшим хохолком, хвост окаймляют белые перья. Окраска полевого жаворонка помогает ему маскироваться в траве и на земле.

Область распространения

- Полевой жаворонок — это истинный житель лугов и степей, гор и полей. Единственное место, где не встретишь эту маленькую птичку — это лес. После зимовки полевые жаворонки прилетают на место гнездования ранней весной, когда ещё нет насекомых для пищи, держатся они небольшими стайками на участках, прогреваемых солнцем, прячутся от ветра и дождя на опушках.

Питани е



Питаются полевые жаворонки растительной пищей в виде семян различных трав и злаковых растений. Мелкие жучки, пауки, личинки различных насекомых, куколки бабочек — эти насекомые составляют основную пищу жаворонков всё лето. Охотится эта птица всегда на земле, не ловит насекомых в полёте. Потребность в воде они удовлетворяют росой, которая оседает на растениях.

Гнездование



Лучшим местом для устройства гнездовий для этих птиц являются поля, засеянные в озимых и яровых хлебах. Гнездо очень простое, строится оно в ямке на земле, среди травы. В качестве строительного материала полевой жаворонок использует стебли и корешки травы, внутри гнезда укладывается мягкой шерстью и пухом. Гнездо маскируется очень тщательно, его трудно обнаружить.

Жаворонки, прилетите!
Студену зиму
прогоните!
Теплу весну
принесите!

Зима нам надоела,
Загадки
Весь хлеб у нас проела!

Высоко под облаками,
Над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок,
Песнь заводит ...

(Ответ: Жаворонок)

Так беззаботно, на лету
Он щедро сыплет трели,
Взвиваясь круто в высоту
С земли — своей постели.
Среди колосьев он живет.
Его домишко тесен,
Но нужен весь небесный
свод
Ему для звонких песен.

С. Я. Маршак

Хочет – прямо полетит,
Хочет – в воздухе висит,
Камнем падает с высот
И в полях поет, поет.
(Ответ: Жаворонок)

Скворе



Ц

Скворец обыкновенный - певчая птица семейства скворцовых, широко распространённая на значительной территории Евразии. Является перелётной, в зимние месяцы мигрирует на юг. Внешне (размерами, желтым клювом и темным оперением) слегка напоминает чёрных дроздов, но в отличие от них *ходит* по земле, а не прыгает. Продолжительность жизни обыкновенных скворцов в дикой природе составляет до 12 лет.



Описание

Небольшая птица длиной 18–21 см. Тело массивное, с короткой шеей. Клюв длинный, острый и слегка изогнут вниз.

Крылья короткие, в основании широкие и зауженные на конце.

- Скворец часто потряхивает ими при пении. Оперение имеет фиолетовый, зеленоватый, синеватый или бронзовый оттенки. В зимнее время на теле появляются многочисленные белые крапинки. Хвост короткий, длиной 6 – 7 см, на конце почти прямой. Ноги красновато-коричневые.



е

Скворцы всеядны — питаются как растительной, так и животной пищей. Ранней весной охотятся за дождевыми червями, либо собирают личинок насекомых, зимовавших в укромных местах. Когда тёплая погода будит природу, ловят разнообразных насекомых: кузнечиков, пауков, бабочек, гусениц и червей.

Из растительной пищи употребляют семена и плоды растений: ягоды, яблоки, груши, сливы, вишню и пр. Если плод защищён скорлупой либо жёсткой кожицей, они расщепляют его с помощью рычага: вставляют клюв в маленькую дырочку и постепенно разжимая его, вскрывают содержимое.



Пение



- Обладает широким диапазоном звуков, которые могут включать в себя свисты, скрипь, мяуканье, различные шумы и дребезжания. Способен подражать пению других птиц. Российскими орнитологами замечено, что скворцы способны подражать дроздам, камышовкам, варакушкам, жаворонкам, иволгам ласточкам, перепелам, сойкам и другим птицам и даже квакать как лягушки. Иногда прилетающие весной с юга скворцы начинают петь голосами субтропических птиц. В Казахстане и Средней Азии скворцы имитируют звуки отары овец, включая блеяние, лаяние собак и щёлканье бича.



Социальное поведение

Скворцы сбиваются в стаи и селятся небольшими колониями, обычно по несколько пар недалеко друг от друга. Иногда их можно увидеть летящими огромной группой в несколько тысяч особей, при этом они синхронно повторяют повороты, парят и



- **Прилетают на землю.** в середине июня ведут себя независимо от родителей, сбиваясь в совместные стайки.
- Обыкновенные скворцы — довольно агрессивные по отношению к другим видам птицы и в состоянии конкурировать с ними за место, пригодное для гнезда (например, с зелёными дятлами).

Гнездовани

е

Весной, прибыв на место обитания, скворцы тут же начинают искать себе место для будущего гнезда — дупло, отверстие в стене дома или скворечник.



Выбрав удачное место, они усаживаются поблизости и начинают петь. В качестве подстилки используются сухие веточки деревьев, стебли, листья, шерсть и перья других птиц. Странят гнездо оба будущих родителя. Обычно кладка состоит из 4—6 светло-голубых яиц без крапинок.

Загадки

Мы построили скворечню
Для весёлого скворца,
Мы повесили скворечник
Возле самого крыльца.
Всё семейство вчетвером
Проживает в доме том:
Мать, отец и скворушки –
Чёрненькие пёрышки.

Е. Тараховская

На шесте весёлый
дом
С круглым маленьким
окном.
Чтоб уснули дети,
Дом качает ветер.
На крыльце поёт отец
–
Он и лётчик и певец

На шесте дворец,
Во дворце певец,
А зовут его ...

(Скворец)

Зябл ик

Певчая птица семейства
вьюрковых.

В среднем зяблик живет
1,5 года.



Описани е



Размером с воробья, длина тела составляет около 14 см. Вес зяблика составляет 15-40 грамм. Окраска оперения у самца яркая (особенно весной): голова синевато-серая, спина коричневатая с зелёным, зоб и грудь буровато-красные, на крыльях большие белые пятна.

Питание



Питается семенами и зелёными частями растений, летом также вредными насекомыми и другими беспозвоночными, которыми выкармливает и птенцов.

е

Зяблики прилетают в первых числах апреля. Гнездование и кладку начинают в начале мая. Насиживание и время выкармливания в гнезде — две недели.



Взрослые птицы заботятся о птенцах, выкармливают их и охраняют территорию, предупреждая друг друга о присутствии хищника тревожным позывом или звуком «хъют-хъют».

Кладка состоит из 4-7 яиц, окрашенных в бледный голубовато-зеленый или красновато-зеленый цвет с розовато-фиолетовыми пятнами.

Я лучше всех пою,
Я песенку свою
И с соловьиным не
сравняю свистом.
Гляди, как я хорош,
Красивей не найдёшь,
Я всех пестрой, смелей и
голосистей.

Л. Бартольд

Слышу песню птичью:
"Ви-ти-ти-ти, ви-чу!"
В лес лететь спроста нельзя,
Там – "удельные князья":
Коль границу кто нарушил
И жучка чужого скушал,
То с отвагой беспредельной
В бой вступает князь
удельный.

(Зяблик)

Ласточки

а



Ласточковые – богатое семейство воробьинообразных. Семейство насчитывает 75 видов, на территории России – 10 видов. Для ласточковых характерна способность добывать пищу в воздухе, они в состоянии ловить насекомых на лету. Живут ласточки всего 4-5 лет.

Описание



У ласточковых стройное, обтекаемое телостроение и длинные узкие крылья. Клюв короткий и открывается довольно широко. Лапки весьма маленькие, у большинства видов длинные хвосты.

Гнездование



Свои гнёзда они лепят из глины, грязи и илистого песка, смачивая комочки своей необычайно липкой слюной, а внутреннюю часть своего слепленного гнезда устилают мягкой и тёплой подстилкой. Ласточки откладывают 4-6 яиц и самка с самцом по очереди высиживают свою кладку в течении 15 дней, вылупившихся птенцов выкармливают так же оба родителя порядка 20-25 дней, после чего те готовы отправиться в самостоятельный полёт



Подвижная игра

«Ласточки»

Ласточки летели,
руками,

(бегут по кругу, машут

Все люди глядели

изображая полёт птиц)

Ласточки садились,
опускают

(Приседают, руки

Все люди дивились,
складывают

за спиной, как бы

Сели, посидели

крылья)

Взвились, полетели,
взмахивают

(Бегут по кругу,

Полетели, полетели,
Песенки запели.

руками)

Пальчиковая гимнастика

«Ласточка»

Ласточка, ласточка,

Милая касаточка,

Ты где была,

«здороваешься»

Ты с чем пришла?

пальчиком,

- За морем бывала,

-

Весну добывала.

Несу, несу

Весну красну.

*(На каждую строку
большой палец*

дважды с одним

начиная с указательного,

сначала на правой,

потом на левой руке)

Загадка

Я проворна, легко крыла,
Хвост раздвоен, словно вилы.
Если я летаю низко,
Значит, дождик где-то близко.

(Ласточка)

«Ласточка»

Ласточка – «тивит-тивит!»

К нам летит.

Ах, к нам летит!

А под крылышком её

Весна сидит,

Ах, весна сидит!

(Армянская
песенка)



livon

Солове́й



Род птиц из отряда воробьинообразных. В зависимости от подхода к классификации относится либо к семейству дроздовых, либо к семейству мухоловковых.

Распространён в Европе и Западной Азии к Югу до Северного Кавказа.

Описани е

Наиболее известен обыкновенный соловей ; длина тела 17 см с длинными ножками, большими темными глазками, оперение буроватое, хвост рыжеватый.



Гнездование



Перелётная птица, зимует в Африке. Обитает в сырых кустарниковых зарослях, в долинах рек. Гнёзда на земле или очень низко, в кустах. В кладке 4-6 зеленоватых или голубоватых с пятнами яиц. Птенцы появляются через 13 дней.

Питание

Соловей питается пауками, насекомыми, червями, ягодами.



Трясогузка




- У длинного узкого, прямо обрезанного хвоста два средних пера немного длиннее боковых.
- Большинство трясогузок держится возле воды небольшими стайками; гнездятся трясогузки на земле или в дуплах.
- Трясогузки питаются исключительно насекомыми, в том числе и стрекозами, которых ловят на лету.
- В отличие от большинства мелких птиц по земле передвигается не прыжками, а бегом.

Лебедь



- Род птиц из отряда гулеобразных семейства утиных.
- Лебедь — изящная перелётная птица, улетающая в Африку в октябре и возвращающаяся весной. Их считают символом красоты, чистоты, благородства. Бытует мнение, что пары лебедей соединяются на всю жизнь, и они не могут жить друг без друга.
- Оперение лебедей по своей окраске бывает либо чисто белого, либо серого или чёрного цвета. Вес около 15 кг. Лапы довольно короткие. У них очень развитая летательная мускулатура, позволяющая им преодолевать тысячи километров при ежегодных перелётах на юг и обратно.
- Потомство выращивается обоими родителями, опекающими детёнышем в течение 1-2 лет после рождения.

Справочка для любителей сказок



Помните "Лебединое озеро" или "Принцесса лебедь"?
Девушка в обличие лебедя приземлялась на воду.
Такое приземление характерно для лебедя-шипуна.

Берегите птиц!

A white dove is shown in mid-flight against a solid dark blue background. The dove's wings are spread wide, revealing its light-colored feathers. Its head is turned slightly to the left, showing its small black eye and orange beak. The tail is visible at the bottom left.

Будь другом птиц!
Пусть под окном,
Поёт весною соловей.
И над просторами
земли
Летают стаи голубей!