

Презентація на тему: “Родина Спіреєві”

Виконав
Студент 1 курсу 18 Еко
групи
Моцьо Віталій

Загальні відомості

Численний рід, що відноситься до сімейства розоцвітих (Rosa-ceae), нараховує близько 100 видів, що виростають в Євразії та Північній Америці. Це листопадні, рідше вічнозелені чагарники і невеликі деревця з гарними великими кистевидними або щитковидні суцвіття. Види спіреї давно вирощують у садах і парках як декоративні рослини. Для альпінаріїв придатні невисокі види і сорти з красивим листям і тривалим періодом цвітіння



Спіреї світлолюбні, морозостійкі, швидко ростуть і не вимогливі до ґрунтів. Прекрасно ростуть на звичайному садовому ґрунті з додаванням перегною і мінеральних речовин. Легко розмножуються діленням куща, відводками, нащадками і живцями.



Спірея білокріткова

Спірея білокріткова(- *albiflora*). Батьківщина - Східна Азія. Чагарник висотою до 50 см. Листя довгасті, 4-6 см в довжину, по краю зубчасті. Цвіте з кінця травня більше 30 днів. Білі квіти зібрані у великі, щитковидні волоті. Є сорти гібрида: Froebelii - чагарник висотою 50-70 см з великими, щільними фіолетовими суцвіттями, квітучий з середини червня близько 2 місяців, Antony Waterer - до 1 м заввишки, з дуже густою кроною і великими лілово-червоними суцвіттями, квітучий в липні-серпні.



Спірея лежача

Спірея лежача (*S. decumbens*).

Батьківщина - гори
Південної Європи.

Сланкий чагарничок з
щільною кроною
висотою до 50 см. Цвіте
з червня протягом 6-7
тижнів. Білі квітки
зібрані в щитковидні
суцвіття.



Спірея ніпонська

Спірея ніпонська (*S. nipponica*). Батьківщина - Японія. Чагарник висотою 1-1,5 м. Листя темно-зелені, дрібні, овальні, восени забарвлюються в червонуваті тони. Цвіте з середини червня протягом 3 тижнів. Білі квітки, зібрані в щитковидні суцвіття, густо розташовані на горизонтальних пагонах.



Спірея японська

Спірея японська (S.japonica). Батьківщина - Японія і Китай. Чагарник 1 - 1,5 м у висоту. Листя довгасті, до 8-10 см в довжину, при розпусканні пурпурно-краснає, влітку - темно-зелені, восени набувають багряний відтінок. Темно-рожеві квітки зібрані на кінцях пагонів у великі, до 30 см в діаметрі, щитковидні суцвіття. Цвіте практично все літо з середини червня до кінця серпня.



Спірея густоквіткова

спірея густоквіткова
Батьківщина - Північна
Америка.

Це кущ висотою 0,5 м.
Листя овально-еліптичні,
довжиною до 4 см.
Унікальність їх полягає в
тому, що вони
пофарбовані в червоний
колір.

У травні - червні цвіте
яскраво-рожевими
квітками, зібраними в густі
метелковідні суцвіття.
Спірея густоцвіткового
відмінно підходить для
групових посадок,
бордюрів і рокаріїв.



Спірея березолистна

Спірея березолистна
Батьківщина - Східна Сибір,
Далекий Схід, Північний
Китай, Японія.

Це невисокий чагарник, для
якого характерні червоно-
коричневі ребристі пагони,
широкоовальні або
оберненояцевидні листя і
щитковидні суцвіття з білих
квіток.

Цвітіння починається десь у
середині травня і закінчується
в середині червня.
Вид відрізняється високою
зимостійкістю.



Спірея Тунберга

Спірея Тунберга
Батьківщина - Китай, Японія.
Утворює 1,5-метровий куш з розлогою кроною. Гілки тонкі. Листя ланцетовидні, влітку яскравого зеленого кольору, а восени малиново-оранжеві. У квітні - травні цвіте білими квітками. Причому цвітіння настає раніше розпускання листя.

Даний вид вважається одним з самих декоративних. Крім усього іншого, він володіє завидною посухостійкістю.



Спірея

Бумальда

Спірея Бумальда
Гібрид на основі спіреї японської та белоцветковая.
У культурі з 1890 року.
Спірея Бумальда характеризується як чагарник висотою до 1 м. Пагони його голі, трохи ребристі, червоно-коричневого забарвлення. Листя яйцевидно-ланцетні, з пильчатим краєм. Квітки рожеві, зібрані в дрібні суцвіття. Причому забарвлення їх грає блідими і темними відтінками. Цвітіння починається з кінця липня і триває близько 50 днів. Плоди дозрівають у другій половині вересня.

