

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью



- Как отличить патологическую гиперактивность от проявлений бурного темперамента ребенка
- Синдром дефицита внимания с гиперактивностью - что это?
- Причины гиперактивности ребенка

Как отличить патологическую гиперактивность от проявлений бурного темперамента ребенка

Не следует любого возбужденного ребенка относить к категории гиперактивных.



Гиперактивный ребенок, независимо от ситуации, в любых условиях - дома, в гостях, в кабинете врача, на улице - будет вести себя одинаково.

Такие дети отличаются от сверстников высокой двигательной активностью, импульсивностью и нарушением внимания



Постоянные окрики, требования подчиниться – абсолютно неэффективны для гиперактивных детей

Строгость и
требовательность

ИЛИ


любовь и поддержка



Синдром дефицита внимания и гиперактивности (сокращённо СДВГ)

Определяется тремя основными критериями:

- трудности концентрации внимания,
- гиперактивность и
- плохо управляемая импульсивность.



Причины возникновения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью

- Генетические
- Неблагоприятные факторы во время беременности
- Неблагоприятные факторы течения родов
- Наличие у новорожденных поражений ЦНС
- Пищевые добавки (E102, E104, E110, E122, E124, E129)
- Загрязняющие факторы окружающей среды
- Нарушений макро- и микроэлементного статуса
- Гиподинамия
- Социально–психологические (микроклимат в семье, алкоголизм родителей, условия проживания, неправильная линия воспитания).