

Сырқатнама

● *I Төл – құжаттық бөлім*

Аты – жөні: Искакова Гузель Асимовна

Туылған жылы: 19.07.1992ж. 22 жаста

Ұлты: Ұйғыр

Мамандығы: Уй шаруасында

Мекен жайы: Алматы облысы. Шелек ауданы. Розыбакиев көшесі
84үй.

- ***Түскен кездегі диагнозы:*** Мerez, жүктілікті асқындырушы, жүктілік кезеңі. Жүктіліктің 29-30 аптасы.

Клиникалық диагнозы: 0981 Мerez, жүктілікті асқындырушы, жүктілік кезеңі. Жүктіліктің 29-30 аптасы.

Қосалқы ауруы: Жоқ

Шағымдары : Жоқ

- ***Anamnesis morbi:*** 2014ж маусым айында А 513, А 560 анықталған. 3 жылдан бері тұрмыста . Күйеуі Райымбакиев К емделген.
- ***Anamnesis vitae:*** Жасына жынысына сәйкес дамып, жетілген. Бала кезінде инфекциялық аурулармен ауырмаған. Созылмалы аурулары жоқ. Аллергоанамнез пенициллинге оң. Тұқымқуалаушылық анықталмаған.
- Етеккірі 14 жастан, ретті, әр 30 күн сайын. Соңғы етеккір уақыты 20.09.2014 ж.
- Алғаш жыныстық қатынас 20 жастан.Тұрмыста: жүктілігі -1, түсік болмаған.
- Зиянды әдеттері жоқ.

- ***Status praesens:***
- Жалпы жағдайы қанағаттанарлық.
- Есі: анық
- Төсектегі қалпы: белсенді
- Дене бітімі: дұрыс қалыпты, нормостеникалық
- Дене терісі: таза, ашық қызыл түсте
- Тері асты шел майы: жетілу деңгейі орташа, біркелкі таралған
- Лимфа түйіндері: түйіндер көлемі өзгермеген, ауырсынусыз
- Бұлшық еттері: жақсы жетілген, тонусы қалыпты.
- Мойын пішіні өзгеріссіз
- Дене температурасы 36,6.

- **Тыныс алу жүйесі:**

- Мұрын пішіні: өзгермеген, тыныс алуы еркін

- Кеуде пішіні: дұрыс, екі жартысы бірдей , эпигастральді бұрыш 90° , кеуденің екі жағы тыныс алу актісіне қатысады.

- Тыныс алу жиілігі: 20 рет/мин.

- Пальпация:

- а) кеуде серпімділігі сақталған.

- б) дауыс дірілі симметриялық аймақтарда бірдей ,

- 5. Перкуссия: салыстырмалы және топографиялық перкуссия өзгеріссіз.

- 6. Кренинг алаңы- қалыпты.

- 7. Аускультация: Өкпенің барлық аймақтарында везикулярлы тыныс, сырылдар естілмейді.



- **Жүрек-қантамыр жүйесі:**

- Жүрек тұсын қарау және пальпация:
- Жүрек аймағында дөңестік жоқ, жүрек ұшы қалыпты.
- Перкуссия: салыстырмалы және абсолютті тұйықтық шекаралары өзгеріссіз
- Аускультациясы өзгеріссіз
- Артериялық қысым 120/70 мм с.б
- Пульс 80 рет мин.

- **Ас қорыту жүйесі:**

- 1. Ауыз қуысы: ұрттың, жұмсақ және қатты таңдайдың, жұтқыншақтың артқы қабырғасының және таңдайлық доғашықтардың шырышты қабаты бозғылт қызыл, ылғалды, таза. Бадамша бездері таңдайлық доғаның артында үлкеймеген. Қызыл иегі өзгеріссіз. Тіл көлемі қалыпты, таңқурай түстес, ақшыл түстес таңдандалған, тегістелген.
- Құрсақты қарау: іші үлкеймеген, жұмсақ, ауру сезімсіз.
- 2. Бауыр үлкеймеген, пальпацияда анықталмайды, ауырсынусыз.
- 3. Көкбауыр пальпация әдісімен анықталмайды, ауырсыну жоқ.

- **Несеп бөлу жүйесі:**
- Зәр шығару бұзылыссыз, ауырсынусыз. Бел аймағында көзге көрінетін өзгерістер жоқ. Соғып тексеру симптомы екі жақта да теріс. Қасаға сүйегі үстінде қуық анықталмайды.
- **Жүйке жүйесі және психикалық жағдай:** Есі анық, сөзі өзгермеген. Сезгіштігі сақталған, көз алмасының, қарашықтардың жағдайы және көздің рефлекстері қалыпты.

● **Status Localis:** Тексерілмеген

Зерттеу және емдеу жоспары:

- ЖҚА
- ЖЗА
- VDRL әдісімен қанды тексеру
- Гепатитке ИФА



Емі:

- Цефтриаксон 1,0 б/е x 1 рет тәул.
- Аскорбин қышқылы 2,0 б/е x 1 рет тәул.
- Феррум лек 1 т x 1 рет
- Фолий қышқылы 1 т x 3 рет
- Тержинан 1 т ваг
- Пимафуцин 1т x 4 рет
- Витамин В12 1,0 б/е x 1 рет тәул.

Эксперттік бағалау

- Ауру тарихын оқи отырып, толықтырғым келеді.
- Науқастың анамнезі толық жиналмаған.
- Status localis тексерілмеген, ауру тарихында тексерілгендігі туралы жазба жоқ.
- Лабораторлық диагностика әдістері тағайындалған бірақ қорытындысы жоқ.
- Ем тағайындауда бұл науқас жүкті болуына байланысты тержинан препаратының жүктілікке қарсы көрсетілуіне байланысты оны тағайындамайтын едім.