

Течение психических заболеваний

Течение психических заболеваний

Виды:

- острое,
- хроническое.

Острое течение

- развивается при массивном и резком воздействии вредоносного фактора.
- При этом накануне больной был адекватен, вел себя правильно, работал, а сегодня обнаруживает нарушения сознания, высказывает бредовые идеи, совершает общественно опасные действия.

Острое течение

- характерно для экзогенных психозов, рекуррентной шизофрении, приступов маниакально-депрессивного психоза, эпилептического психоза.

Хроническое течение

- граница между психическим здоровьем и болезнью бывает настолько нечеткой, что при определении начала и продолжительности психического заболевания возможны ошибки, исчисляемые годами.

Течение психических заболеваний

- Иногда то, что принимается за острое начало, при внимательном изучении оказывается ярким обострением психоза, не распознанного на раннем этапе постепенного накопления болезненных изменений.

Течение психических заболеваний

Основные периоды:

- 1. продромальный (инициальный) — период наиболее ранних симптомов;
- иногда в нем выделяют период предвестников, когда на короткое время появляются различные признаки церебральной недостаточности, сменяющиеся состояниями длительного благополучия;

Течение психических заболеваний

- 2. манифестный — период расцвета и максимального усложнения психопатологических синдромов,
- 3. обратного развития симптоматики и затухания активности болезненного процесса.

Течение психических заболеваний

По характеру течения:

- прогредиентные, то есть непрерывно прогрессирующие.
- прогредиентность - нарастающее ухудшение с утяжелением проявлений заболевания, приводящего к социальной дезадаптации, глубокой и стойкой инвалидизации больного.
- не прогредиентные.

Грубопрогредиентные заболевания

- злокачественная юношеская форма шизофрении;

Прогредиентные заболевания

- органические заболевания головного мозга, приводящие к слабоумию,
- алкоголизм,
- наркомания,
- эпилепсия,
- шизофрения, сопровождающиеся не только утяжелением психопатологической продукции, но, главным образом, углублением психического дефекта, выпадением ряда интеллектуальных, эмоциональных и волевых функций.

Малопрогрессирующие заболевания

- рекуррентная шизофрения,
- вялотекущая, особенно неврозоподобная шизофрения,

Течение психических заболеваний

- степень прогрессивности может изменяться на протяжении одного заболевания, на его разных этапах.

Течение психических заболеваний

По типу течения:

- непрерывное,
- приступообразное.

Непрерывное течение

- наблюдаются периоды обострения и ослабления психопатологической симптоматики, однако выхода в состояние, полностью свободного от болезненных расстройств, не бывает.

Приступообразное течение

- болезненная симптоматика прерывается светлыми промежутками разной длительности.

Приступообразное течение

- интермиттирующее (циркулярное);
- ремиттирующее;

Интермиттирующее течение

- приступы при циркулярном течении называют фазами;
- светлые промежутки между ними напоминают состояния практического здоровья — настолько полно происходит восстановление. Их называют интермиссиями;

Интермиттирующее течение

- Длительность интермиссий иногда составляет годы; бывают случаи, когда пациент переносит всего один — два приступа, а вся остальная его жизнь оказывается интермиссией.

Ремиттирующее течение

- полного выхода из болезненной симптоматики не происходит,
- в межприступном периоде, именуемом ремиссией, сохраняются остаточные явления психопатологической продукции, имевшей место в приступе;
- появляется дефицитарная симптоматика, усиливающаяся с увеличением числа приступов.

Течение психических заболеваний

- Острый экзогенный психоз (например, белая горячка) по течению бывает обычно транзиторным, т. е. преходящим, проявляющимся единичным эпизодом.

Исходы психических заболеваний

- полное выздоровление;
- неполное выздоровление;
- слабоумие;
- смерть.

Неполное выздоровление

Характерны:

- психическая ущербность,
- стойкая астенизация (повышенная истощаемость психической деятельности),
- психопатизация,
- снижение энергетического потенциала.
- Все это может нарушить социальную адаптацию.

Исходы психических заболеваний

- Слабоумие как исход характерно для прогрессивно текущих заболеваний с затуханием активности патологического процесса — органических заболеваний головного мозга, эпилепсии и шизофрении.

Смерть при психических заболеваниях

от психического заболевания — чрезвычайно редкое явление. Она может быть результатом:

- белой горячки и другого острого экзогенного психоза, протекающего с резким возбуждением и помрачением сознания;
- гипертоксической шизофрении,
- эпилептического статуса,
- маразма при прогрессивном параличе, старческом слабоумии, болезни Пика или Альцгеймера.

Смерть при психических заболеваниях

Гораздо чаще больные умирают от:

- общих соматических и инфекционных заболеваний;
- западении языка при приступе эпилепсии;
- травм, полученных при падении при нарушении сознания при приступе эпилепсии или психомоторном возбуждении;
- суицидальных попыток;
- совершении общественно опасных действий.