


Уборочно-моечное оборудование



**Схема проездной щёточной
установки для мойки легковых
автомобилей и микроавтобусов**

1-рамка смачивания

2-входной блок вертикальных
ротационных щёток


3-каретка с консолями

4-горизонтальная ротационная
щётка

5-портал

6-выходной блок вертикальных
ротационных щёток

7-рамка ополаскивания



Портальная трёх щёточная моечная установка для мойки легковых автомобилей и микроавтобусов





Схема струйной стационарной установки для мойки грузовых автомобилей


1-рамка ополаскивания

2,3-передние и задние моющие
механизмы

4- рамка предварительного
смачивания



Передвижная шланговая струйная установка для ручной бесконтактной мойки



а - внешний вид: 1- кожух; 2- раздаточный шланг; 3 - моечный пистолет;

б - принципиальная схема: 1- промежуточный бак; 2 - запорный клапан; 3 - электродвигатель; 4 - эксцентриковый вал; 5 - плунжер; 6 - нагнетательный клапан; 7 - всасывающий клапан; 8 - регулировочный винт перепускного клапана; 9 - обратный клапан; 10 - манометр с демпфером; 11 - раздаточный шланг с пистолетом; 12 - перепускной клапан; 13 - поршень перепускного клапана; 14 - регулировочная игла; 15 - поплавков