


Вены задней стенки туловища



1 - vv. lumbales ascendens

6 - vv. lumbales

7 - v. cava inferior

8 - vv. phrenicae superiores

9 - v. azygos


10 - vv. intercostales posteriores dextrae et sinistrae

11 - vv. esophagei (вены пищевода);

12 - vv. bronchiales (бронхиальные вены);

13 - v. hemiazygos


Вены задней стенки туловища



- 1 – v.azygos
- 2 – v.intercostalis superior dextra
- 3 – v.hemiazygos
- 4 – v.hemiazygos accessoria
- 10 – vv. lumbales ascendentes
- 11, 23 – vv. lumbales
- 13 – vv. intercostales posteriores

*


Вариант развития



По передней
поверхности тел
позвонков проходит
единый венозный
сосуд
(*v.azygos\hemiazygos*),
в который
осуществляется
отток из правых и
левых межреберий

*



Plexus venosus vertebralis (на примере поясничного позвонка)




- 9 - **v. subcostalis (lumbalis)**
- 10 - **v. lumbalis ascendens**
- 11 - **ramus dorsalis**

*

- 1 - **plexus venosus vertebralis internus anterior** — находится внутри позвоночного канала между надкостницей и твердой мозговой оболочкой спереди от спинного мозга. Сюда вливаются вены тел позвонков (2);
- 2 - **vv. basivertebrales** (вены губчатого вещества тел позвонков);
- 3 - **(plexus venosus vertebralis internus posterior** — располагается внутри позвоночного канала сзади от спинного мозга (в эпидуральном пространстве); Во внутренние венозные сплетения происходит отток крови из спинномозговых вен (4).
- 4 - **vv. spinales posteriores**; 5 - **v. spinalis anterior**
- 6 - **plexus venosus vertebralis externus anterior** — располагается на передней поверхности тел позвонков;
- 7 - **plexus venosus externus posterior** — располагается на задней поверхности дуг позвонков, поперечных и остистых отростков;
- 8 - **vv. intervertebrales** — осуществляют основной отток крови из позвоночных



- 1 - plexus venosus vertebralis internus anterior — находится внутри позвоночного канала между надкостницей и твердой мозговой оболочкой спереди от спинного мозга. Сюда вливаются вены тел позвонков;
- 2 - vv. basivertebrales (вены губчатого вещества тел позвонков);
- 3 - plexus venosus vertebralis internus posterior (заднее внутреннее позвоночное сплетение) — располагается внутри позвоночного канала сзади от спинного мозга (в эпидуральной полости); Во внутренние венозные сплетения происходит отток крови из спинномозговых вен.
- 4- vv. spinales posteriores (задние спинномозговые вены);
- 5 - v. spinalis anterior (передняя спинномозговая вена); Наружные позвоночные сплетения также делятся на переднее и заднее.
- 6- plexus venosus vertebralis externus anterior (переднее наружное позвоночное сплетение) — располагается на передней поверхности тел позвонков;
- 7 - plexus venosus externus posterior (заднее наружное позвоночное сплетение) — располагается на задней поверхности дуг позвонков, поперечных и остистых отростков;
- 8- w. intervertebrales — межпозвоночные вены, по которым осуществляется основной отток крови из позвоночных сплетений в задние межреберные и подреберные вены;
- 9 - v. subcostalis (подреберная вена);
- 10 - v. lumbalis ascendens (восходящая поясничная вена);
- 11 - г. dorsalis (дорсальная ветвь);



Ryc. 201. Kręgowie sploty żyłne widoczne na przekroju pośrodkowym ze strony lewej.

Поперечный срез органов грудной полости, вид снизу

(препарат кафедры анатомии Гданьского медицинского университета)

